

# **FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK® - BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G19 GEN1-5 9MM LUGER 4.02" BARREL**

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Canna](#)

FABBRICATO NEGLI USA CANNE MATCH GRADE FRESEATE PER GLOCK® 17, 19, 43 La nostra canna Match-Grade Fresata per pistole Glock® è un'eccellente sostituzione per una canna di fabbrica usurata o per un aggiornamento della canna di fabbrica. Ogni canna Match-Grade Fresata di Brownells è lavorata da acciaio inossidabile 416R indurito con dimensioni precise. Il rivestimento extra-duro in Black Nitride resiste all'usura superficiale e alla corrosione che potrebbero sfidare l'acciaio inossidabile. Questa canna camerata in 9mm Luger (9x19mm) è rigata a bottone con una torsione standard di 1-10" a destra. 430111192 e 430111193 si adattano a Glock® 17 Gen 1 fino a Gen 4 430111194 e 430111195 si adattano a Glock® 19 Gen 1 fino a Gen 5 430111196 e 430111197 si adattano a Glock® 43 Rigata a bottone con torsione di 1-10" Acciaio inossidabile 416R non riflettente Rivestimento anti-corrosione Black Nitride disponibile modello filettato con filettatura 1/2"-28 tpi Opzioni di scorrimento Glock® disponibili 430111186, 430111187, 430111188, 430111189, 430111190, 430111191 DISCLAIMER: "GLOCK" è un marchio registrato a livello federale di GLOCK, Inc. ed è uno dei molti marchi di proprietà di GLOCK, Inc. o Glock®Ges.m.b.H. Né Brownells né questo sito sono affiliati in alcun modo, né altrimenti approvati da, GLOCK, Inc. o Glock®Ges.m.b.H. L'uso di "GLOCK" su questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di pistole Glock®, parti o componenti. Per prodotti e parti genuine di GLOCK, Inc. e Glock®Ges.m.b.H. visita [www.Glock®.com](http://www.Glock®.com).



## **Caratteristiche**

- Nome: [BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G19 GEN1-5 9MM LUGER 4.02" BARREL](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111194
- N. fab.:
  - Barrel Length: 4.02"
  - Cartuccia: 9 mm Luger
  - Finitura: Nero
  - Modello: 19
  - Peso della canna: NA
  - Tipo: Non-Threaded
  - Tipo di arma: Glock
  - Peso della spedizione: 0.131kg
  - Altezza di spedizione: 44mm
  - Larghezza di spedizione: 44mm
  - Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 050806002135

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa  
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per i Barili Fluted Match Grade per Glock®](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per i Barili Fluted Match Grade per Glock®

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Barili Fluted Match Grade per Glock® di Brownells. Questa guida di sicurezza fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo parti e accessori compatibili con il modello Glock®.
- Non utilizzare il barile se presenta segni di danno o usura.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il barile.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovere il barile esistente dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserire il nuovo barile Fluted Match Grade nel gruppo di scatto dell'arma.
- Assicurarsi che il barile sia ben posizionato e fissato.

### 3. Uso:

- Utilizzare solo munizioni 9mm Luger (9x19mm) con il barile installato.
- Effettuare controlli regolari per assicurarsi che il barile sia in buone condizioni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto i Barili Fluted Match Grade per Glock® di Brownells. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Chi siamo

## Brownells Svizzera

**Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri**

&nbsp;

&nbsp;

### Note legali&nbsp;

&nbsp;

#### **Informazioni sull'azienda:**

Brownells Switzerland SAGL  
Via al Motto 4  
6596 Gordola  
Svizzera

**Direttore generale:** Fabio Pura

#### **Indirizzo postale:**

Casella postale 91  
6598 Tenero  
Svizzera

#### **Contatti:**

E-mail: service@brownells.ch  
Sito web: [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)  
Telefono: +41&nbsp;917 309 915

#### **Coordinate bancarie:**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino  
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5  
BIC: RAIFCH22

#### **Identificativi aziendali:**

UID: CH-509.4.007.912-1  
IVA: CHE-110.603.904  
EHRA-ID: 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)