

FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK® - BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe](#)

HERGESTELLT IN DEN USA FLUTED MATCH GRADE LÄUFE FÜR GLOCK® 17, 19, 43
Unser Fluted Match-Grade Lauf für die Glock®-Pistolen ist eine ausgezeichnete Ersatzlösung für einen abgenutzten Werkslauf oder zur Aufwertung des Werkslaufs. Jeder Brownells Fluted Match-Grade Lauf wird aus gehärtetem 416R Edelstahl mit präzisen Abmessungen gefertigt. Die extra harte Black Nitride-Beschichtung widersteht Oberflächenverschleiß und Korrosion, die den Edelstahl herausfordern könnten. Dieser für 9mm Luger (9x19mm) ausgelegte Lauf ist mit einem Standard 1-10" Rechtsdrall versehen. 430111192 und 430111193 passen auf Glock® 17 Gen 1 bis Gen 4, 430111194 und 430111195 passen auf Glock® 19 Gen 1 bis Gen 5, 430111196 und 430111197 passen auf Glock® 43. Button-rifled 1-10" Drall 416R Edelstahl Nicht reflektierende Black Nitride Anti-Korrosionsbeschichtung Gewindemodell verfügbar mit 1/2"-28 tpi Gewinde Verfügbare Glock® Schlitzauswahl 430111186, 430111187, 430111188, 430111189, 430111190, 430111191 HAFTUNGSAUSSCHLUSS: „GLOCK“ ist eine eingetragene Marke von GLOCK, Inc. und gehört zu vielen Marken, die im Besitz von GLOCK, Inc. oder Glock®Ges.m.b.H sind. Weder Brownells noch diese Seite sind in irgendeiner Weise mit GLOCK, Inc. oder Glock®Ges.m.b.H verbunden oder werden von ihnen unterstützt. Die Verwendung von „GLOCK“ auf dieser Seite dient lediglich der Werbung für den Verkauf von Glock®-Pistolen, Teilen oder Komponenten. Für echte Produkte und Teile von GLOCK, Inc. und Glock®Ges.m.b.H besuchen Sie www.Glock.com.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430111197
- Herst.-Nr.:
- Gewicht des Laufes: NA
- Kaliber: 9 mm Luger
- Lauflänge: 3.41"
- Modell: 43
- Oberfläche: Black
- Style: Threaded
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.107kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 54mm
- Versandlänge: 149mm
- UPC: 050806002166

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für Fluted Match Grade Läufe für Glock® 43
- Über uns

Sicherheitshinweise für Fluted Match Grade Läufe für Glock® 43

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Fluted Match Grade Lauf für Ihre Glock® 43 entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen über die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Laufs entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (9 mm Luger) mit diesem Lauf.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf nicht überhitzt, insbesondere bei wiederholtem Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation des Laufs

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Lauf und die Waffe unbeschädigt sind.

2. Waffe entladen:

- Entfernen Sie das Magazin und überprüfen Sie, ob die Kammer leer ist.

3. Abnahme des alten Laufs:

- Lösen Sie die Schrauben, die den alten Lauf an der Waffe befestigen.
- Entfernen Sie den alten Lauf vorsichtig.

4. Einbau des neuen Laufs:

- Setzen Sie den Fluted Match Grade Lauf in die Halterung ein.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

5. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob der neue Lauf fest sitzt und keine sichtbaren Lücken aufweist.

Nutzung des Laufs

- Nach der Installation können Sie die Waffe wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie darauf, regelmäßig Wartungsarbeiten durchzuführen, um die Leistung des Laufs zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie den Lauf nicht in die Umwelt oder in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Sammelstellen für Waffen und Waffenzubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für unsachgemäße Verwendung oder Modifikationen des Produkts übernimmt. Halten Sie sich immer an die geltenden Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at