

# FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK® - BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Canna](#)

FABBRICATO NEGLI USA CANNE MATCH GRADE FRESEATE PER GLOCK® 17, 19, 43 La nostra canna Match-Grade Fresata per pistole Glock® è un'eccellente sostituzione per una canna di fabbrica usurata o per un aggiornamento della canna di fabbrica. Ogni canna Match-Grade Fresata di Brownells è lavorata da acciaio inossidabile 416R indurito con dimensioni precise. Il rivestimento extra-duro in Black Nitride resiste all'usura superficiale e alla corrosione che potrebbero sfidare l'acciaio inossidabile. Questa canna camerata in 9mm Luger (9x19mm) è rigata a bottone con una torsione standard di 1-10" a destra. 430111192 e 430111193 si adattano a Glock® 17 Gen 1 fino a Gen 4 430111194 e 430111195 si adattano a Glock® 19 Gen 1 fino a Gen 5 430111196 e 430111197 si adattano a Glock® 43 Rigata a bottone con torsione di 1-10" Acciaio inossidabile 416R non riflettente Rivestimento anti-corrosione Black Nitride disponibile modello filettato con filettatura 1/2"-28 tpi Opzioni di scorrimento Glock® disponibili 430111186, 430111187, 430111188, 430111189, 430111190, 430111191 DISCLAIMER: "GLOCK" è un marchio registrato a livello federale di GLOCK, Inc. ed è uno dei molti marchi di proprietà di GLOCK, Inc. o Glock®Ges.m.b.H. Né Brownells né questo sito sono affiliati in alcun modo, né altrimenti approvati da, GLOCK, Inc. o Glock®Ges.m.b.H. L'uso di "GLOCK" su questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di pistole Glock®, parti o componenti. Per prodotti e parti genuine di GLOCK, Inc. e Glock®Ges.m.b.H. visita [www.Glock®.com](http://www.Glock®.com).



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111197
- N. fab.:
- Barrel Length: 3.41"
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Modello: 43
- Peso della canna: NA
- Tipo: Filettato
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.107kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 54mm
- Lunghezza di spedizione: 149mm
- UPC: 050806002166

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa  
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per FLUTED MATCH GRADE BARRELS PER GLOCK® BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per FLUTED MATCH GRADE BARRELS PER GLOCK® BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Fluted Match Grade Barrel per Glock® di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock®. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Utilizza solo munizioni compatibili con la canna (9mm Luger).
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Rimozione della canna esistente:**
  - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere la canna originale.
3. **Installazione della nuova canna:**
  - Inserisci la canna fluted nella parte anteriore della pistola.
  - Assicurati che sia correttamente allineata e fissata.
4. **Controllo finale:**
  - Verifica che la canna sia saldamente in posizione e che non ci siano spazi vuoti.
5. **Test di funzionamento:**
  - Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Se il prodotto è difettoso, contatta le autorità competenti per le istruzioni di smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di fornire tutte le informazioni necessarie per facilitare una rapida assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e soddisfazione durante l'uso del Fluted Match Grade Barrel per Glock® di Brownells. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza ottimale.

# Chi siamo

## Brownells Svizzera

**Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri**

&nbsp;

&nbsp;

### Note legali&nbsp;

&nbsp;

#### **Informazioni sull'azienda:**

Brownells Switzerland SAGL  
Via al Motto 4  
6596 Gordola  
Svizzera

**Direttore generale:** Fabio Pura

#### **Indirizzo postale:**

Casella postale 91  
6598 Tenero  
Svizzera

#### **Contatti:**

E-mail: [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)  
Sito web: [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)  
Telefono: +41&nbsp;917 309 915

#### **Coordinate bancarie:**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino  
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5  
BIC: RAIFCH22

#### **Identificativi aziendali:**

UID: CH-509.4.007.912-1  
IVA: CHE-110.603.904  
EHRA-ID: 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)