

BRN-180 GEN 3 223 WYLDE 13.9" P&W COMPLETE UPPER RECEIVER - BROWNELLS BRN-180 GEN 3 UPPER RECEIVER, 13.9" BBL, .223 WYLDE, BLK

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Upper Receivers](#)

BRN-180 GEN3 - UNA NUOVA GENERAZIONE CON GLI AGGIORNAMENTI CHE HAI CHIESTO "La differenza sta nei dettagli," recita un vecchio detto. Questo si dimostra vero con la Terza Generazione del nostro ricevitore superiore BRN-180. Questo redesign incorpora una serie di cambiamenti nei dettagli basati in gran parte sul feedback ricevuto dagli utenti del BRN-180 e sulla nostra esperienza nel mettere a prova migliaia di colpi con i 180 nel nostro campo di prova. Crediamo che questi aggiornamenti rappresentino un deciso passo avanti nell'ergonomia, nell'adattabilità e nell'affidabilità del Gen3. Prima che i fan accaniti del 180 inizino a preoccuparsi, non abbiamo cambiato il sistema operativo a pistone a corto corsa, ultra-affidabile e collaudato del BRN-180 basato sull'AR-180. Né l'assemblaggio del carrier del percussore libero contenuto interamente nel ricevitore. Né la costruzione robusta "in un pezzo" del 180. Abbiamo mantenuto ciò che era buono e giusto e abbiamo migliorato ciò che poteva essere migliorato. È ancora compatibile con un ricevitore inferiore AR-15 mil-spec standard, così come con i ricevitori progettati specificamente per i superiori senza tubo di buffer e le spalle di montaggio Picatinny. Se possiedi uno o più modelli Gen1 o Gen2, puoi stare tranquillo che hai ancora uno dei ricevitori superiori di tipo AR-15 più avanzati, innovativi e solidi attualmente disponibili. Se aggiungi un Gen3 alla tua collezione, scoprirai che offre PIÙ di ciò che le prime due "Gens" offrivano. Quando prendi un superiore BRN-180 Gen3, la prima cosa che noterai quando raggiungi il manico di armamento per controllare la camera è... che non c'è manico di armamento. In realtà c'è, ma lo abbiamo spostato sul lato sinistro del ricevitore. Ora non è più reciprocante, quindi non devi preoccuparti di un pezzo di metallo che vola avanti e indietro vicino al tuo viso mentre stai sparando. La fessura in cui si muove è sigillata da una guarnizione in gomma, quindi il manico si muove liberamente ma l'interno del ricevitore è protetto dall'incursione di sporco, polvere e detriti. Il bizzarro vecchio manico di armamento "dogleg" è stato sostituito da un manico più aerodinamico ed ergonomico che si inclina verso il basso per fornire maggiore spazio intorno al campanile dell'ottica. Quando tiri indietro quel manico di armamento con il superiore BRN-180 separato dal ricevitore inferiore, NON avrai la sorpresa che la maggior parte di noi ha avuto la prima volta che l'abbiamo fatto con un superiore 180. L'assemblaggio della guida non uscirà sparando dalla parte posteriore del ricevitore grazie a un nuovo sistema di ritenzione. Quando è il momento di rimuovere le aste e l'assemblaggio del carrier del percussore per la pulizia, una semplice pressione del pulsante ti consente di rimuovere l'assemblaggio - nessuna sorpresa! Sul lato destro, le cose sono ancora più diverse. È stato aggiunto un deflettore per gusci in stile AR-15 proprio dietro il portello di espulsione. La tradizionale copertura del portello di espulsione flip-up è stata sostituita da una copertura attaccata al carrier. Quando l'assemblaggio del carrier è in batteria, il portello di espulsione è sigillato. Man mano che il carrier si muove indietro, la copertura del portello "automatica" si apre per consentire alla cartuccia espulsa di partire. Poi si sigilla di nuovo. Tutto ciò significa che l'interno del ricevitore del Gen3 è superbamente protetto dall'incursione di polvere, sporco o altri detriti esterni. Nella parte anteriore, abbiamo reso il sistema di gas switchable ancora più facile da usare. Raggiungi attraverso un'apertura nel handguard e ruota la leva su una



delle tre impostazioni di flusso di gas per il .223 o su una delle quattro impostazioni per il 300 Blackout. Posizione 1 per carichi soppressi, posizione 2 per funzionamento normale non soppresso, posizione 3 per condizioni avverse. Il 300 Blackout aggiunge una quarta posizione per le condizioni più avverse come proiettili subsonici pesanti non soppressi nel 300 Blackout. Se utilizzi una posizione di supporto della mano molto avanti, la tua mano o il tuo polso possono subire parte di quel gas di scarico. Abbiamo coperto l'area circostante sul handguard con metallo solido per deviare quel gas di sfiato. Abbiamo solo toccato i punti salienti qui. Leggi qui sotto per un elenco completo degli aggiornamenti che abbiamo apportato al BRN-180 Gen3! **NUOVE CARATTERISTICHE DEL BRN-180® GEN3: MANICO DI ARMAMENTO NON RECIPROCANTE A SINISTRA:** Sposta il manico di armamento lontano dall'area del portello di espulsione ed elimina il pezzo di metallo volante ogni volta che spari un colpo. La posizione sul lato sinistro consente una migliore "divisione del lavoro" tra le mani di sparo e di supporto. **Ergonomia Migliorata del Manico di Armamento:** Il manico ora si inclina verso il basso, quindi è facile da afferrare senza dover contorcere la mano attorno alla tua ottica. Questo rende anche molto più facile bloccare manualmente il percussore. **Fessura del Ricevitore Sigillata:** Una fessura aperta per il manico di armamento sarebbe un magnete per sporco, polvere e detriti, quindi l'abbiamo sigillata con una guarnizione in gomma ispirata alla Svizzera che consente al manico di muoversi liberamente ma tiene fuori i materiali estranei. **COPERTURA DEL PORTELLO DI ESPULSIONE "AUTOMATICA":** Abbiamo sostituito il coperchio di tipo AR-15 con una copertura attaccata all'assemblaggio del carrier che cicla con l'azione e sigilla il gap dietro il carrier quando il percussore è in avanti. Non devi mai manovrarla tu stesso. **Sistema di Gas Facile da Regolare:** Basta raggiungere attraverso l'apertura nel handguard per ruotare la leva tra le impostazioni di gas Soppressa, Normale e Avversa. Nessun attrezzo necessario. La leva è facile da smontare per la pulizia, anche con il handguard rimosso. **Attacco del Handguard Più Robusto:** La superficie di contatto tra il handguard e il barile, non esattamente scarsa prima, è più lunga, risultando in un attacco del handguard molto rigido con quasi nessuna flessione, una base molto stabile per i dispositivi di mira. **Sockets per Cinghie QD Ambidestro:** Aggiunti alla parte superiore posteriore del handguard per una maggiore versatilità nell'attaccare una cinghia. Le coppe dei socket hanno un inserto in ACCIAIO indurito per prevenire l'usura dell'alluminio circostante del handguard. **Ritenzione della Barra Guida del Recoil:** Quando il tuo superiore è aperto o rimosso dal ricevitore inferiore, questo mantiene l'assemblaggio della barra guida/spring di recoil da uscire dalla parte posteriore. Basta premere il pulsante di rilascio quando è il momento di rimuovere l'assemblaggio del recoil. **Installazione più Pulita dei Dispositivi di Bocca:** Una flangia aggiunta appena dietro i filettature della bocca ti consente di installare dispositivi di bocca per barre .750" O.D. senza gli adattatori speciali necessari sulle precedenti generazioni 180 per una transizione pulita da barre .600" O.D. **Molle di Guida Migliorate:** Realizzate in filo piatto con più "potenza" per spingere il carrier del percussore completamente in batteria, anche quando l'arma è pesantemente sporca e necessita di una pulizia seria. **Aggiornamento del Carrier del Percussore Anti-Rimbalzo:** Una protuberanza spinge il carrier di lato quando entra in batteria per evitare che rimbalzi all'indietro. Questo garantisce che sia completamente in batteria quando il percussore si libera, eliminando il rischio di colpi leggeri. **Percorso della Camma in Acciaio:** Un percorso della camma in acciaio a lunghezza piena all'interno del ricevitore riduce l'usura dell'interno del ricevitore in lega di alluminio da parte del carrier in acciaio molto più duro, estendendo la vita del ricevitore durante riprese estese, specialmente con soppressori. **COSA RENDE DIVERSO IL SUPERIORE BRN-180 GEN3? Affidabilità Migliorata:** Molle di guida aggiornate e sistema

anti-rimbalzo sul percussore per un funzionamento affidabile anche con forte accumulo di carbonio. L'interno del ricevitore è meglio sigillato da polvere, sporco e detriti esterni per una maggiore affidabilità in ambienti operativi avversi. Ergonomia Migliorata: Il manico di armamento è più convenientemente posizionato sul lato sinistro, più facile da operare e più sicuro perché non è reciproco durante il ciclo di sparo. Controllo del Flusso di Gas Ultra-Facile e Veloce: Semplice da cambiare il tasso di flusso di gas con un semplice movimento della leva. Nessun attrezzo necessario. Il sistema di gas è facile da smontare per la pulizia, rendendoti più propenso a farlo. Montaggio degli Accessori Migliorato: Questa solida piattaforma di montaggio degli accessori è ora ANCORA più solida con la superficie di attacco estesa del handguard sul dado del barile. Inoltre, più opzioni di montaggio per cinghie convenienti e versatili con socket QD nella parte posteriore del handguard. Sorpresa "Sproing!" Eliminata: L'assemblaggio della barra guida/spring di recoil ora ha un sistema di ritenzione, quindi non vola più fuori dalla parte posteriore del ricevitore quando il ricevitore è inclinato aperto sul perno di pivot o rimosso dal ricevitore inferiore. Longevità e Durabilità: Il percorso della camma in acciaio a lunghezza piena riduce notevolmente l'usura dell'interno del ricevitore in lega di alluminio da parte del carrier in acciaio molto più duro, estendendo notevolmente la vita utile del ricevitore. ATTENZIONE!: ASSICURATI DI LEGGERE E COMPRENDERE COMPLETAMENTE IL TUO MANUALE D'USO PRIMA DELL'USO. LA MANCANZA DI FARE CIÒ PUÒ RISULTARE IN DANNI ALL'ARMA, AL SOPPRESSORE (SE INSTALLATO) E/O INFERMITÀ PERSONALI INCLUSO IL DECESSO. I superiori BRN-180 Gen 3 di Brownell sono progettati e testati per funzionare in modo affidabile con un uso esperto e una corretta manutenzione. L'uso di carichi di munizioni super-soniche, sub-soniche e standard con o senza soppressori richiederà la regolazione del sistema di blocco del gas multi-posizione. Il mancato adeguamento del sistema può causare danni all'arma, al soppressore (se installato) e/o infortuni personali, incluso il decesso. Se hai domande, contatta il nostro Servizio Clienti al numero 1-800-741-0015 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00 ora centrale.

Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS BRN-180 GEN 3 UPPER RECEIVER, 13.9" BBL, .223 WYLDE, BLK](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111220
- N. fab.: BRN-180-GEN3-223-13.9-P/W
- Cartuccia: 223 Wylde
- Colore: Black
- Finitura: Anodizzaa
- Lunghezza: 13.9"
- Modello: BRN-180S
- Profilo: Lightweight
- Rotazione: 1-8
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: Brownells
- Volata canna: 1/2-28
- Peso della spedizione: 2.427kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 699mm
- UPC: 050806002692

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN180 GEN 3 223 WYLDE 13.9" P&W COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN180 GEN 3 223 WYLDE 13.9" P&W COMPLETE UPPER RECEIVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il ricevitore superiore BRN180 GEN 3. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un utilizzo sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere completamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il ricevitore superiore e le munizioni in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Non utilizzare il ricevitore superiore in modo irresponsabile o in situazioni pericolose.
- Segnala prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti su richiami di prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona il ricevitore per verificare la presenza di danni o usura.
- **Uso di Ammunition:** Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro .223 Wylde. L'uso di munizioni non appropriate può causare malfunzionamenti e danni.
- **Maneggio Sicuro:** Tratta sempre l'arma come se fosse carica. Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- **Protezione Personale:** Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- **Controllo del Gas:** Assicurati che il sistema di gas sia impostato correttamente per il tipo di munizioni utilizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Ricevitore Superiore:

- Assicurati che il ricevitore inferiore sia compatibile con il BRN180 GEN 3.
- Allinea il ricevitore superiore con il ricevitore inferiore e inserisci i perni di bloccaggio.
- Una volta installato, verifica che il ricevitore superiore sia saldamente fissato.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Carica le munizioni nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il caricatore nel ricevitore inferiore.

3. Controllo della Camera:

- Prima di sparare, controlla la camera per assicurarti che sia libera da ostruzioni.
- Utilizza il manico di armamento sul lato sinistro per controllare la camera.

4. Utilizzo dell'Arma:

- Posiziona l'arma in modo sicuro e stabile prima di sparare.
- Segui le istruzioni sul controllo del flusso di gas per le impostazioni appropriate.

5. Manutenzione e Pulizia:

- Dopo ogni utilizzo, pulisci l'arma per rimuovere sporco e residui.
- Segui le istruzioni specifiche per la pulizia del ricevitore e del sistema di gas.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle munizioni e dei materiali di scarto.
- Non smaltire il ricevitore superiore in modo irresponsabile. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore.

Avvertenze Finali

- **Attenzione:** Assicurati di leggere e comprendere completamente il tuo manuale d'uso prima dell'uso. La mancanza di fare ciò può risultare in danni all'arma, al soppressore (se installato) e/o infortuni personali inclusi il decesso.
- I superiori BRN180 Gen 3 sono progettati e testati per funzionare in modo affidabile con un uso esperto e una corretta manutenzione. L'uso di carichi di munizioni supersoniche, subsoniche e standard richiederà la regolazione del sistema di blocco del gas multiposizione.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo ricevitore superiore BRN180 GEN 3.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch