

BRN-180 GEN 3 223 WYLDE 13.9" P&W COMPLETE UPPER RECEIVER - BROWNELLS BRN-180 GEN 3 UPPER RECEIVER, 9" BBL, .300 BLACKOUT, BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Upper Receivers](#)

BRN-180 GEN3 - UNA NUOVA GENERAZIONE CON GLI AGGIORNAMENTI CHE HAI CHIESTO "La differenza è nei dettagli," dice un vecchio detto. Questo si dimostra certamente vero con la Terza Generazione del nostro ricevitore superiore BRN-180. Questo redesign incorpora una serie di cambiamenti nei dettagli basati in gran parte sul feedback ricevuto dagli utenti del BRN-180 e sulla nostra esperienza nell'effettuare migliaia di colpi con i 180 nel nostro campo di prova. Crediamo che questi aggiornamenti rappresentino un decisivo progresso in termini di ergonomia, adattabilità e affidabilità del Gen3. Prima che i fan accaniti del 180 inizino a preoccuparsi, non abbiamo cambiato il sistema operativo a pistone a corsa corta, ultra-affidabile e collaudato del BRN-180, basato sull'AR-180. Né l'assemblaggio del bolt-carrier completamente contenuto all'interno del ricevitore. Né la robusta costruzione "in un pezzo" del 180. Abbiamo mantenuto ciò che era buono e giusto e abbiamo migliorato ciò che poteva essere migliorato. È ancora compatibile con un ricevitore inferiore AR-15 standard mil-spec, così come con ricevitori progettati specificamente per upper senza tubo di buffer e calci per montaggio Picatinny. Se possiedi uno o più modelli Gen1 o Gen2, stai certo che hai ancora uno dei ricevitori superiori AR-15 più avanzati, innovativi e affidabili attualmente disponibili. Se aggiungi un Gen3 alla tua collezione, scoprirai che offre MAGGIORI caratteristiche rispetto ai primi due "Gens". Quando prendi in mano un upper BRN-180 Gen3, la prima cosa che noterai quando cerchi il manico di caricamento per controllare la camera è... non c'è un manico di caricamento. In realtà, c'è, ma lo abbiamo spostato sul lato sinistro del ricevitore. Ora è non-reciproca, quindi non devi preoccuparti di un pezzo di metallo che vola avanti e indietro vicino al tuo viso mentre stai sparando. La fessura in cui si muove è sigillata da una guarnizione in gomma, quindi il manico si muove liberamente, ma l'interno del ricevitore è protetto dall'incursione di sporco, polvere e detriti. Il bizzarro vecchio manico di caricamento "dogleg" è stato sostituito da un manico più aerodinamico ed ergonomico che angola verso il basso per fornire maggiore spazio attorno al campanile dell'ottica. Quando tiri indietro quel manico di caricamento con l'upper BRN-180 separato dal ricevitore inferiore, NON avrai la sorpresa che molti di noi hanno avuto la prima volta che abbiamo fatto ciò con un upper 180. L'assemblaggio della guida non uscirà sparando dal retro del ricevitore grazie a un nuovo sistema di ritenzione. Quando è il momento di rimuovere le barre e l'assemblaggio del bolt-carrier per la pulizia, una rapida pressione del pulsante ti consente di rimuovere l'assemblaggio - nessuna sorpresa! Sul lato destro, le cose sono ancora più diverse. È stato aggiunto un deflettore di gusci in stile AR-15 proprio dietro la porta di espulsione. Il tradizionale coperchio della porta di espulsione flip-up è stato sostituito da un coperchio attaccato all'assemblaggio del carrier. Quando l'assemblaggio del bolt-carrier è in batteria, la porta di espulsione è sigillata. Man mano che il carrier si muove indietro, il coperchio della porta "automatico" si apre per consentire alla cartuccia espulsa di partire. Poi si richiude immediatamente. Tutto ciò significa che l'interno del ricevitore del Gen3 è superbamente protetto dall'incursione di polvere, sporco o altri detriti esterni. Nella parte anteriore, abbiamo reso il sistema di gas switchable ancora più facile da usare. Puoi raggiungere attraverso un'apertura nel guardamano e girare la leva su una delle tre



impostazioni di flusso di gas per il .223 o su una delle quattro impostazioni per il 300 Blackout. Posizione 1 per carichi soppressi, posizione 2 per operazioni normali non soppressi, posizione 3 per condizioni avverse. Il 300 Blackout aggiunge una quarta posizione per le condizioni più avverse come proiettili subsonici pesanti non soppressi nel 300 Blackout. Se utilizzi una posizione di supporto della mano molto avanzata, la tua mano o polso possono essere colpiti da parte di quel gas di scarico. Abbiamo chiuso l'area circostante sul guardamano con metallo solido per deviare quel gas di scarico. Abbiamo toccato solo i punti salienti qui. Leggi qui sotto per un elenco completo degli aggiornamenti che abbiamo apportato al BRN-180 Gen3! NUOVE CARATTERISTICHE DEL BRN-180® GEN3: MANICO DI CARICAMENTO NON-REIPROCANTE A SINISTRA: Togli il manico di caricamento dall'area della porta di espulsione ed elimina il pezzo di metallo volantesi ogni volta che spari. La posizione sul lato sinistro consente una migliore "divisione del lavoro" tra le mani di sparo e supporto. Ergonomia Migliorata del Manico di Caricamento: Il manico ora angola verso il basso, quindi è facile da afferrare senza dover contorcere la mano attorno alla tua ottica. Questo rende anche molto più facile bloccare manualmente il percussore. Fessura del Ricevitore Sigillata: Una fessura aperta per il manico di caricamento sarebbe un magnete per sporco, polvere e detriti, quindi l'abbiamo sigillata con una guarnizione in gomma ispirata alla Svizzera che consente al manico di muoversi liberamente ma mantiene lontano il materiale estraneo. Coperchio della Porta di Espulsione "Automatico": Abbiamo sostituito il coperchio in stile AR-15 con un coperchio attaccato all'assemblaggio del bolt-carrier che si muove con l'azione e sigilla il gap dietro il carrier quando il percussore è in avanti. Non devi mai manovrarlo tu stesso. Sistema di Gas Facile da Regolare: Basta raggiungere attraverso l'apertura nel guardamano per girare la leva tra le impostazioni di gas Soppressa, Normale e Avversa. Non sono necessari strumenti. La leva è facile da smontare per la pulizia, anche, con il guardamano rimosso. Attacco del Guardamano più Robusto: La superficie di contatto tra il guardamano e la canna, non esattamente scarsa prima, è più lunga, risultando in un attacco del guardamano molto rigido con quasi nessuna flessione, una base molto stabile per i dispositivi di mira. Sockets per Cinghie QD Ambidestri: Aggiunti alla parte superiore posteriore del guardamano per maggiore versatilità nell'attacco di una cinghia. Le coppe del socket hanno un inserto in ACCIAIO indurito per prevenire l'usura dell'alluminio circostante del guardamano. Ritenzione della Barra Guida del Recoil: Quando il tuo upper è aperto o rimosso dal ricevitore inferiore, questo tiene l'assemblaggio della barra guida / molla di recupero dal saltare fuori dal retro. Basta premere il pulsante di rilascio quando è il momento di rimuovere l'assemblaggio del recupero. Montaggio più Pulito dei Dispositivi di Muzzle: Una flangia aggiunta proprio dietro le filettature del muzzle ti consente di installare dispositivi di muzzle per canne con O.D. di .750" senza gli adattatori speciali necessari sulle generazioni precedenti del 180 per una transizione pulita da canne di O.D. di .600". Molle Migliorate della Barra Guida: Realizzate in filo piatto con più "potenza" per spingere il bolt-carrier completamente in avanti in batteria, anche quando l'arma è pesantemente sporca e ha bisogno di una pulizia seria. Aggiornamento del Bolt-Carrier Anti-Rimbalzo: Una protuberanza spinge il carrier lateralmente quando entra in batteria per evitare che rimbalzi all'indietro. Questo garantisce che sia completamente in batteria quando il percussore si rilascia, eliminando il rischio di colpi leggeri. Percorso della Cam in Acciaio: Un percorso della cam in acciaio a lunghezza piena all'interno del ricevitore riduce l'usura dell'interno del ricevitore in lega di alluminio da parte del carrier in acciaio molto più duro, estendendo la vita del ricevitore durante riprese estensive, specialmente con soppressori. COSA RENDE DIVERSO L'UPPER GEN3 BRN-180? Affidabilità Migliorata: Molle della barra guida aggiornate e

sistema anti-rimbalzo sul bolt per un ciclo affidabile con pesante sporco di carbonio. L'interno del ricevitore è meglio sigillato da polvere, sporco e detriti esterni per una maggiore affidabilità in ambienti operativi avversi. Ergonomia Migliorata: Il manico di caricamento è più convenientemente posizionato sul lato sinistro, più facile da operare e più sicuro perché non si muove durante il ciclo di sparo. Controllo del Flusso di Gas Ultra-Facile e Veloce: Facilissimo cambiare il tasso di flusso di gas con un semplice movimento della leva. Non sono necessari strumenti. Il sistema di gas è facile da smontare per la pulizia, rendendoti più propenso a farlo. Montaggio degli Accessori Migliorato: Questa solida piattaforma di montaggio degli accessori è ora ANCORA più solida con l'estesa superficie di attacco del guardamano sul dado della canna. Inoltre, opzioni di montaggio della cinghia più convenienti e versatili con socket QD nella parte posteriore del guardamano. "Sproing!" Sorpresa Eliminata: L'assemblaggio della barra guida / molla di recupero ora ha un sistema di ritenzione, quindi non vola più fuori dal retro del ricevitore quando il ricevitore è inclinato o rimosso dal ricevitore inferiore. Longevità e Durabilità: Il percorso della cam in acciaio a lunghezza piena riduce notevolmente l'usura dell'interno del ricevitore in lega di alluminio da parte del carrier in acciaio molto più duro, estendendo notevolmente la vita utile del ricevitore. AVVISO!: ASSICURATI DI LEGGERE E COMPRENDERE COMPLETAMENTE IL TUO MANUALE D'USO PRIMA DELL'USO. LA MANCANZA DI FARE CIO' PUÒ PORTARE A DANNI ALL'ARMA, AL SOPPRESSORE (SE INSTALLATO) E/O INFERMITÀ PERSONALI INCLUSO IL DECESSO. Gli Upper BRN-180 Gen 3 di Brownell sono progettati e testati per funzionare in modo affidabile con un uso competente e una corretta manutenzione. L'uso di munizioni super-soniche, sub-soniche e standard con o senza soppressori richiederà un aggiustamento del sistema del blocco di gas multi-posizione. La mancata regolazione adeguata del sistema può causare danni all'arma, al soppressore (se installato) e/o infortuni personali inclusi il decesso. Se hai domande, contatta il nostro Servizio Clienti al numero 1-800-741-0015 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00 ora centrale.

Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS BRN-180 GEN 3 UPPER RECEIVER, 9" BBL, .300 BLACKOUT, BLACK](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111221
- N. fab.: BRN-180-GEN3-300-9
- Cartuccia: 300 AAC Blackout
- Colore: Black
- Finitura: Anodizzata
- Lunghezza: 9"
- Modello: BRN-180S
- Rotazione: 1-6
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: Brownells
- Volata canna: 5/8-24
- Peso della spedizione: 2.155kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 699mm
- UPC: 050806002661

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN180 GEN 3 300 BLACKOUT 9" COMPLETE UPPER RECEIVER ASSEMBLY](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN180 GEN 3 300 BLACKOUT 9" COMPLETE UPPER RECEIVER ASSEMBLY

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRN180 GEN 3 300 BLACKOUT 9" COMPLETE UPPER RECEIVER ASSEMBLY. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere completamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se non si è completamente certi delle proprie capacità o delle procedure di sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il ricevitore superiore.
- Assicurati che l'arma sia sempre trattata come se fosse carica.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Non utilizzare munizioni che non siano compatibili con il BRN180 GEN 3.
- Controlla sempre che l'assemblaggio del boltcarrier sia in batteria prima di sparare.
- Non tentare mai di modificare o riparare il prodotto senza assistenza professionale.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che il ricevitore inferiore sia compatibile con il BRN180 GEN 3.
2. Allinea il ricevitore superiore con il ricevitore inferiore.
3. Inserisci il perno di bloccaggio per fissare l'assemblaggio.
4. Verifica che il ricevitore superiore sia saldamente attaccato.

Uso

- Prima di utilizzare il ricevitore, controlla che non ci siano ostruzioni nella camera.
- Utilizza il manico di caricamento sul lato sinistro per caricare l'arma in modo sicuro.
- Regola il sistema di gas secondo le istruzioni per il tipo di munizione utilizzato.
- Dopo ogni uso, pulisci e mantieni il ricevitore secondo le istruzioni fornite nel manuale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in aree non designate.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Avvertenze Importanti

- Assicurati di utilizzare solo munizioni specificate per il BRN180 GEN 3.
- Non ignorare mai le avvertenze di sicurezza e le istruzioni nel manuale.
- L'uso improprio del prodotto può causare infortuni gravi o decessi.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo BRN180 GEN 3 300 BLACKOUT 9" COMPLETE UPPER RECEIVER ASSEMBLY.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

Note legali

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch