

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 19® - BROWNELL'S COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH BARREL FOR GLOCK 19

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Komplett, voll montierte, funktionsreiche "Obere Hälfte" mit Gewinde- und portierten Laufoptionen. Vervollständige deinen nächsten maßgeschneiderten Pistolenausbau oder Upgrade mit unserer kompletten RMR-Schlitzseinheit für Glock® 19 Gen3, erhältlich in drei Konfigurationen. Du kannst deinen Schlitten mit einem hochwertigen Match-Laum, einem $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf für den Anschluss eines Schalldämpfers oder mit einem portierten Lauf, der durch ein Fenster an der Oberseite des Schlittens entlüftet, um den Rückstoß zu verringern und dir zu helfen, die Sicht auf das Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten, erhalten. Dies beseitigt die Notwendigkeit, einen sperrigen Kompensator am Mündungsende zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole weiterhin in Standardholster für die Glock® 19 passt. Diese Schlitz kommen komplett montiert mit dem Lauf und allen internen Kleinteilen, was diesen RMR-Schlitten zum idealen Upgrade für deine Fabrik-Glock® 19 Gen3-Pistole oder die perfekte "obere Hälfte" für eine brandneue maßgeschneiderte Waffe macht, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers aufgebaut ist. Er verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für eine einfache, sichere, flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Visiers, das auf die Trijicon RMR-Basis passt. Wenn du momentan kein Red Dot montierst, haben wir eine leichte, verstärkte Polymer-Abdeckplatte beigelegt, um den Schlitz ordentlich zu schließen. Unser RMR-Schlitten kommt mit Standardhöhe Vorder- und Hintervisieren, die als deine primären oder als Backup "Eisen"-Visiere dienen können, wenn sie mit einem Red Dot Visier kombiniert werden. Passt auf Gen3 Glock® 19 Pistolen & Klone. Kommt KOMPLETT mit Lauf, Vorder- & Hintervisier und installierten Kleinteilen. Eingebaute Montageschlitz für Reflex-Visiere mit der Trijicon RMR-Basis. Optik-Schlitzabdeckplatte & Rückstoßfederbaugruppe ebenfalls enthalten. Schlitten aus 416 Edelstahl-Billet gefertigt, mit einer Black Nitride-Oberfläche. Wahl zwischen solidem oberen Schlitten mit Standardlauf oder $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf, ODER markantem oberen Fenster-Schlitten mit portiertem/kompensiertem Lauf. Jeder RMR-Schlitten für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, der nach den Glock®-Fabrik-Spezifikationen bearbeitet wird, mit einer robusten, extrem verschleißfesten Black Nitride-Oberfläche. Dieser Schlitten passt auf standardmäßige Glock®-Fabrik G19-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. Der Match-Qualitätslauf ist aus hochwertigem 416R-Edelstahllegierung gefertigt. Die Mündung des Gewindelaufs hat standardmäßige $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewinde. Der portierte Lauf hat acht Ports, die so angeordnet sind, dass sie genau die richtige Gegenkraft gegen den Rückstoß bieten. An den Seiten hinten findest du markante, breite, flache Riegelrillen, die einen hervorragenden "Grip" bieten, um den Schlitten zu rucken, plus ein spiegelndes Set von Rillen vorne, die helfen, den Schlitten zu manipulieren, um die Kammer zu überprüfen. Beide Rillensets erleichtern es, den Schlitten deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Wir geben es zu: diese Rillen sehen einfach cool aus! Egal, ob du eine maßgeschneiderte Pistole zusammenbaust, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, oder ob du eine Fabrik-Glock 19 aufwertest, um die Leistung und Vielseitigkeit zu verbessern, eine komplette Schlitzseinheit von Brownells hilft dir, dein Projekt schnell und einfach abzuschließen! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalliner erforderlich für diese Schlitz. Kanalliner ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur



Installation. Wir empfehlen #777-100-017.

Komplett, voll montierte, funktionsreiche "Obere Hälfte" mit Gewinde- und portierten Laufoptionen. Vervollständige deinen nächsten maßgeschneiderten Pistolenausbau oder Upgrade mit unserer kompletten RMR-Schlitzseinheit für Glock® 19 Gen3, erhältlich in drei Konfigurationen. Du kannst deinen Schlitten mit einem hochwertigen Match-Lauf, einem $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf für den Anschluss eines Schalldämpfers oder mit einem portierten Lauf, der durch ein Fenster an der Oberseite des Schlittens entlüftet, um den Rückstoß zu verringern und dir zu helfen, die Sicht auf das Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten, erhalten. Dies beseitigt die Notwendigkeit, einen sperrigen Kompensator am Mündungsende zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole weiterhin in Standardholster für die Glock® 19 passt. Diese Schlitzte kommen komplett montiert mit dem Lauf und allen internen Kleinteilen, was diesen RMR-Schlitten zum idealen Upgrade für deine Fabrik-Glock® 19 Gen3-Pistole oder die perfekte "obere Hälfte" für eine brandneue maßgeschneiderte Waffe macht, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers aufgebaut ist. Er verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für eine einfache, sichere, flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Visiers, das auf die Trijicon RMR-Basis passt. Wenn du momentan kein Red Dot montierst, haben wir eine leichte, verstärkte Polymer-Abdeckplatte beigelegt, um den Schlitz ordentlich zu schließen. Unser RMR-Schlitten kommt mit Standardhöhe Vorder- und Hintervisieren, die als deine primären oder als Backup "Eisen"-Visiere dienen können, wenn sie mit einem Red Dot Visier kombiniert werden. Passt auf Gen3 Glock® 19 Pistolen & Klone. Kommt KOMPLETT mit Lauf, Vorder- & Hintervisier und installierten Kleinteilen. Eingebaute Montageschlitzte für Reflex-Visiere mit der Trijicon RMR-Basis. Optik-Schlitzabdeckplatte & Rückstoßfederbaugruppe ebenfalls enthalten. Schlitten aus 416 Edelstahl-Billet gefertigt, mit einer Black Nitride-Oberfläche. Wahl zwischen solidem oberen Schlitten mit Standardlauf oder $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf, ODER markantem oberen Fenster-Schlitten mit portiertem/kompensiertem Lauf. Jeder RMR-Schlitten für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, der nach den Glock®-Fabrik-Spezifikationen bearbeitet wird, mit einer robusten, extrem verschleißfesten Black Nitride-Oberfläche. Dieser Schlitten passt auf standardmäßige Glock®-Fabrik G19-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. Der Match-Qualitätlauf ist aus hochwertigem 416R-Edelstahllegierung gefertigt. Die Mündung des Gewindelaufs hat standardmäßige $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewinde. Der portierte Lauf hat acht Ports, die so angeordnet sind, dass sie genau die richtige Gegenkraft gegen den Rückstoß bieten. An den Seiten hinten findest du markante, breite, flache Riegelrillen, die einen hervorragenden "Grip" bieten, um den Schlitten zu rucken, plus ein spiegelndes Set von Rillen vorne, die helfen, den Schlitten zu manipulieren, um die Kammer zu überprüfen. Beide Rillensets erleichtern es, den Schlitten deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Wir geben es zu: diese Rillen sehen einfach cool aus! Egal, ob du eine maßgeschneiderte Pistole zusammenbaust, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, oder ob du eine Fabrik-Glock 19 aufwertest, um die Leistung und Vielseitigkeit zu verbessern, eine komplette Schlitzseinheit von Brownells hilft dir, dein Projekt schnell und einfach abzuschließen! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalliner erforderlich für diese Schlitzte. Kanalliner ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017.

Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH BARREL FOR GLOCK 19](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430111296
- Herst.-Nr.: G19-SAB
- Art: Assembled
- Finish: Black
- Modell: 19
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMR
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 050806001503

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 19
- Über uns

Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 19

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 19 von Brownells. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissere dich, dass die Waffe vor der Installation des Schlittenassemblies entladen ist.
- Verwende nur kompatible Glock® 19 Rahmen und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert und festgezogen sind, um ein Versagen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Wenn du das Schlittenassembly nicht mehr benötigst, bewahre es sicher auf oder entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines geeigneten Montagertools.

2. Installation:

- Entferne den alten Schlitten von deinem Glock® 19 Rahmen.
- Setze das neue COMPLETE SLIDE ASSEMBLY auf den Rahmen und achte darauf, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Befestige das Assembly gemäß den Anweisungen des Herstellers, indem du alle Schrauben festziehst.
- Überprüfe die Montage, um sicherzustellen, dass alles stabil und sicher ist.

3. Verwendung:

- Lade die Waffe gemäß den geltenden Sicherheitsstandards.
- Teste das Schlittenassembly in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

- Achte darauf, die Sicherheitshinweise während des Schießens zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überlege, das Produkt an eine autorisierte Rücknahmestelle für Waffen und Zubehör zu übergeben, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Schweiz

**Brownells Schweiz » Einer der grössten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherzubehör & Schiesssportzubehör**

Unternehmensangaben:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Schweiz

Geschäftsführer: Fabio Pura

Postanschrift:

Postfach 91
6598 Tenero
Schweiz

Kontakt:

E-Mail: service@brownells.ch
Web: www.brownells.ch
Telefon: +41 917 309 915

Bankverbindung:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Firmenkennzeichnungen:

UID: CH-509.4.007.912-1
MWST-Nr.: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch