

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 19® - BROWNELLS

COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 19

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Verschlussstücke](#)

Komplett, voll montierte, funktionsreiche "Obere Hälfte" mit Gewinde- und portierten Laufoptionen. Vervollständige deinen nächsten maßgeschneiderten Pistolenausbau oder Upgrade mit unserer kompletten RMR-Schlitzseinheit für Glock® 19 Gen3, erhältlich in drei Konfigurationen. Du kannst deinen Schlitten mit einem hochwertigen Match-Lauf, einem $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf für den Anschluss eines Schalldämpfers oder mit einem portierten Lauf, der durch ein Fenster an der Oberseite des Schlittens entlüftet, um den Rückstoß zu verringern und dir zu helfen, die Sicht auf das Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten, erhalten. Dies bestätigt die Notwendigkeit, einen sperrigen Kompensator am Mündungsende zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole weiterhin in Standardholster für die Glock® 19 passt. Diese Schlitz kommen komplett montiert mit dem Lauf und allen internen Kleinteilen, was diesen RMR-Schlitten zum idealen Upgrade für deine Fabrik-Glock® 19 Gen3-Pistole oder die perfekte "obere Hälfte" für eine brandneue maßgeschneiderte Waffe macht, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers aufgebaut ist. Er verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für eine einfache, sichere, flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Visiers, das auf die Trijicon RMR-Basis passt. Wenn du momentan kein Red Dot montierst, haben wir eine leichte, verstärkte Polymer-Abdeckplatte beigelegt, um den Schlitz ordentlich zu schließen. Unser RMR-Schlitten kommt mit Standardhöhe Vorder- und Hintervisieren, die als deine primären oder als Backup "Eisen"-Visiere dienen können, wenn sie mit einem Red Dot Visier kombiniert werden. Passt auf Gen3 Glock® 19 Pistolen & Klone. Kommt KOMPLETT mit Lauf, Vorder- & Hintervisier und installierten Kleinteilen. Eingebaute Montageschlitz für Reflex-Visiere mit der Trijicon RMR-Basis. Optik-Schlitzabdeckplatte & Rückstoßfederbaugruppe ebenfalls enthalten. Schlitten aus 416 Edelstahl-Billet gefertigt, mit einer Black Nitride-Oberfläche. Wahl zwischen solidem oberen Schlitten mit Standardlauf oder $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf, ODER markantem oberen Fenster-Schlitten mit portiertem/kompensiertem Lauf. Jeder RMR-Schlitten für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, der nach den Glock®-Fabrik-Spezifikationen bearbeitet wird, mit einer robusten, extrem verschleißfesten Black Nitride-Oberfläche. Dieser Schlitten passt auf standardmäßige Glock®-Fabrik G19-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. Der Match-Qualitätslauf ist aus hochwertigem 416R-Edelstahllegierung gefertigt. Die Mündung des Gewindelaufs hat standardmäßige $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewinde. Der portierte Lauf hat acht Ports, die so angeordnet sind, dass sie genau die richtige Gegenkraft gegen den Rückstoß bieten. An den Seiten hinten findest du markante, breite, flache Riegelrillen, die einen hervorragenden "Grip" bieten, um den Schlitten zu rutschen, plus ein spiegelndes Set von Rillen vorne, die helfen, den Schlitten zu manipulieren, um die Kammer zu überprüfen. Beide Rillensets erleichtern es, den Schlitten deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Wir geben es zu: diese Rillen sehen einfach cool aus! Egal, ob du eine maßgeschneiderte Pistole zusammenbaust, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, oder ob du eine Fabrik-Glock 19 aufwertest, um die Leistung und Vielseitigkeit zu verbessern, eine komplette Schlitzseinheit von Brownells hilft dir, dein Projekt schnell und einfach abzuschließen! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalliner erforderlich für diese



Schlitte. Kanalliner ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017.

Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 19](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430111297
- Herst.-Nr.: G19-SATB
- Art: Kit
- Finish: Black
- Modell: 19
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMR
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 44mm
- Versandbreite: 44mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 050806001510

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 19
- Über uns

Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 19

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 19 von Brownells! Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während du mit der Waffe arbeitest oder schießt.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen installierst, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Leistung der Waffe zu gewährleisten.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in deinem Land.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen COMPLETE SLIDE ASSEMBLY auf den Rahmen der Waffe und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.
- Montiere das ReflexVisier, falls gewünscht, unter Verwendung der integrierten Montageschlüsse.

• Verwendung:

- Stelle sicher, dass die Waffe geladen ist und sicher verwendet wird, wenn du bereit bist zu schießen.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Schlittens und der Waffe insgesamt.
- Achte beim Schießen auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Teile und Materialien, die nicht mehr verwendet werden, sollten sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung in Bezug auf Sicherheit und Verwendung des Produkts, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Informationen bereithältst, um die Unterstützung zu erleichtern.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass du das COMPLETE SLIDE ASSEMBLY für GLOCK 19 sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig und halte dich an die Sicherheitsrichtlinien.

Über uns

Brownells Schweiz

**Brownells Schweiz » Einer der grössten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherzubehör & Schiesssportzubehör**

Unternehmensangaben:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Schweiz

Geschäftsführer: Fabio Pura

Postanschrift:

Postfach 91
6598 Tenero
Schweiz

Kontakt:

E-Mail: service@brownells.ch
Web: www.brownells.ch
Telefon: +41 917 309 915

Bankverbindung:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Firmenkennzeichnungen:

UID: CH-509.4.007.912-1
MWST-Nr.: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch