

# Assiemni completi di carrello per Glock 19® - Gruppo carrello completo con canna filettata per GLOCK 19

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Assemblaggio Completo e Completamente Assemblato con Caratteristiche Ricche "Parte Superiore" con Opzioni di Canna Filettata e Portata Completa per il tuo prossimo progetto di pistola personalizzata o aggiornamento con il nostro Assemblaggio RMR Slide per Glock® 19 Gen3, disponibile in tre configurazioni. Puoi ottenere il tuo slide con una canna di qualità match premium, una canna filettata  $\frac{1}{2}$ "-28 tpi per accettare un soppressore di suono, o con una canna portata che sfoga attraverso una finestra nella parte superiore dello slide per contrastare il sollevamento della volata e aiutarti a mantenere i mirini sul bersaglio per i tiri successivi. Questo elimina la necessità di installare un compensatore ingombrante sulla volata, il che significa che la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora alle fondine standard per Glock® 19. Questi slide vengono forniti completamente assemblati con la canna e tutti i piccoli componenti interni installati, rendendo questo RMR Slide l'aggiornamento ideale per la tua pistola Glock® 19 Gen3 di fabbrica o la "parte superiore" perfetta per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore. Presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino reflex che si adatta alla forma del Trijicon RMR. Se non stai montando un red dot al momento, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero rinforzato per riempire ordinatamente la fessura. Il nostro RMR Slide viene fornito con mirini standard anteriori e posteriori, che possono servire come primari o come mirini "in ferro" di riserva quando abbinati a un red dot. Si adatta a pistole Glock® 19 Gen3 e cloni. Viene COMPLETAMENTE fornito con canna, mirini anteriori e posteriori e piccoli componenti installati. Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con la forma del Trijicon RMR. Piastra di copertura della fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi. Slide lavorato da un billette in acciaio inossidabile 416, con una finitura Black Nitride Scelta tra slide superiore solido con canna standard o canna filettata  $\frac{1}{2}$ "-28 tpi. O slide con finestra superiore distintiva con canna portata/compensata. Ogni RMR Slide per Glock® inizia la vita come un billette di acciaio inossidabile 416 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, con una finitura nera Nitride estremamente resistente all'usura. Questo slide si adatta a telai di fabbrica Glock® G19 standard e telai aftermarket compatibili. La canna di qualità match è lavorata da una lega premium di acciaio inossidabile 416R. La volata della canna filettata ha filetti standard  $\frac{1}{2}$ "-28 tpi. La canna portata ha otto porti angolati per fornire la giusta controforza al sollevamento della volata. Ai lati posteriori, troverai distinte scanalature larghe e poco profonde che offrono un'ottima "presa" per caricare lo slide, oltre a un set riflesso di scanalature nella parte anteriore che aiutano a manipolare lo slide per controllare la camera. Entrambi i set di scanalature rendono facile manipolare lo slide della tua pistola da qualsiasi angolo e in qualsiasi posizione. Ammettiamo: queste scanalature sembrano davvero belle! Che tu stia assemblando una pistola personalizzata per soddisfare esigenze specifiche o stia aggiornando una Glock 19 di fabbrica per prestazioni e versatilità migliorate, un assemblaggio completo di slide Brownells ti aiuta a completare il tuo progetto rapidamente e facilmente! Nota del Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per questi slide. Il rivestimento del canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo il #777-100-017.



## Caratteristiche

- Nome: [Gruppo carrello completo con canna filettata per GLOCK 19](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111297
- N. fab.: G19-SATB
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Kit
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 050806001510

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo del Carrello per Glock 19](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo del Carrello per Glock 19

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Assemblaggio Completo del Carrello per Glock 19 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la versatilità della tua pistola. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Non puntare mai la pistola verso persone o animali, anche se pensi che sia scarica.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di effettuare qualsiasi manutenzione o installazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Segui tutte le istruzioni relative al montaggio e all'uso della canna filettata e dei soppressori.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia completamente scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Montaggio del Carrello:** Posiziona il carrello sul telaio della pistola, allineando i fori di montaggio.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare il carrello al telaio. Segui le specifiche di coppia raccomandate per evitare danni.
4. **Installazione della Canna:** Inserisci la canna nell'apposito alloggiamento e assicurati che sia ben fissata.
5. **Montaggio dei Mirini:** Se necessario, installa i mirini anteriori e posteriori secondo le istruzioni specifiche incluse nel pacchetto.

### Uso

- Prima di utilizzare la pistola, verifica che tutti i componenti siano correttamente installati e funzionanti.
- Effettua un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo, assicurandoti che non ci siano ostruzioni e che il meccanismo funzioni correttamente.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro 9 mm Luger.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armamento e accessori.

- Porta il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per quesiti o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a consultare il sito web ufficiale di Brownells. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

## **Nota Importante**

Si prega di notare che l'assemblaggio del carrello richiede un rivestimento del canale, che deve essere installato con uno strumento specifico. Raccomandiamo l'uso del #777100017 per una corretta installazione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Assemblaggio Completo del Carrello per Glock 19.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)