

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 19® - BROWNELL'S COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 19

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Verschlussstücke](#)

Komplett, voll montierte, funktionsreiche "Obere Hälfte" mit Gewinde- und portierten Laufoptionen. Vervollständige deinen nächsten maßgeschneiderten Pistolenausbau oder Upgrade mit unserer kompletten RMR-Schlitzseinheit für Glock® 19 Gen3, erhältlich in drei Konfigurationen. Du kannst deinen Schlitten mit einem hochwertigen Match-Lauf, einem $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf für den Anschluss eines Schalldämpfers oder mit einem portierten Lauf, der durch ein Fenster an der Oberseite des Schlittens entlüftet, um den Rückstoß zu verringern und dir zu helfen, die Sicht auf das Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten, erhalten. Dies bestätigt die Notwendigkeit, einen sperrigen Kompensator am Mündungsende zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole weiterhin in Standardholster für die Glock® 19 passt. Diese Schlitz kommen komplett montiert mit dem Lauf und allen internen Kleinteilen, was diesen RMR-Schlitten zum idealen Upgrade für deine Fabrik-Glock® 19 Gen3-Pistole oder die perfekte "obere Hälfte" für eine brandneue maßgeschneiderte Waffe macht, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers aufgebaut ist. Er verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für eine einfache, sichere, flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Visiers, das auf die Trijicon RMR-Basis passt. Wenn du momentan kein Red Dot montierst, haben wir eine leichte, verstärkte Polymer-Abdeckplatte beigelegt, um den Schlitz ordentlich zu schließen. Unser RMR-Schlitten kommt mit Standardhöhe Vorder- und Hintervisieren, die als deine primären oder als Backup "Eisen"-Visiere dienen können, wenn sie mit einem Red Dot Visier kombiniert werden. Passt auf Gen3 Glock® 19 Pistolen & Klone. Kommt KOMPLETT mit Lauf, Vorder- & Hintervisier und installierten Kleinteilen. Eingebaute Montageschlitz für Reflex-Visiere mit der Trijicon RMR-Basis. Optik-Schlitzabdeckplatte & Rückstoßfederbaugruppe ebenfalls enthalten. Schlitten aus 416 Edelstahl-Billet gefertigt, mit einer Black Nitride-Oberfläche. Wahl zwischen solidem oberen Schlitten mit Standardlauf oder $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf, ODER markantem oberen Fenster-Schlitten mit portiertem/kompensiertem Lauf. Jeder RMR-Schlitten für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, der nach den Glock®-Fabrik-Spezifikationen bearbeitet wird, mit einer robusten, extrem verschleißfesten Black Nitride-Oberfläche. Dieser Schlitten passt auf standardmäßige Glock®-Fabrik G19-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. Der Match-Qualitätslauf ist aus hochwertigem 416R-Edelstahllegierung gefertigt. Die Mündung des Gewindelaufs hat standardmäßige $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewinde. Der portierte Lauf hat acht Ports, die so angeordnet sind, dass sie genau die richtige Gegenkraft gegen den Rückstoß bieten. An den Seiten hinten findest du markante, breite, flache Riegelrillen, die einen hervorragenden "Grip" bieten, um den Schlitten zu rutschen, plus ein spiegelndes Set von Rillen vorne, die helfen, den Schlitten zu manipulieren, um die Kammer zu überprüfen. Beide Rillensets erleichtern es, den Schlitten deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Wir geben es zu: diese Rillen sehen einfach cool aus! Egal, ob du eine maßgeschneiderte Pistole zusammenbaust, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, oder ob du eine Fabrik-Glock 19 aufwertest, um die Leistung und Vielseitigkeit zu verbessern, eine komplette Schlitzseinheit von Brownells hilft dir, dein Projekt schnell und einfach abzuschließen! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalliner erforderlich für diese



Schlitte. Kanalliner ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017.

Komplett, voll montierte, funktionsreiche "Obere Hälfte" mit Gewinde- und portierten Laufoptionen. Vervollständige deinen nächsten maßgeschneiderten Pistolenausbau oder Upgrade mit unserer kompletten RMR-Schlitzseinheit für Glock® 19 Gen3, erhältlich in drei Konfigurationen. Du kannst deinen Schlitten mit einem hochwertigen Match-Laum, einem $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf für den Anschluss eines Schalldämpfers oder mit einem portierten Lauf, der durch ein Fenster an der Oberseite des Schlittens entlüftet, um den Rückstoß zu verringern und dir zu helfen, die Sicht auf das Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten, erhalten. Dies beseitigt die Notwendigkeit, einen sperrigen Kompensator am Mündungsende zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole weiterhin in Standardholster für die Glock® 19 passt. Diese Schlitte kommen komplett montiert mit dem Lauf und allen internen Kleinteilen, was diesen RMR-Schlitten zum idealen Upgrade für deine Fabrik-Glock® 19 Gen3-Pistole oder die perfekte "obere Hälfte" für eine brandneue maßgeschneiderte Waffe macht, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers aufgebaut ist. Er verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für eine einfache, sichere, flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Visiers, das auf die Trijicon RMR-Basis passt. Wenn du momentan kein Red Dot montierst, haben wir eine leichte, verstärkte Polymer-Abdeckplatte beigelegt, um den Schlitz ordentlich zu schließen. Unser RMR-Schlitten kommt mit Standardhöhe Vorder- und Hintervisieren, die als deine primären oder als Backup "Eisen"-Visiere dienen können, wenn sie mit einem Red Dot Visier kombiniert werden. Passt auf Gen3 Glock® 19 Pistolen & Klone. Kommt KOMPLETT mit Lauf, Vorder- & Hintervisier und installierten Kleinteilen. Eingebaute Montageschlüsse für Reflex-Visiere mit der Trijicon RMR-Basis. Optik-Schlitzabdeckplatte & Rückstoßfederbaugruppe ebenfalls enthalten. Schlitten aus 416 Edelstahl-Billet gefertigt, mit einer Black Nitride-Oberfläche. Wahl zwischen solidem oberen Schlitten mit Standardlauf oder $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf, ODER markantem oberen Fenster-Schlitten mit portiertem/kompensiertem Lauf. Jeder RMR-Schlitten für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, der nach den Glock®-Fabrik-Spezifikationen bearbeitet wird, mit einer robusten, extrem verschleißfesten Black Nitride-Oberfläche. Dieser Schlitten passt auf standardmäßige Glock®-Fabrik G19-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. Der Match-Qualitätslauf ist aus hochwertigem 416R-Edelstahllegierung gefertigt. Die Mündung des Gewindelaufs hat standardmäßige $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewinde. Der portierte Lauf hat acht Ports, die so angeordnet sind, dass sie genau die richtige Gegenkraft gegen den Rückstoß bieten. An den Seiten hinten findest du markante, breite, flache Riegelrillen, die einen hervorragenden "Grip" bieten, um den Schlitten zu rutschen, plus ein spiegelndes Set von Rillen vorne, die helfen, den Schlitten zu manipulieren, um die Kammer zu überprüfen. Beide Rillensets erleichtern es, den Schlitten deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Wir geben es zu: diese Rillen sehen einfach cool aus! Egal, ob du eine maßgeschneiderte Pistole zusammenbaust, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, oder ob du eine Fabrik-Glock 19 aufwertest, um die Leistung und Vielseitigkeit zu verbessern, eine komplette Schlitzseinheit von Brownells hilft dir, dein Projekt schnell und einfach abzuschließen! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalliner erforderlich für diese Schlitte. Kanalliner ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017.

Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 19](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430111298
- Herst.-Nr.: G19-SAPB
- Art: Assembled
- Finish: Black
- Modell: 19
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMR
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 213mm
- UPC: 050806001527

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 19
- Über uns

Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 19

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES für die Glock 19 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Leistung und Vielseitigkeit zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage und Bedienungsanleitungen vollständig durchgelesen hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Waffenhandhabung:** Behandle jede Waffe als ob sie geladen wäre. Halte den Lauf von dir und anderen Personen weg.
- **Montage:** Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor du das Produkt verwendest. Eine falsche Montage kann zu Fehlfunktionen führen.
- **Schussabgabe:** Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen. Die Verwendung von nicht kompatibler Munition kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Reinigung und Wartung:** Reinige und warte dein Produkt regelmäßig, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Folge den spezifischen Anweisungen zur Pflege.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge die Montageanleitung Schritt für Schritt.
- Überprüfe nach der Installation, ob alle Teile fest sitzen und keine Teile fehlen.

2. Nutzung:

- Verwende die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achte darauf, dass du immer einen sicheren Rückhalt und eine sichere Zielrichtung hast.
- Halte die Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsmöglichkeiten für Waffen und Waffenzubehör in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen befolgst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen oberste Priorität hat. Halte dich stets an die gesetzlichen Bestimmungen und die besten Praktiken der Waffensicherheit.

Über uns

Brownells Schweiz

**Brownells Schweiz » Einer der grössten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherzubehör & Schiesssportzubehör**

Unternehmensangaben:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Schweiz

Geschäftsführer: Fabio Pura

Postanschrift:

Postfach 91
6598 Tenero
Schweiz

Kontakt:

E-Mail: service@brownells.ch
Web: www.brownells.ch
Telefon: +41 917 309 915

Bankverbindung:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Firmenkennzeichnungen:

UID: CH-509.4.007.912-1
MWST-Nr.: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch