

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17® - BROWNELLS

COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 17

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Verschlussstücke](#)

Kompletter Oberbau zur Aufrüstung deiner Standard G17 oder für einen individuellen Bau. Vervollständige deinen nächsten maßgeschneiderten Pistolenbau oder Upgrade mit unserem kompletten RMR Slide Assembly für Glock® 17 Gen3, erhältlich in drei Konfigurationen. Du kannst deinen Slide mit einem hochwertigen Match-Laum, einem $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf zur Aufnahme eines Schalldämpfers oder mit einem portierten Lauf bekommen, der durch ein Fenster an der Oberseite des Slides entlüftet, um den Mündungshochgang auszugleichen und dir zu helfen, die Sicht auf das Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten. Dies eliminiert die Notwendigkeit, einen sperrigen Kompensator an der Mündung zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole immer noch in Standardholster für die Glock® 17 passt. Diese Slides kommen vollständig montiert mit dem Lauf und allen internen Kleinteilen, was dieses RMR Slide zum idealen Upgrade für deine Standard Glock® 17 Gen3 Pistole oder zum perfekten "oberen Teil" für eine brandneue individuelle Waffe macht, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers aufgebaut ist. Es verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für eine einfache, sichere und flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Visiers, das dem Trijicon RMR-Fußabdruck entspricht. Wenn du im Moment kein Red Dot montierst, haben wir eine leichte verstärkte Polymerabdeckung beigefügt, um den Schlitz ordentlich zu schließen. Unser RMR Slide kommt mit Standard-Höhen-Front- und Rücksichten, die als deine Primär- oder Backup-"Eisen"-Sichten dienen können, wenn sie mit einem Red Dot Sight kombiniert werden. Kommt KOMPLETT mit Lauf, Front- & Rücksicht und montierten Kleinteilen. Passt auf Gen3 Glock® 17 Pistolen & Klonen. Eingebauter Montage-Schlitz für Reflex-Sights mit dem Trijicon RMR-Fußabdruck. Optik-Schlitz-Abdeckplatte & Rückstoßfederbaugruppe ebenfalls enthalten. Slide aus 416 Edelstahl-Billet gefräst, mit einer Black Nitride-Oberfläche. Wahl zwischen solidem Ober-Slide mit Standardlauf oder $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf, ODER markantem Oberfenster-Slide mit portiertem/kompensiertem Lauf. Jeder RMR Slide für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, das nach den Glock®-Fabrik-Spezifikationen innen gefräst wird, mit einer robusten, extrem verschleißfesten Black Nitride-Oberfläche. Dieser Slide passt auf Standard-Glock®-Fabrik-G17-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. Der Match-Qualitätslauf ist aus hochwertigem 416R Edelstahllegierung gefräst. Die Mündung des Gewindelaufs hat standardmäßige $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewinde. Der portierte Lauf hat acht Ports, die schräg angeordnet sind, um genau die richtige Gegenkraft gegen den Mündungshochgang zu bieten. An den Seiten hinten findest du markante breite, flache Riffelungen, die einen hervorragenden "Grip" bieten, um den Slide zu rucken, plus ein spiegelndes Set von Riffelungen vorne, die bei der Bedienung des Slides helfen, um die Kammer zu überprüfen. Beide Riffelungen machen es einfach, den Slide deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Hey, wir müssen zugeben, diese Riffelungen sehen auch einfach sehr cool aus! Egal, ob du eine individuelle Pistole zusammenstellst, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen, oder ob du eine Standard Glock 17 für verbesserte Leistung und Vielseitigkeit aufrüstest, eine komplette Slide-Assembly von Brownells hilft dir, dein Projekt schnell und einfach abzuschließen! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalbeschichtung erforderlich für diese Slides. Kanalbeschichtung ist ein Presspass und erfordert ein

NO IMAGE
AVAILABLE

Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017.

Kompletter Oberbau zur Aufrüstung deiner Standard G17 oder für einen individuellen Bau. Vervollständige deinen nächsten maßgeschneiderten Pistolenbau oder Upgrade mit unserem kompletten RMR Slide Assembly für Glock® 17 Gen3, erhältlich in drei Konfigurationen. Du kannst deinen Slide mit einem hochwertigen Match-Laum, einem $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf zur Aufnahme eines Schalldämpfers oder mit einem portierten Lauf bekommen, der durch ein Fenster an der Oberseite des Slides entlüftet, um den Mündungshochgang auszugleichen und dir zu helfen, die Sicht auf das Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten. Dies eliminiert die Notwendigkeit, einen sperrigen Kompensator an der Mündung zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole immer noch in Standardholster für die Glock® 17 passt. Diese Slides kommen vollständig montiert mit dem Lauf und allen internen Kleinteilen, was dieses RMR Slide zum idealen Upgrade für deine Standard Glock® 17 Gen3 Pistole oder zum perfekten "oberen Teil" für eine brandneue individuelle Waffe macht, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers aufgebaut ist. Es verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für eine einfache, sichere und flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Visiers, das dem Trijicon RMR-Fußabdruck entspricht. Wenn du im Moment kein Red Dot montierst, haben wir eine leichte verstärkte Polymerabdeckung beigelegt, um den Schlitz ordentlich zu schließen. Unser RMR Slide kommt mit Standard-Höhen-Front- und Rücksichten, die als deine Primär- oder Backup-"Eisen"-Sichten dienen können, wenn sie mit einem Red Dot Sight kombiniert werden. Kommt KOMPLETT mit Lauf, Front- & Rücksicht und montierten Kleinteilen. Passt auf Gen3 Glock® 17 Pistolen & Klonen. Eingebauter Montage-Schlitz für Reflex-Sights mit dem Trijicon RMR-Fußabdruck. Optik-Schlitz-Abdeckplatte & Rückstoßfederbaugruppe ebenfalls enthalten. Slide aus 416 Edelstahl-Billet gefräst, mit einer Black Nitride-Oberfläche. Wahl zwischen solidem Ober-Slide mit Standardlauf oder $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf, ODER markantem Oberfenster-Slide mit portiertem/kompensiertem Lauf. Jeder RMR Slide für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, das nach den Glock®-Fabrik-Spezifikationen innen gefräst wird, mit einer robusten, extrem verschleißfesten Black Nitride-Oberfläche. Dieser Slide passt auf Standard-Glock®-Fabrik-G17-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. Der Match-Qualitätslauf ist aus hochwertigem 416R Edelstahllegierung gefräst. Die Mündung des Gewindelaufs hat standardmäßige $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewinde. Der portierte Lauf hat acht Ports, die schräg angeordnet sind, um genau die richtige Gegenkraft gegen den Mündungshochgang zu bieten. An den Seiten hinten findest du markante breite, flache Riffelungen, die einen hervorragenden "Grip" bieten, um den Slide zu rucken, plus ein spiegelndes Set von Riffelungen vorne, die bei der Bedienung des Slides helfen, um die Kammer zu überprüfen. Beide Riffelungen machen es einfach, den Slide deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Hey, wir müssen zugeben, diese Riffelungen sehen auch einfach sehr cool aus! Egal, ob du eine individuelle Pistole zusammenstellst, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen, oder ob du eine Standard Glock 17 für verbesserte Leistung und Vielseitigkeit aufrüstest, eine komplette Slide-Assembly von Brownells hilft dir, dein Projekt schnell und einfach abzuschließen! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalbeschichtung erforderlich für diese Slides. Kanalbeschichtung ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017.

Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 17](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)

- Artikel-Nr.: 430111300
- Herst.-Nr.: G17-SATB
- Art: Assembled
- Finish: Black
- Modell: 17
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMR
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- UPC: 050806001541

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 17®
- Über uns

Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 17®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 17® von Brownells. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, die du beachten solltest, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende das Produkt niemals, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Bewahre alle Sicherheitsinformationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Slide Assembly nur mit kompatiblen Glock® 17 Gen3 Pistolen und Klonen.
- Stelle sicher, dass der Lauf ordnungsgemäß montiert ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Achte darauf, dass der MontageSchlitz für ReflexSights korrekt abgedeckt ist, wenn kein Red Dot montiert ist.
- Vermeide den Kontakt mit Feuchtigkeit, Chemikalien oder extremen Temperaturen, um Schäden zu vermeiden.
- Trage beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, insbesondere beim Montieren oder Demontieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Slide Assembly:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Slide von der Glock® 17.
- Setze das neue Slide Assembly vorsichtig auf den Rahmen der Glock® 17.
- Achte darauf, dass alle internen Kleinteile korrekt positioniert sind.
- Überprüfe die Montage, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

2. Nutzung des Slide Assembly:

- Prüfe vor jedem Gebrauch, ob der Lauf und das Slide Assembly ordnungsgemäß installiert sind.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Waffe einwandfrei funktioniert.
- Achte beim Schießen auf die korrekte Handhabung und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Achte darauf, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts von deiner ordnungsgemäßen Nutzung und Wartung abhängt. Halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 17® zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Schweiz

Brownells Schweiz » Einer der grössten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherzubehör & Schiesssportzubehör

Unternehmensangaben:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Schweiz

Geschäftsführer: Fabio Pura

Postanschrift:

Postfach 91
6598 Tenero
Schweiz

Kontakt:

E-Mail: service@brownells.ch
Web: www.brownells.ch
Telefon: +41 917 309 915

Bankverbindung:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Firmenkennzeichnungen:

UID: CH-509.4.007.912-1
MWST-Nr.: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch