

# **COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17® - BROWNELL'S COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 17**

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussteile](#) > [Verschlussteile](#)

Kompletter Oberbau zur Aufrüstung deiner Standard G17 oder für einen individuellen Bau. Vervollständige deinen nächsten maßgeschneiderten Pistolenbau oder Upgrade mit unserem kompletten RMR Slide Assembly für Glock® 17 Gen3, erhältlich in drei Konfigurationen. Du kannst deinen Slide mit einem hochwertigen Match-Lauch, einem  $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf zur Aufnahme eines Schalldämpfers oder mit einem portierten Lauf bekommen, der durch ein Fenster an der Oberseite des Slides entlüftet, um den Mündungshochgang auszugleichen und dir zu helfen, die Sicht auf das Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten. Dies eliminiert die Notwendigkeit, einen sperrigen Kompensator an der Mündung zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole immer noch in Standardholster für die Glock® 17 passt. Diese Slides kommen vollständig montiert mit dem Lauf und allen internen Kleinteilen, was dieses RMR Slide zum idealen Upgrade für deine Standard Glock® 17 Gen3 Pistole oder zum perfekten "oberen Teil" für eine brandneue individuelle Waffe macht, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers aufgebaut ist. Es verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für eine einfache, sichere und flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Visiers, das dem Trijicon RMR-Fußabdruck entspricht. Wenn du im Moment kein Red Dot montierst, haben wir eine leichte verstärkte Polymerabdeckung beigelegt, um den Schlitz ordentlich zu schließen. Unser RMR Slide kommt mit Standard-Höhen-Front- und Rücksichten, die als deine Primär- oder Backup-"Eisen"-Sichten dienen können, wenn sie mit einem Red Dot Sight kombiniert werden. Kommt KOMPLETT mit Lauf, Front- & Rücksicht und montierten Kleinteilen. Passt auf Gen3 Glock® 17 Pistolen & Klone. Eingebauter Montage-Schlitz für Reflex-Sights mit dem Trijicon RMR-Fußabdruck. Optik-Schlitz-Abdeckplatte & Rückstoßfederbaugruppe ebenfalls enthalten. Slide aus 416 Edelstahl-Billet gefräst, mit einer Black Nitride-Oberfläche. Wahl zwischen solidem Ober-Slide mit Standardlauf oder  $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewindelauf, ODER markantem Oberfenster-Slide mit portiertem/kompensiertem Lauf. Jeder RMR Slide für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, das nach den Glock®-Fabrik-Spezifikationen innen gefräst wird, mit einer robusten, extrem verschleißfesten Black Nitride-Oberfläche. Dieser Slide passt auf Standard-Glock®-Fabrik-G17-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. Der Match-Qualitätslauf ist aus hochwertigem 416R Edelstahllegierung gefräst. Die Mündung des Gewindelaufs hat standardmäßige  $\frac{1}{2}$ "-28 tpi Gewinde. Der portierte Lauf hat acht Ports, die schräg angeordnet sind, um genau die richtige Gegenkraft gegen den Mündungshochgang zu bieten. An den Seiten hinten findest du markante breite, flache Riffelungen, die einen hervorragenden "Grip" bieten, um den Slide zu rucken, plus ein spiegelndes Set von Riffelungen vorne, die bei der Bedienung des Slides helfen, um die Kammer zu überprüfen. Beide Riffelungen machen es einfach, den Slide deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Hey, wir müssen zugeben, diese Riffelungen sehen auch einfach sehr cool aus! Egal, ob du eine individuelle Pistole zusammenstellst, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen, oder ob du eine Standard Glock 17 für verbesserte Leistung und Vielseitigkeit aufrüstest, eine komplette Slide-Assembly von Brownells hilft dir, dein Projekt schnell und einfach abzuschließen! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalbeschichtung erforderlich für diese Slides. Kanalbeschichtung ist ein Presspass und erfordert ein



Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017.

## Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 17](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430111301
- Herst.-Nr.: G17-SAPB
- Art: Assembled
- Finish: Black
- Modell: 17
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMR
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- UPC: 050806001558

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 17
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 17

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÜR GLOCK 17. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Glock® 17 Gen3 Rahmen.
- Verwende beim Umgang mit dem Slide immer Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Bei der Verwendung des portierten Laufs achte darauf, dass du die richtige Munition verwendest, um Rückstoß und Mündungshochgang zu kontrollieren.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### Installation

#### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in einem sicheren Zustand ist.
- Reinige den Rahmen der Glock® 17 gründlich, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

#### 2. Montage des Slides:

- Positioniere den Slide auf dem Rahmen und achte darauf, dass alle Mechanismen korrekt ausgerichtet sind.
- Drücke den Slide vorsichtig nach hinten, bis er einrastet.
- Überprüfe, ob der Slide sicher sitzt und keine Spielbewegungen aufweist.

#### 3. Montage des ReflexRedDotVisiers (falls verwendet):

- Nutze den vorgefertigten Schlitz für die Montage des ReflexRedDotVisiers.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers des Visiers für die Installation.

### Verwendung

- Stelle sicher, dass du die Waffe vor jedem Schuss korrekt überprüfst.
- Halte immer den Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Übe regelmäßig, um mit dem neuen Slide vertraut zu werden und deine Schießfähigkeiten zu verbessern.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, insbesondere Metall und Kunststoffkomponenten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheits und Installationsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Schweiz

**Brownells Schweiz » Einer der grössten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherzubehör & Schiesssportzubehör**

### **Unternehmensangaben:**

Brownells Switzerland SAGL  
Via al Motto 4  
6596 Gordola  
Schweiz

**Geschäftsführer:** Fabio Pura

### **Postanschrift:**

Postfach 91  
6598 Tenero  
Schweiz

### **Kontakt:**

E-Mail: service@brownells.ch  
Web: [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)  
Telefon: +41 917 309 915

### **Bankverbindung:**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino  
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5  
BIC: RAIFCH22

### **Firmenkennzeichnungen:**

UID: CH-509.4.007.912-1  
MWST-Nr.: CHE-110.603.904  
EHRA-ID: 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)