

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17® - BROWNELLS COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 17

[Pièces Arme de Poing](#) > [Chariot de Culasse & Éléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Assemblage supérieur complet pour améliorer votre G17 d'origine ou pour une construction sur mesure. Complétez votre prochaine construction de pistolet sur mesure ou améliorez-la avec notre assemblage de glissière RMR complet pour Glock® 17 Gen3, disponible en trois configurations. Vous pouvez obtenir votre glissière avec un canon de qualité match premium, un canon fileté ½"-28 tpi pour accepter un modérateur de son, ou avec un canon ported qui ventile à travers une fenêtre en haut de la glissière pour contrer le soulèvement du canon et vous aider à garder les viseurs sur la cible pour les tirs suivants. Cela élimine le besoin d'installer un compensateur encombrant sur le canon, ce qui signifie que votre nouveau pistolet compensé s'adaptera toujours aux holsters standards pour le Glock® 17. Ces glissières sont entièrement assemblées avec le canon et toutes les petites pièces internes installées, ce qui rend cette glissière RMR l'amélioration idéale pour votre pistolet Glock® 17 Gen3 d'origine ou la "partie supérieure" parfaite pour une toute nouvelle arme personnalisée construite sur un cadre compatible d'un autre fabricant. Elle dispose d'une fente pré-découpée pour un montage facile, sécurisé et discret d'un viseur reflex qui s'adapte à l'empreinte Trijicon RMR. Si vous ne montez pas de viseur rouge pour le moment, nous avons inclus une plaque de couverture en polymère renforcé léger pour remplir proprement la fente. Notre glissière RMR est livrée avec des viseurs avant et arrière de hauteur standard, qui peuvent servir de primaires ou de viseurs de secours "en fer" lorsqu'ils sont associés à un viseur rouge. Livrée COMPLÈTE avec le canon, les viseurs avant et arrière, et les petites pièces installées. S'adapte aux pistolets Gen3 Glock® 17 et clones. Fente de montage intégrée pour viseurs reflex avec l'empreinte Trijicon RMR. Plaque de couverture de fente d'optique et assemblage de ressort de recul inclus. Glissière usinée à partir d'un bloc d'acier inoxydable 416, avec une finition Black Nitride. Choix entre une glissière supérieure solide avec canon standard ou canon fileté ½"-28 tpi, OU une glissière avec fenêtre distinctive avec canon ported/compensé. Chaque glissière RMR pour Glock® commence sa vie comme un bloc d'acier inoxydable 416 qui est usiné selon les spécifications d'usine Glock®, avec une finition noire Nitride résistante à l'usure. Cette glissière s'adapte aux cadres d'origine Glock® G17 et aux cadres après-vente compatibles. Le canon de qualité match est usiné à partir d'un alliage d'acier inoxydable 416R premium. Le canon du canon fileté a des filets standards de ½"-28 tpi. Le canon ported a huit ports inclinés pour fournir juste la bonne contre-force au soulèvement du canon. Sur les côtés à l'arrière, vous trouverez des stries de préhension larges et peu profondes qui offrent une excellente prise pour racker la glissière, plus un ensemble de stries miroir à l'avant qui aident à manipuler la glissière pour vérifier la chambre. Les deux ensembles de stries facilitent la manipulation de la glissière de votre pistolet sous n'importe quel angle et dans n'importe quelle position. Hé, nous devons admettre que ces stries ont aussi l'air très cool ! Que vous assembliez un pistolet personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques, ou que vous amélioriez un Glock 17 d'origine pour des performances et une polyvalence accrues, un assemblage de glissière complet Brownells vous aide à terminer votre projet rapidement et facilement ! Note de Brownells Gun Tech™ : Un liner de canal est requis pour ces glissières. Le liner de canal est un ajustement à pression et nécessite un outil pour



l'installer. Nous recommandons le #777-100-017.

Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 17](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111301
- N° fabr.: G17-SAPB
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 17
- Style: Assembled
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.454kg
- UPC: 050806001558

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Glissière Complète pour Glock 17](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Glissière Complète pour Glock 17

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de glissière complète pour Glock 17 de Brownells. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de ton pistolet Glock 17. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité, les précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu.
- Ne laisse jamais ce produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications du fabricant.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation Sûre :

- Traite toujours une arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde le doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

• Installation :

- Utilise uniquement des outils appropriés pour l'installation.
- Suis les instructions d'installation fournies pour éviter les erreurs.
- Assure-toi que l'assemblage est correctement fixé avant utilisation.

• Utilisation :

- Ne tire jamais avec l'arme si elle présente des signes de dysfonctionnement.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter le fonctionnement de l'arme.
- Ne modifie pas l'assemblage de glissière sans l'avis d'un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un outil pour installer le liner de canal (#777100017 recommandé).

2. Installation :

- Retire l'ancienne glissière si nécessaire.
- Installe le liner de canal en suivant les instructions spécifiques fournies.

- Fixe l'assemblage de glissière en t'assurant que toutes les pièces sont correctement en place.
- Vérifie que le canon et les viseurs sont bien installés.

3. Vérification :

- Avant de tirer, vérifie que tout fonctionne correctement.
- Effectue un test de fonctionnement à vide pour t'assurer que la glissière se déplace librement.

4. Utilisation :

- Utilise l'arme en respectant toutes les règles de sécurité mentionnées cidessus.
- Si tu utilises un viseur reflex, assuretoi qu'il est correctement monté et aligné.

Instructions d'Élimination

- Dispose de tout emballage et des pièces non utilisées conformément aux règlements locaux sur les déchets.
- Si l'assemblage de glissière doit être retiré et éliminé, consulte un professionnel pour un retrait approprié et sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assuretoi de consulter un professionnel qualifié ou de contacter le fabricant.

Conclusion

L'assemblage de glissière complète pour Glock 17 de Brownells est un excellent moyen d'améliorer ton arme. En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, tu peux profiter de ton produit en toute sécurité. Rappelletoi toujours de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch