

# ASSIEMI COMPLETI DI SLIDE PER GLOCK 17® - Assemblaggio completo del carrello con finestra e canna compensata per Glock 17

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Assemblaggio Superiore Completo per Aggiornare il Tuo G17 di Fabbrica o un Costruzione Personalizzata Completa il tuo prossimo progetto di pistola personalizzata o aggiorna il tuo Glock® 17 Gen3 con il nostro Assemblaggio Completo RMR per Slide, disponibile in tre configurazioni. Puoi ottenere la tua slide con un canna di qualità match premium, una canna filettata  $\frac{1}{2}$ "-28 tpi per accettare un soppressore di suono, o con una canna portata che sfiata attraverso una finestra nella parte superiore della slide per contrastare il sollevamento della volata e aiutarti a mantenere i mirini sul bersaglio per i tiri successivi. Questo elimina la necessità di installare un compensatore ingombrante sulla volata, il che significa che la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora alle fondine standard per Glock® 17. Queste slide vengono fornite completamente assemblate con la canna e tutti i piccoli pezzi interni già installati, rendendo questa RMR Slide l'aggiornamento ideale per la tua pistola Glock® 17 Gen3 di fabbrica o il "top half" perfetto per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore.

Presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino reflex che si adatta al profilo Trijicon RMR. Se al momento non stai montando un mirino rosso, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero rinforzato per riempire ordinatamente la fessura. La nostra RMR Slide viene fornita con mirini anteriori e posteriori di altezza standard, che possono fungere da primari o da mirini di backup "a ferro" quando abbinati a un mirino rosso. Viene COMPLETA con canna, mirini anteriori e posteriori e piccoli pezzi installati. Si adatta a pistole e cloni Glock® 17 Gen3. Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con il profilo Trijicon RMR. Piastra di copertura per fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi. Slide lavorata da un billette in acciaio inossidabile 416, con finitura Black Nitride. Scelta tra slide superiore solida con canna standard o canna filettata  $\frac{1}{2}$ "-28 tpi, O slide con finestra superiore distintiva con canna portata/compensata. Ogni RMR Slide per Glock® inizia la vita come un billette di acciaio inossidabile 416 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, con una finitura nera Nitride estremamente resistente all'usura.

Questa slide si adatta ai telai di fabbrica Glock® G17 standard e ai telai aftermarket compatibili. La canna di qualità match è lavorata da una lega premium in acciaio inossidabile 416R. La volata della canna filettata ha filettature standard  $\frac{1}{2}$ "-28 tpi. La canna portata ha otto porte angolate per fornire la giusta controforza al sollevamento della volata. Ai lati posteriori, troverai distintive scanalature di armamento larghe e poco profonde che offrono un ottimo "grip" per ricaricare la slide, oltre a un set speculare di scanalature davanti che aiutano a manipolare la slide per controllare la camera. Entrambi i set di scanalature rendono facile manipolare la slide della tua pistola da qualsiasi angolo e in qualsiasi posizione. Ehi, dobbiamo ammettere che queste scanalature sembrano davvero fantastiche! Che tu stia assemblando una pistola personalizzata per soddisfare esigenze specifiche o stia aggiornando un Glock 17 di fabbrica per prestazioni e versatilità migliorate, un assemblaggio completo di slide Brownells ti aiuta a completare il tuo progetto rapidamente e facilmente! Nota del Brownells Gun Tech™: È necessario un liner per il canale per queste slide. Il liner per il canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione.



Raccomandiamo il #777-100-017.

## Caratteristiche

- Nome: [Assemblaggio completo del carrello con finestra e canna compensata per Glock 17](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111301
- N. fab.: G17-SAPB
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 17
- Tipo: Assembled
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- UPC: 050806001558

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo della Slide per Glock 17](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo della Slide per Glock 17

## Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro Assemblaggio Completo della Slide per Glock 17. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola e garantire un utilizzo sicuro. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione della slide.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Evita l'uso di accessori non compatibili con il prodotto.
- Non utilizzare la pistola in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il prodotto sia completo e privo di difetti.

### 2. Installazione della Slide:

- Rimuovi la slide originale dalla tua Glock 17 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la nuova slide sulla pistola assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la slide utilizzando le viti appropriate fornite con il prodotto.

### 3. Installazione della Canna:

- Inserisci la canna nella slide seguendo le istruzioni specifiche.
- Assicurati che la canna sia ben fissata e che non ci siano movimenti.

### 4. Controllo Finale:

- Verifica che tutte le parti siano correttamente installate e sicure.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che la slide si muova liberamente.

### 5. Uso della Pistola:

- Dopo aver completato l'installazione, esegui una serie di test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per l'uso delle armi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le leggi locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento di parti di armi o accessori.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un esperto di armi autorizzato.

**Nota:** Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire la sicurezza e la protezione del consumatore.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)