

Assiemi completi del carrello per GLOCK 43® - CARRELLO COMPLETO CON CANNA PER GLOCK 43

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Assemblaggio Completo della Slitta, completamente assemblato per nuove costruzioni o per aggiornare il tuo G43 di fabbrica. Pronto a costruire una nuova pistola personalizzata o semplicemente a migliorare il tuo attuale Glock® 43? Completa il tuo progetto con il nostro Assemblaggio Completo della Slitta per Glock® 43, disponibile in tre configurazioni: con un canna di qualità match premium, una canna filettata ½"-28 tpi per accettare un soppressore, o con una canna portata che sfoga attraverso una finestra nella parte superiore della slitta per contrastare il sollevamento della bocca e aiutarti a mantenere i mirini sul bersaglio per i colpi successivi. Non è necessario installare un compensatore ingombrante sulla bocca, quindi la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora a fondine standard per il Glock® 43. Queste slitte vengono fornite completamente assemblate con la canna e tutti i piccoli componenti interni installati, rendendo questa RMR Slide l'upgrade ideale per la tua pistola Glock® 43 di fabbrica o il "top half" perfetto per una nuova pistola personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore. Presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino reflex che si adatta alla base Holosun 407K (le piastre adattatrici sono disponibili separatamente per i mirini RMR). Se al momento non stai montando un mirino rosso, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero rinforzato per riempire ordinatamente la fessura. Questa slitta viene fornita con mirini anteriori e posteriori di altezza standard, che possono servire come primari o come mirini "in ferro" di riserva quando abbinati a un mirino rosso. Viene fornita COMPLETA con canna, mirini anteriori e posteriori e piccoli componenti installati. Si adatta a pistole e cloni Glock® 43. Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con la base Holosun 407k. Piastra di copertura per la fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi. Slitta lavorata da un blocco di acciaio inossidabile 416, con finitura Black Nitride. Scelta tra slitta superiore solida con canna standard o canna filettata ½"-28 tpi, O slitta con finestra superiore distintiva con canna portata/compensata. Ognuna delle nostre slitte per Glock® inizia la vita come un blocco di acciaio inossidabile 416 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, con una finitura nera Nitride estremamente resistente all'usura. Questa slitta si adatta ai telai standard Glock® di fabbrica G43 e ai telai aftermarket compatibili. La canna di qualità match è lavorata da una lega premium in acciaio inossidabile 416R. La bocca della canna filettata ha filettature standard ½"-28 tpi. La canna portata ha otto porte angolate per fornire la giusta controforza al sollevamento della bocca. Ai lati posteriori, troverai distintive scanalature larghe e poco profonde che offrono un'eccellente "presa" per ricaricare la slitta, oltre a un set di scanalature specchiate nella parte anteriore che aiutano a manovrare la slitta per controllare la camera. Entrambi i set di scanalature rendono facile manovrare la slitta della tua pistola da qualsiasi angolazione e in qualsiasi posizione. Ehi, dobbiamo ammettere che queste scanalature sembrano davvero cool! Che tu stia assemblando una pistola personalizzata per soddisfare esigenze specifiche o stia aggiornando un Glock 43 di fabbrica per prestazioni e versatilità migliorate, un assemblaggio completo della slitta Brownells ti aiuta a completare il tuo progetto rapidamente e facilmente! Nota del Gun Tech™ di Brownells: è necessario un liner per il canale per queste slitte. Il liner per il canale è una press fit e richiede uno strumento per l'installazione.



Raccomandiamo il #777-100-017.

Caratteristiche

- Nome: [CARRELLO COMPLETO CON CANNA PER GLOCK 43](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111302
- N. fab.: G43-SAB
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: Holosun 507K,Holosun 407K
- Modello: 43
- Tipo: Assembled
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 050806001565

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per Assemblaggi Completi della Slitta per Glock 43](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Assemblaggi Completi della Slitta per Glock 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nelle istruzioni.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Utilizza sempre protezioni adeguate (occhiali, guanti) durante l'installazione e l'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non utilizzare il prodotto se non sei addestrato all'uso di armi da fuoco.
- Evita di maneggiare l'arma se sei sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altre persone.
- Assicurati che l'arma sia scarica durante l'installazione o la manutenzione.
- Controlla sempre il funzionamento del mirino e della slitta prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi la slitta esistente dalla tua Glock 43 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo Assemblaggio Completo della Slitta sulla tua Glock 43.
- Fissa la slitta utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate correttamente.
- Se stai installando un mirino reflex, utilizza la fessura pretagliata per un montaggio sicuro.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Esegui un test di funzionamento dell'arma per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

4. Utilizzo:

- Segui le linee guida generali di sicurezza durante l'uso dell'arma.
- Esegui controlli regolari sulla slitta e sui mirini per garantire il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali di scarto.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e rispettando le linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo nuovo prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it