

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® - BROWNEILLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 19 WITH RMR CUT

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussteile](#) > [Verschlussteile](#)

Optik-fertiger verbesserter Schlitten mit einzigartigen ergonomischen und leistungssteigernden Upgrades. Der Brownells RMR Schlitten für Glock® 19 Gen3 Pistolen ist das ideale Upgrade für deine Serien-G19 oder der perfekte verbesserte Schlitten für eine brandneue maßgefertigte Waffe, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers basiert. Dieser Schlitten verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für die einfache, sichere und flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Visiers, das auf das Trijicon RMR-Muster passt. Wenn du momentan kein Red-Dot montierst, haben wir eine leichte Polymer-Abdeckplatte beigelegt, um den Schlitz ordentlich zu füllen. Unser RMR Schlitten kommt mit Standard-Höhen für Vorder- und Rücksicht, die als deine Hauptvisiere oder als Backup "Eisen"-Visiere dienen können, wenn sie mit einem Red-Dot-Visier kombiniert werden. Du kannst deinen Brownells RMR Schlitten für Glock® 19 Gen3 mit dem traditionellen soliden Oberteil oder mit einem "Fenster"-Ausschnitt an der Vorderseite erhalten, der den Luftstrom verbessert, um den Lauf zu kühlen - ideal für leistungsstarke Action-Wettkampf-Pistolen. Wenn du einen verbesserten Lauf mit einer kontrastierenden Oberfläche oder einem einzigartigen Außenmuster (Rillen, Spiralen, Flammen usw.) hast, kannst du ihn durch das Fenster zur Schau stellen! Oder installiere unseren portierten Lauf für Glock 19, und die Verbrennungsgase, die durch die Laufports durch das Fenster entweichen, werden den Mündungshochgang ausgleichen und dir helfen, die Visierung auf dem Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten. Es besteht keine Notwendigkeit, einen sperrigen Kompensator an der Mündung zu installieren, was bedeutet, dass deine neue kompensierte Pistole immer noch in Standard-Holster für die Glock® 19 passt. Passt für Gen3 Glock® 19 Pistolen und Klonen. Eingebaute Montageschlüsse für Reflexvisiere mit dem Trijicon RMR-Muster. Werksseitig montierte Vorder-/Rückansicht. Optik-Schlitz-Abdeckplatte und Rückholfederbaugruppe sind ebenfalls enthalten. Aus 416 Edelstahl-Billet gefräst, schwarze Nitride-Oberfläche. Erhältlich mit traditionellem solidem Oberteil oder markantem Oberteil mit Fenster-Ausschnitt. Jeder RMR Schlitten für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, das nach den Glock® Werkspezifikationen innen gefräst wird, sodass er Werks- oder Aftermarket-Läufe und interne "kleine" Teile akzeptiert. Jeder Schlitten hat eine robuste, verschleißfeste schwarze Nitride-Oberfläche. Dieser Schlitten passt auf Standard-Glock® Werks-G19 Rahmen und kompatible Aftermarket-Rahmen. An den Seiten hinten findest du markante breite, flache Riegelrillen, die hervorragenden "Grip" bieten, um den Schlitten zu spannen, plus ein Spiegelset von Rillen vorne, die bei der Handhabung des Schlittens helfen, um die Kammer zu überprüfen. Beide Rillensätze erleichtern die Handhabung des Schlitten deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position. Und wir geben es zu: diese Rillen sehen einfach cool aus! Egal, ob du eine ehrgeizige "von Grund auf neu" maßgefertigte Pistole baust oder eine Serien-Glock 19 für verbesserte Vielseitigkeit aufrüstest, ein Brownells Schlitten ist die perfekte Komponente für dein Projekt! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalverkleidung erforderlich für diese Schlitten (#078000649). Kanalverkleidung ist ein Presssitz und erfordert ein Werkzeug zur Installation; wir empfehlen #777100017.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 19 WITH RMR CUT](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430111305
- Herst.-Nr.: G19-SA
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 19
- Oberfläche: Black
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- UPC: 050806001596

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 19® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY
- Über uns

Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 19® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 19® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Glock® 19 Gen3 Pistolen konzipiert und bietet zahlreiche Vorteile. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Schlittens und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Halte das Produkt und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, insbesondere beim Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Schlitten nur mit kompatiblen Glock® 19 Gen3 Pistolen. Die Verwendung mit anderen Modellen kann zu Fehlfunktionen führen.
- Montiere das ReflexRedDotVisier gemäß den Anweisungen des Herstellers, um eine sichere und stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Verwende die im Lieferumfang enthaltene PolymerAbdeckplatte, wenn kein RedDotVisier montiert ist, um den Schlitz zu schließen.
- Achte darauf, dass der Schlitten vor der Nutzung ordnungsgemäß montiert und gesichert ist.
- Vermeide es, den Schlitten während des Gebrauchs zu manipulieren, um unbeabsichtigte Schüsse zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation des Schlittens:

- Entferne den alten Schlitten von deiner Glock® 19 Gen3.
- Setze den Brownells RMR Schlitten auf den Rahmen und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Ziehe die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Schlitten sicher montiert ist.

3. Montage des ReflexRedDotVisiers:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers des RedDotVisiers für die Montage.
- Stelle sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

4. Überprüfung:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Schlitten und das Visier ordnungsgemäß montiert sind.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien und Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Waffe und der Umgang mit ihr von höchster Bedeutung sind. Halte dich an die Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at