

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® - BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 19 WITH RMR CUT

[Pièces Arme de Poing](#) > [Chariot de Culasse & Eléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Diapositive améliorée prête pour optique avec des mises à niveau ergonomiques et de performance uniques. La diapositive RMR de Brownells pour les pistolets Glock® 19 Gen3 est l'amélioration idéale pour votre G19 d'origine ou la diapositive améliorée parfaite pour une toute nouvelle arme personnalisée construite sur un cadre compatible d'un autre fabricant. Cette diapositive dispose d'une fente pré-découpée pour un montage facile, sécurisé et discret d'un viseur reflex qui s'adapte à la forme du Trijicon RMR. Si vous ne montez pas de viseur rouge pour le moment, nous avons inclus une plaque de couverture en polymère léger pour remplir proprement la fente. Notre diapositive RMR est livrée avec des organes de visée avant et arrière de hauteur standard, qui peuvent servir d'organes de visée principaux ou de secours "fer" lorsqu'ils sont associés à un viseur rouge. Vous pouvez obtenir votre diapositive RMR de Brownells pour Glock® 19 Gen3 avec un dessus solide standard ou avec une découpe en "fenêtre" à l'avant qui améliore le flux d'air pour refroidir le canon - idéal pour les pistolets de compétition en action. Si vous avez un canon amélioré avec une finition contrastante ou un motif extérieur unique (rainures, spirales, flammes, etc.), la fenêtre vous permet de le mettre en valeur ! Ou installez notre canon porteur pour Glock 19, et l'échappement des gaz de combustion à travers les ports du canon par la fenêtre contrera la montée du canon et vous aidera à garder les organes de visée sur la cible pour les tirs suivants. Il n'est pas nécessaire d'installer un compensateur encombrant sur le canon, ce qui signifie que votre nouveau pistolet compensé s'adaptera toujours aux holsters standards pour le Glock® 19. S'adapte aux pistolets Glock® 19 Gen3 et clones. Fente de montage intégrée pour viseurs reflex avec la forme Trijicon RMR. Organes de visée avant/arrière d'origine installés. Plaque de couverture de fente d'optique et assemblage de ressort de recul inclus. Usinée à partir d'un bloc d'acier inoxydable 416, finition noire Nitride. Disponible avec un dessus solide traditionnel ou une découpe en fenêtre distinctive. Chaque diapositive RMR pour Glock® commence sa vie comme un bloc d'acier inoxydable 416 qui est usiné selon les spécifications d'usine Glock®, de sorte qu'elle acceptera des canons d'origine ou de recharge et des "petites" pièces internes. Chaque diapositive est dotée d'une finition noire Nitride résistante à l'usure. Cette diapositive s'adapte aux cadres G19 d'origine de Glock® et aux cadres de recharge compatibles. Sur les côtés à l'arrière, vous trouverez de larges et peu profonds crans de préhension distinctifs qui offrent une excellente prise pour manipuler la diapositive, plus un ensemble de crans miroir à l'avant qui aident à manipuler la diapositive pour vérifier la chambre. Les deux ensembles de crans facilitent la manipulation de la diapositive de votre pistolet sous n'importe quel angle et dans n'importe quelle position. Et nous l'admettons : ces crans ont aussi un look cool ! Que vous construisez un pistolet personnalisé "de zéro" ambitieux ou que vous amélioriez un Glock 19 d'origine pour plus de polyvalence, une diapositive Brownells est le composant parfait pour votre projet ! Remarque de Brownells Gun Tech™ : un liner de canal est requis pour ces diapositives (#078000649). Le liner de canal est un ajustement à pression et nécessite un outil pour l'installer ; nous recommandons le #777100017.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 19 WITH RMR CUT](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111305
- N° fabr.: G19-SA
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 19
- Style: Nu
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.454kg
- UPC: 050806001596

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SLIDES WITH RMR CUT POUR GLOCK 19®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SLIDES WITH RMR CUT POUR GLOCK 19®

Introduction

Merci d'avoir choisi le SLIDES WITH RMR CUT pour Glock 19®. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE) afin de garantir une utilisation sûre et fiable.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la diapositive pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Utilise toujours des gants lors de la manipulation de la diapositive pour éviter les coupures.
- Montage:** Suis attentivement les instructions de montage pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifie que la diapositive est correctement installée et sécurisée.
- Visée:** Assuretoi que les organes de visée sont bien alignés avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un liner de canal (#078000649) et un outil pour l'installation (#777100017).

2. Installation:

- Retire la diapositive d'origine du Glock 19®.
- Installe le liner de canal en le pressant fermement en place.
- Fixe la diapositive RMR en t'assurant que la fente de montage est correctement alignée avec le viseur reflex.
- Si tu ne montes pas de viseur, utilise la plaque de couverture en polymère léger fournie.

3. Vérification:

- Une fois la diapositive installée, vérifie qu'elle est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
- Teste les organes de visée avant et arrière pour assurer leur fonctionnalité.

4. Utilisation:

- Prends le temps de te familiariser avec la diapositive et son fonctionnement avant de l'utiliser dans des situations de tir.
- Pratique des tirs à sec pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu ne souhaites plus utiliser la diapositive, assure-toi de la démonter complètement.
- Élimine tous les composants conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des poubelles non appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'UE pour les alertes de sécurité et les informations supplémentaires.

En suivant ces instructions, tu contribueras à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du SLIDES WITH RMR CUT pour Glock 19®. Merci de respecter ces directives et de profiter de ton produit en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch