

Carrelli con fresatura RMR per Glock 19® - Assieme carrello BRN per Glock 19 con fresatura RMR

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Slitta Ottica Pronta con Miglioramenti Ergonomici e di Prestazioni Unici La Slitta RMR di Brownells per pistole Glock® 19 Gen3 è l'upgrade ideale per il tuo G19 di fabbrica o la slitta potenziata perfetta per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore. Questa slitta presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a profilo basso di un mirino reflex che si adatta alla forma del Trijicon RMR. Se al momento non stai montando un mirino, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero per riempire ordinatamente la fessura. La nostra Slitta RMR viene fornita con mirini anteriore e posteriore di altezza standard, che possono fungere da primari o come mirini "in ferro" di riserva quando abbinati a un mirino reflex. Puoi ottenere la tua Slitta RMR di Brownells per Glock® 19 Gen3 con la parte superiore solida standard o con un'apertura "finestra" anteriore che migliora il flusso d'aria per raffreddare la canna - ideale per pistole da competizione a funzionamento intenso. Se hai una canna potenziata con una finitura contrastante o un motivo esterno unico (fresature, spirali, fiamme, ecc.), la finestra ti permette di mostrarla! Oppure installa la nostra canna portata per Glock 19, e il gas di combustione che fuoriesce dalle aperture della canna attraverso la finestra contrasterà il sollevamento della volata e ti aiuterà a mantenere i mirini sul bersaglio per i colpi successivi. Non è necessario installare un compensatore ingombrante sulla volata, il che significa che la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora a fondine standard per Glock® 19. Si adatta a pistole e cloni Glock® 19 Gen3 Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con forma del Trijicon RMR Mirini in ferro anteriori/posteriori di fabbrica installati Piastra di copertura per la fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi Lavorata da un billette in acciaio inossidabile 416, finitura Nitrurato nera Disponibile con parte superiore solida tradizionale o con distintiva apertura a finestra Ogni Slitta RMR per Glock® inizia la sua vita come un billette di acciaio inossidabile 416 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi accetterà canne e parti interne "piccole" di fabbrica o aftermarket. Ogni slitta è dotata di una finitura nera resistente all'usura in Nitrurato. Questa slitta si adatta ai telai di fabbrica Glock® G19 standard e ai telai aftermarket compatibili. Sui lati posteriori, troverai ampie e poco profonde scanalature di armamento distintive che offrono un'ottima "presa" per ricaricare la slitta, oltre a un set di scanalature a specchio nella parte anteriore che aiutano a manipolare la slitta per controllare la camera. Entrambi i set di scanalature rendono facile manipolare la slitta della tua pistola da qualsiasi angolo e in qualsiasi posizione. E lo ammettiamo: queste scanalature hanno anche un aspetto fantastico! Che tu stia realizzando una pistola personalizzata "costruita da zero" o stia aggiornando una Glock 19 di fabbrica per una maggiore versatilità, una slitta Brownells è il componente perfetto per il tuo progetto! Nota di Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slitte (#078000649). Il rivestimento del canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione; raccomandiamo #777100017.



Caratteristiche

- Nome: [Assieme carrello BRN per Glock 19 con fresatura RMR](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111305
- N. fab.: G19-SA
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- UPC: 050806001596

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta RMR di Brownells per Glock 19. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 19 e garantire un utilizzo sicuro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per evitare incidenti e garantire un utilizzo corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il tuo Glock 19 sia compatibile con la Slitta RMR prima dell'installazione.
- Non utilizzare la Slitta RMR se presenta danni visibili o segni di usura.
- Conserva la Slitta RMR in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo mirini reflex compatibili con la forma del Trijicon RMR.
- Non montare la slitta su pistole diverse da quelle specificate.
- Non tentare di modificare o alterare la Slitta RMR in alcun modo.
- Assicurati che la piastra di copertura sia correttamente installata se non stai utilizzando un mirino.
- Durante l'installazione, utilizza strumenti appropriati e segui le istruzioni fornite.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dalla slitta originale.

2. Installazione della Slitta RMR

- Posiziona la Slitta RMR sulla slitta della tua Glock 19.
- Allinea la fessura pretagliata con il mirino reflex.
- Fissa la slitta utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Installazione della Piastra di Copertura

- Se non utilizzi un mirino, posiziona la piastra di copertura nella fessura.
- Assicurati che la piastra sia ben fissata per evitare movimenti.

4. Controllo Finale

- Controlla che la Slitta RMR e la piastra di copertura siano correttamente installate.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni come previsto.

5. Uso della Pistola

- Utilizza la pistola secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente la slitta e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la Slitta RMR o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la Slitta RMR di Brownells, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di Brownells per ulteriori informazioni e supporto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it