

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® - BROWNELLS BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 19 WITH RMR CUT

[Pièces Arme de Poing](#) > [Chariot de Culasse & Eléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Diapositive améliorée prête pour optique avec des mises à niveau ergonomiques et de performance uniques. La diapositive RMR de Brownells pour les pistolets Glock® 19 Gen3 est l'amélioration idéale pour votre G19 d'origine ou la diapositive améliorée parfaite pour une toute nouvelle arme personnalisée construite sur un cadre compatible d'un autre fabricant. Cette diapositive dispose d'une fente pré-découpée pour un montage facile, sécurisé et discret d'un viseur reflex qui s'adapte à la forme du Trijicon RMR. Si vous ne montez pas de viseur rouge pour le moment, nous avons inclus une plaque de couverture en polymère léger pour remplir proprement la fente. Notre diapositive RMR est livrée avec des organes de visée avant et arrière de hauteur standard, qui peuvent servir d'organes de visée principaux ou de secours "fer" lorsqu'ils sont associés à un viseur rouge. Vous pouvez obtenir votre diapositive RMR de Brownells pour Glock® 19 Gen3 avec un dessus solide standard ou avec une découpe en "fenêtre" à l'avant qui améliore le flux d'air pour refroidir le canon - idéal pour les pistolets de compétition en action. Si vous avez un canon amélioré avec une finition contrastante ou un motif extérieur unique (rainures, spirales, flammes, etc.), la fenêtre vous permet de le mettre en valeur ! Ou installez notre canon porteur pour Glock 19, et l'échappement des gaz de combustion à travers les ports du canon par la fenêtre contrera la montée du canon et vous aidera à garder les organes de visée sur la cible pour les tirs suivants. Il n'est pas nécessaire d'installer un compensateur encombrant sur le canon, ce qui signifie que votre nouveau pistolet compensé s'adaptera toujours aux holsters standards pour le Glock® 19. S'adapte aux pistolets Glock® 19 Gen3 et clones. Fente de montage intégrée pour viseurs reflex avec la forme Trijicon RMR. Organes de visée avant/arrière d'origine installés. Plaque de couverture de fente d'optique et assemblage de ressort de recul inclus. Usinée à partir d'un bloc d'acier inoxydable 416, finition noire Nitride. Disponible avec un dessus solide traditionnel ou une découpe en fenêtre distinctive. Chaque diapositive RMR pour Glock® commence sa vie comme un bloc d'acier inoxydable 416 qui est usiné selon les spécifications d'usine Glock®, de sorte qu'elle acceptera des canons d'origine ou de recharge et des "petites" pièces internes. Chaque diapositive est dotée d'une finition noire Nitride résistante à l'usure. Cette diapositive s'adapte aux cadres G19 d'origine de Glock® et aux cadres de recharge compatibles. Sur les côtés à l'arrière, vous trouverez de larges et peu profonds crans de préhension distinctifs qui offrent une excellente prise pour manipuler la diapositive, plus un ensemble de crans miroir à l'avant qui aident à manipuler la diapositive pour vérifier la chambre. Les deux ensembles de crans facilitent la manipulation de la diapositive de votre pistolet sous n'importe quel angle et dans n'importe quelle position. Et nous l'admettons : ces crans ont aussi un look cool ! Que vous construisez un pistolet personnalisé "de zéro" ambitieux ou que vous amélioriez un Glock 19 d'origine pour plus de polyvalence, une diapositive Brownells est le composant parfait pour votre projet ! Remarque de Brownells Gun Tech™ : un liner de canal est requis pour ces diapositives (#078000649). Le liner de canal est un ajustement à pression et nécessite un outil pour l'installer ; nous recommandons le #777100017.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 19 WITH RMR CUT](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111306
- N° fabr.: G19-WSA
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 19
- Style: Nu
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 35mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 050806001602

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Diapositive RMR de Brownells pour Glock 19](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Diapositive RMR de Brownells pour Glock 19

Introduction

Merci d'avoir choisi la diapositive RMR de Brownells pour votre Glock 19. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la diapositive.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement la diapositive pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas la diapositive de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne monte pas la diapositive sur un pistolet qui ne respecte pas les spécifications de Glock.
- Assuretoi que le pistolet est déchargé avant d'installer ou de manipuler la diapositive.
- Utilise uniquement des viseurs reflex compatibles avec la découpe Trijicon RMR pour garantir un ajustement sûr.
- Si tu utilises un canon amélioré, vérifie que la fenêtre de la diapositive est correctement alignée pour éviter les problèmes de fonctionnement.
- Évite d'utiliser la diapositive dans des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.) qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que toutes les pièces nécessaires sont présentes avant de commencer l'installation.
- Rassemble les outils requis, notamment un outil pour installer le liner de canal (#777100017).

2. Installation:

- Décharge le pistolet et retire la diapositive d'origine.
- Installe le liner de canal en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne la diapositive RMR sur le châssis du Glock 19.
- Fixe la diapositive avec les vis appropriées, en t'assurant qu'elles sont bien serrées.

3. Vérification:

- Avant utilisation, vérifie que la diapositive est correctement installée et que toutes les pièces fonctionnent comme prévu.
- Effectue un test de fonctionnement à sec pour t'assurer que le pistolet fonctionne correctement.

4. Utilisation:

- Lorsque tu utilises le pistolet, maintiens une prise ferme et assuretoi que les organes de visée sont bien alignés.
- Utilise la diapositive avec précaution et respecte toujours les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la diapositive de manière responsable en suivant les réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans des ordures ménagères ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr de la façon de te débarrasser du produit, contacte une installation de recyclage locale pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la diapositive RMR de Brownells, consulte les ressources disponibles sur le site Web de Brownells ou contacte un professionnel qualifié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux profiter de toutes les fonctionnalités de la diapositive RMR tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch