

Carrelli con fresatura RMR per Glock 19® - GRUPPO CARRELLO BRN CON FINESTRA PER GLOCK 19 CON TAGLIO RMR

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Slitta Ottica Pronta con Miglioramenti Ergonomici e di Prestazioni Unici La Slitta RMR di Brownells per pistole Glock® 19 Gen3 è l'upgrade ideale per il tuo G19 di fabbrica o la slitta potenziata perfetta per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore. Questa slitta presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a profilo basso di un mirino reflex che si adatta alla forma del Trijicon RMR. Se al momento non stai montando un mirino, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero per riempire ordinatamente la fessura. La nostra Slitta RMR viene fornita con mirini anteriore e posteriore di altezza standard, che possono fungere da primari o come mirini "in ferro" di riserva quando abbinati a un mirino reflex. Puoi ottenere la tua Slitta RMR di Brownells per Glock® 19 Gen3 con la parte superiore solida standard o con un'apertura "finestra" anteriore che migliora il flusso d'aria per raffreddare la canna - ideale per pistole da competizione a funzionamento intenso. Se hai una canna potenziata con una finitura contrastante o un motivo esterno unico (fresature, spirali, fiamme, ecc.), la finestra ti permette di mostrarla! Oppure installa la nostra canna portata per Glock 19, e il gas di combustione che fuoriesce dalle aperture della canna attraverso la finestra contrasterà il sollevamento della volata e ti aiuterà a mantenere i mirini sul bersaglio per i colpi successivi. Non è necessario installare un compensatore ingombrante sulla volata, il che significa che la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora a fondine standard per Glock® 19. Si adatta a pistole e cloni Glock® 19 Gen3 Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con forma del Trijicon RMR Mirini in ferro anteriori/posteriori di fabbrica installati Piastra di copertura per la fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi Lavorata da un billette in acciaio inossidabile 416, finitura Nitrurato nera Disponibile con parte superiore solida tradizionale o con distintiva apertura a finestra Ogni Slitta RMR per Glock® inizia la sua vita come un billette di acciaio inossidabile 416 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi accetterà canne e parti interne "piccole" di fabbrica o aftermarket. Ogni slitta è dotata di una finitura nera resistente all'usura in Nitrurato. Questa slitta si adatta ai telai di fabbrica Glock® G19 standard e ai telai aftermarket compatibili. Sui lati posteriori, troverai ampie e poco profonde scanalature di armamento distintive che offrono un'ottima "presa" per ricaricare la slitta, oltre a un set di scanalature a specchio nella parte anteriore che aiutano a manipolare la slitta per controllare la camera. Entrambi i set di scanalature rendono facile manipolare la slitta della tua pistola da qualsiasi angolo e in qualsiasi posizione. E lo ammettiamo: queste scanalature hanno anche un aspetto fantastico! Che tu stia realizzando una pistola personalizzata "costruita da zero" o stia aggiornando una Glock 19 di fabbrica per una maggiore versatilità, una slitta Brownells è il componente perfetto per il tuo progetto! Nota di Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slitte (#078000649). Il rivestimento del canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione; raccomandiamo #777100017.



Caratteristiche

- Nome: [GRUPPO CARRELLO BRN CON FINESTRA PER GLOCK 19 CON TAGLIO RMR](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111306
- N. fab.: G19-WSA
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 35mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 050806001602

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Slitta RMR di Brownells per Glock 19](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Slitta RMR di Brownells per Glock 19

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta RMR di Brownells per il tuo Glock 19. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo mirini reflex compatibili con la forma del Trijicon RMR.
- Non tentare di installare la slitta senza seguire le istruzioni fornite.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di procedere all'installazione della slitta.
- Evita di utilizzare la slitta in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero compromettere le prestazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che la pistola Glock 19 sia scarica.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dalla slitta.

2. Installazione della Slitta:

- Posiziona la slitta sulla parte superiore della pistola, allineando la fessura di montaggio con il telaio.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la slitta. Assicurati che sia ben bloccata in posizione.
- Se non stai montando un mirino, installa la piastra di copertura in polimero per riempire la fessura.

3. Verifica:

- Controlla che la slitta sia installata correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Assicurati che i mirini anteriore e posteriore siano allineati correttamente.

4. Uso:

- Utilizza la pistola seguendo le buone pratiche di sicurezza per le armi da fuoco.
- Mantieni sempre la pistola puntata in una direzione sicura e fai attenzione al tuo bersaglio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla secondo le normative vigenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla Slitta RMR di Brownells, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di notare che queste istruzioni sono state redatte per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative dell'Unione Europea. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it