

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® - BROWNEILLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Verbesserter Schlitten mit integriertem Rotpunkt-Montageslot + Ergonomische/Leistungssteigernde Upgrades Unser RMR-Schlitten für Glock® 17 Gen3-Pistolen ist genau das Richtige, um deine werkseitige G17 aufzurüsten oder den perfekten verbesserten Schlitten für eine brandneue, maßgefertigte Waffe zu bieten, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers basiert. Dieser Schlitten verfügt über einen vorgefrästen Slot für die einfache, sichere und flache Montage eines Reflex-Rotpunktvisiers, das auf das Trijicon RMR-Fußabdruck passt. Wenn du im Moment kein Rotpunktvisier montierst, haben wir eine leichte Polymerabdeckplatte beigelegt, um den Slot ordentlich zu schließen. Unser RMR-Schlitten wird mit standardmäßigen vorderen und hinteren Visieren geliefert, die entweder als primäre oder als Backup "Eisen"-Visiere dienen können, wenn sie mit einem Rotpunktvisier kombiniert werden. Du kannst deinen Brownells RMR-Schlitten für Glock® 17 Gen3 mit dem standardmäßigen soliden Oberteil oder mit einem "Fenster"-Ausschnitt vorne erhalten, der den Luftstrom verbessert, um den Lauf zu kühlen - ideal für leistungsstarke Action-Wettkampfpistolen. Wenn du einen verbesserten Lauf mit einer kontrastierenden Oberfläche oder einem einzigartigen äußereren Muster (Rillen, Spiralen, Flammen usw.) hast, kannst du ihn durch das Fenster präsentieren! Oder installiere unseren portierten Lauf für die Glock 17, und die Verbrennungsgase, die durch die Laufports durch das Fenster entweichen, werden dem Mündungsaufschwingen entgegenwirken und dir helfen, die Visierung auf dem Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten. Es ist nicht nötig, einen sperrigen Kompensator an der Mündung zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole immer noch in Holster für die standardmäßige Glock® 17 passt. Passt auf Gen3 Glock® 17-Pistolen & Klone Eingebauter Montageslot für Reflexvisiere mit dem Trijicon RMR-Fußabdruck Optik-Slot-Abdeckplatte & Rückholfederbaugruppe ebenfalls enthalten Werksseitig installierte vordere/hintere Eisenvisiere Aus 416 Edelstahl-Billet gefräst, schwarze Nitride-Oberfläche Erhältlich mit traditionellem solidem Oberteil oder markantem oberen Fenster-Ausschnitt Jeder RMR-Schlitten für Glock® beginnt sein Leben als Billet aus 416 Edelstahl, das nach den Glock®-Werksvorgaben innen gefräst wird, sodass er werkseitige oder nachgerüstete Läufe und interne "kleine" Teile akzeptiert. Jeder Schlitten kommt mit einer robusten, verschleißfesten schwarzen Nitride-Oberfläche. Dieser Schlitten passt auf die standardmäßigen Glock®-Werks-G17-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. An den Seiten hinten findest du markante breite, flache Riegelrillen, die einen hervorragenden "Grip" zum Ricken des Schlittens bieten, plus ein spiegelbildliches Set von Rillen vorne, die das Manipulieren des Schlittens zum Überprüfen der Kammer erleichtern. Beide Rillensätze machen es einfach, den Schlitten deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Und wir geben es zu: Diese Rillen sehen einfach cool aus! Egal, ob du eine ehrgeizige "von Grund auf neu" maßgefertigte Pistole baust oder eine werkseitige Glock 17 für verbesserte Vielseitigkeit aufrüsstest, ein Brownells-Schlitten ist die perfekte Komponente für dein Projekt! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalbeschichtung erforderlich für diese Schlitten (#078000649). Kanalbeschichtung ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation; wir empfehlen #777100017.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430111307
- Herst.-Nr.: G17-SA
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 17
- Oberfläche: Black
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- UPC: 050806001619

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY
- Über uns

Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY. Dieser Schlitten ist ein hochwertiges Produkt, das für die Verbesserung Ihrer Glock 17 Gen3Pistole entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit den grundlegenden Sicherheitspraktiken im Umgang mit Feuerwaffen vertraut machen.
- Verwenden Sie den Schlitten nur mit kompatiblen Glock 17 Gen3Pistolen und Klonen.
- Halten Sie den Schlitten und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schlittens und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schlitten nur mit einem geeigneten Reflexvisier, das auf den Trijicon RMRFußabdruck passt.
- Achten Sie darauf, dass der Montageslot für das Reflexvisier sauber und frei von Schmutz ist.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Polymerabdeckplatte, wenn kein Reflexvisier montiert ist, um den Slot zu schließen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßig starken oder ungeeigneten Munitionstypen, die den Schlitten beschädigen könnten.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzung.

2. Installation des Schlittens:

- Entfernen Sie den alten Schlitten von der Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den neuen Brownells RMRSchlitten auf den kompatiblen Rahmen der Glock 17 Gen3.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und sicher sitzen.

3. Montage des Reflexvisiers:

- Befestigen Sie das Reflexvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers im Montageslot.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

4. Überprüfung der Funktion:

- Überprüfen Sie die Funktion des Schlittens, indem Sie ihn mehrmals vor und zurückziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert und keine Blockaden auftreten.

5. Regelmäßige Wartung:

- Reinigen Sie den Schlitten regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Überprüfen Sie die Visiere und andere Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schlitten und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Anbieter oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufinformationen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Umgang mit Ihrem Produkt von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at