

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® - BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT

[Pièces Arme de Poing](#) > [Chariot de Culasse & Éléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Glissière Améliorée Avec Slot Intégré pour Montage de Point Rouge + Améliorations Ergonomiques/Performantes Notre Glissière RMR pour pistolets Glock® 17 Gen3 est exactement ce qu'il vous faut pour améliorer votre G17 d'origine ou pour une glissière améliorée parfaite pour une toute nouvelle arme personnalisée construite sur un cadre compatible d'un autre fabricant. Cette glissière dispose d'un slot pré-découpé pour un montage facile, sécurisé et discret d'un viseur reflex qui s'adapte à l'empreinte Trijicon RMR. Si vous ne montez pas de point rouge pour le moment, nous avons inclus une plaque de couverture en polymère léger pour remplir proprement le slot. Notre Glissière RMR est livrée avec des organes de visée avant et arrière de hauteur standard, qui peuvent servir de visées principales ou de "visées" de secours lorsqu'elles sont associées à un viseur point rouge. Vous pouvez obtenir votre Glissière RMR Brownells pour Glock® 17 Gen3 avec le dessus solide standard ou avec une découpe en "fenêtre" à l'avant qui améliore le flux d'air pour refroidir le canon - idéal pour les pistolets de compétition en action. Si vous avez un canon amélioré avec une finition contrastante ou un motif extérieur unique (rainures, spirales, flammes, etc.), la fenêtre vous permet de le mettre en valeur ! Ou installez notre canon porteur pour Glock 17, et les gaz de combustion évacués par les ports du canon à travers la fenêtre contrarieront le soulèvement du canon et vous aideront à garder les visées sur la cible pour les tirs suivants. Il n'est pas nécessaire d'installer un compensateur encombrant sur le canon, ce qui signifie que votre nouveau pistolet compensé s'adaptera toujours aux holsters pour le Glock® 17 standard. S'adapte aux pistolets Glock® 17 Gen3 et clones Slot de montage intégré pour viseurs reflex avec l'empreinte Trijicon RMR Plaque de couverture du slot d'optique et assemblage du ressort de recul inclus Organes de visée en fer avant/arrière d'origine installés Usiné à partir d'un bloc d'acier inoxydable 416, finition en Nitride noir Disponible avec un dessus solide traditionnel ou une découpe en fenêtre distinctive Chaque Glissière RMR pour Glock® commence sa vie comme un bloc d'acier inoxydable 416 qui est usiné selon les spécifications d'origine de Glock®, de sorte qu'elle accepte les canons d'origine ou de rechange et les "petites" pièces internes. Chaque glissière est dotée d'une finition en Nitride noir résistante à l'usure. Cette glissière s'adapte aux cadres standard Glock® d'origine G17 et aux cadres de rechange compatibles. Sur les côtés à l'arrière, vous trouverez de distinctes rainures de chargement larges et peu profondes qui offrent une excellente prise pour manipuler la glissière, ainsi qu'un jeu de rainures miroir à l'avant qui aident à manipuler la glissière pour vérifier la chambre. Les deux jeux de rainures facilitent la manipulation de la glissière de votre pistolet sous n'importe quel angle et dans n'importe quelle position. Et nous devons l'admettre : ces rainures ont aussi un look cool ! Que vous construisiez un pistolet personnalisé "de A à Z" ou que vous amélioriez un Glock 17 d'origine pour une polyvalence accrue, une glissière Brownells est le composant parfait pour votre projet ! Remarque de Brownells Gun Tech™ : Douille de canal requise pour ces glissières (#078000649). La douille de canal est un ajustement serré et nécessite un outil pour l'installer ; nous recommandons le #777100017.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111307
- N° fabr.: G17-SA
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 17
- Style: Nu
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.454kg
- UPC: 050806001619

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Glissière RMR pour Glock 17](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Glissière RMR pour Glock 17

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la Glissière RMR pour Glock 17 de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de la glissière.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la glissière est installée par un professionnel ou une personne ayant une expérience préalable avec les armes à feu.
- Toujours manipuler ton arme avec précaution et considérer qu'elle est chargée, même si elle ne l'est pas.
- Garde l'arme hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la glissière et des composants associés pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'arme vers une personne ou un animal.
- Utilise toujours des munitions recommandées pour ton Glock 17.
- Ne modifie pas la glissière ou d'autres composants sans consulter un professionnel.
- Si tu observes un comportement anormal de l'arme lors de son utilisation, arrête immédiatement et fais inspecter l'arme par un professionnel.
- Sois conscient des environnements de tir et respecte toutes les réglementations locales en matière de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que ton Glock 17 est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de la Glissière d'Origine:** Utilise un outil approprié pour retirer la glissière d'origine.
3. **Installation de la Glissière RMR:**
 - Aligne la glissière RMR avec le cadre du Glock.
 - Assure-toi que le slot de montage est correctement positionné.
 - Fixe la glissière en utilisant les vis fournies, en respectant le couple de serrage recommandé.
4. **Installation des Organes de Visée:** Si nécessaire, installe les organes de visée avant et arrière fournis.
5. **Vérification:** Vérifie que tout est bien en place et que la glissière fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque tu utilises ton Glock 17 avec la glissière RMR, assure-toi que le viseur reflex est correctement monté et réglé.
- Prends le temps de t'habituer à l'utilisation de la glissière et du viseur avant de tirer dans des situations de stress.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la glissière ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes à feu.

- Si tu n'es pas sûr de la manière de procéder, consulte un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la glissière RMR pour Glock 17, consulte un professionnel qualifié ou le service client de Brownells.

Merci de ta confiance dans le choix de la Glissière RMR pour Glock 17 de Brownells. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter d'une expérience de tir améliorée tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch