

SLIDES W/ 407K CUT FOR GLOCK 43® - BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 43 WITH HOLOSUN 407K CUT

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Baue eine kompakte, maßgeschneiderte EDC-Pistole mit integriertem Red-Dot-Sichtmontage. Möchtest du deine Fabrik-G43 aufrüsten oder eine brandneue benutzerdefinierte Waffe auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers bauen? Der Brownells Slide für Glock® 43-Pistolen ist genau das Richtige für dieses Projekt! Unser Slide verfügt über einen vorgefertigten Schlitz für eine einfache, sichere und flache Montage eines Reflex-Red-Dot-Sights, das auf das Holosun 407K-Fußabdruck passt (Adapterplatten sind separat für RMR-Sights erhältlich). Wenn du momentan kein Red-Dot montierst, haben wir eine leichte Polymer-Abdeckplatte beigelegt, um den Schlitz ordentlich zu schließen. Unser G43 Slide kommt mit Standard-Front- und Heckvisieren, die entweder als primäre oder als Backup-"Eisen"-Visiere dienen können, wenn sie mit einem Red-Dot-Sight kombiniert werden. Du kannst deinen Brownells RMR Slide für Glock® 43 mit dem standardmäßigen soliden Oberteil oder mit einem "Fenster"-Ausschnitt vorne erhalten, der den Luftstrom verbessert, um den Lauf zu kühlen - ideal für leistungsstarke Action-Wettkampf-Pistolen. Wenn du einen aufgerüsteten Lauf mit einer kontrastierenden Oberfläche oder einem einzigartigen Außenmuster (Riffelung, Spiralen, Flammen usw.) hast, lässt das Fenster dich das zeigen! Oder installiere unseren portierten Lauf für Glock 43, und die Verbrennungsgase, die durch die Laufports durch das Fenster entweichen, werden den Mündungshochgang ausgleichen und dir helfen, die Visiere auf dem Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten. Es ist nicht nötig, einen sperrigen Kompensator an der Mündung zu installieren, was bedeutet, dass deine neue kompensierte Pistole immer noch in Holster für die Standard-Glock® 43 passt. Passt auf Glock® 43-Pistolen & Klonen Eingebauter Montage-Schlitz für Reflex-Sights mit dem Holosun 407K-Fußabdruck Optik-Schlitzabdeckplatte & Rückholzfederbaugruppe ebenfalls enthalten Fabrik-Front-/Heck-Eisenvisiere installiert Aus 416 Edelstahl-Billets gefertigt, schwarze Nitride-Oberfläche Erhältlich mit traditionellem solidem Oberteil oder markantem Oberteil mit Fenster-Ausschnitt Jeder unserer Slides für Glock® beginnt als Billet aus 416 Edelstahl, das nach den Glock®-Fabrik-Spezifikationen innen bearbeitet wird, sodass es Fabrik- oder Aftermarket-Läufe und interne "kleine" Teile akzeptiert. Jeder Slide kommt mit einer robusten, verschleißfesten schwarzen Nitride-Oberfläche. Dieser Slide passt auf Standard-Glock®-Fabrik-G43-Rahmen und kompatible Aftermarket-Rahmen. An den Seiten hinten findest du markante breite, flache Riegelrillen, die eine hervorragende "Griffigkeit" bieten, um den Slide zu spannen, plus ein Spiegelset von Rillen vorne, die bei der Handhabung des Slides helfen, um die Kammer zu überprüfen. Beide Rillenpaare erleichtern die Handhabung des Slides deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position. Und wir geben zu: diese Rillen sehen einfach cool aus! Egal, ob du eine ehrgeizige "von Grund auf neu" maßgeschneiderte Pistole baust oder eine Fabrik-Glock 43 für mehr Vielseitigkeit aufrüsstest, ein Brownells Slide ist die perfekte Komponente für dein Projekt! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalverkleidung erforderlich für diese Slides (#078000649). Kanalverkleidung ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation; wir empfehlen #777100017.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 43 WITH HOLOSUN 407K CUT](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430111309
- Herst.-Nr.: G43-SA
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 43
- Oberfläche: Black
- Sights: Holosun 407K,Holosun 507K
- Style: Stripped
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 050806001633

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SLIDES W/ 407K CUT FÜR GLOCK 43®
- Über uns

Sicherheitshinweise für den SLIDES W/ 407K CUT FÜR GLOCK 43®

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDES W/ 407K CUT FÜR GLOCK 43®! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock 43Pistole zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Slide herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör für die Glock 43.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Montage des Slides entladen ist.
- Achte darauf, dass die Montage des RedDotSights korrekt und sicher erfolgt.
- Überprüfe die Funktionalität des Slides nach der Installation, bevor du die Waffe in Betrieb nimmst.
- Verwende beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Beachte, dass der Slide für den Einsatz mit StandardGlock®FabrikG43Rahmen und kompatiblen AftermarketRahmen konzipiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitstehen.
- Überprüfe, ob der Slide und alle Zubehörteile unbeschädigt sind.

2. Montage des Slides

- Entlade die Glock 43 und entferne den alten Slide.
- Setze den neuen Brownells Slide auf den Rahmen der Glock 43.
- Achte darauf, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.
- Befestige den Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Montage des RedDotSights

- Verwende den vorgefertigten Schlitz für die Montage des Holosun 407K.
- Wenn kein RedDotSight montiert wird, bringe die mitgelieferte PolymerAbdeckplatte an, um den Schlitz zu schließen.

4. Überprüfung der Funktionalität

- Überprüfe die Funktion des Slides, indem du die Waffe mehrmals spannst und die Kammer kontrollierst.

- Stelle sicher, dass die Visiere korrekt ausgerichtet sind.

5. Schießen

- Verwende die Waffe nur auf dafür vorgesehenen Schießständen.
- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, auch beim Laden und Entladen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Website.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Vorschriften und Standards entsprechen. Halte dich immer an die Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers, um die Sicherheit und Leistung deiner Glock 43 zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at