

SLIDES W/ 407K CUT FOR GLOCK 43® - BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 43 WITH HOLOSUN 407K CUT

[Pièces Arme de Poing](#) > [Chariot de Culasse & Eléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Construisez un pistolet EDC compact et personnalisé avec un montage intégré pour viseur rouge. Vous souhaitez améliorer votre G43 d'origine ou construire une toute nouvelle arme personnalisée sur un cadre compatible d'un autre fabricant ? La glissière Brownells pour pistolets Glock® 43 est exactement ce qu'il vous faut pour ce projet ! Notre glissière dispose d'une fente pré-découpée pour un montage facile, sécurisé et discret d'un viseur reflex qui s'adapte à la empreinte Holosun 407K (des plaques adaptatrices sont disponibles séparément pour les viseurs RMR). Si vous ne montez pas de viseur rouge pour le moment, nous avons inclus une plaque de couverture en polymère léger pour remplir proprement la fente. Notre glissière G43 est livrée avec des viseurs avant et arrière de hauteur standard, qui peuvent servir de viseurs principaux ou de viseurs de secours "en fer" lorsqu'ils sont associés à un viseur rouge. Vous pouvez obtenir votre glissière RMR Brownells pour Glock® 43 avec un dessus solide standard ou avec une découpe en "fenêtre" à l'avant qui améliore le flux d'air pour refroidir le canon - idéal pour les pistolets de compétition à action intense. Si vous avez un canon amélioré avec une finition contrastante ou un motif extérieur unique (rainures, spirales, flammes, etc.), la fenêtre vous permet de le montrer ! Ou installez notre canon porteur pour Glock 43, et l'évacuation des gaz de combustion à partir des ports du canon à travers la fenêtre contrebalancera la montée du canon et vous aidera à garder les viseurs sur la cible pour les tirs suivants. Il n'est pas nécessaire d'installer un compensateur encombrant sur le canon, ce qui signifie que votre nouveau pistolet compensé s'adaptera toujours aux holsters pour le Glock® 43 standard. Compatible avec les pistolets Glock® 43 et clones. Fente de montage intégrée pour viseurs reflex avec l'empreinte Holosun 407K. Plaque de couverture de la fente optique et ensemble de ressort de recul inclus. Viseurs en fer avant/arrière d'origine installés. Usiné à partir de billettes en acier inoxydable 416, finition noire Nitride. Disponible avec un dessus solide traditionnel ou une découpe en fenêtre distinctive. Chacune de nos glisières pour Glock® commence comme une bille de 416 acier inoxydable qui est usinée selon les spécifications d'usine Glock®, afin qu'elle accepte les canons d'origine ou de rechange et les "petites" pièces internes. Chaque glissière est dotée d'une finition noire Nitride résistante à l'usure. Cette glissière s'adapte aux cadres G43 d'origine Glock® et aux cadres de rechange compatibles. Sur les côtés à l'arrière, vous trouverez des stries de préhension larges et peu profondes qui offrent une excellente prise pour manipuler la glissière, ainsi qu'un ensemble de stries miroir à l'avant qui aident à manipuler la glissière pour vérifier la chambre. Les deux ensembles de stries facilitent la manipulation de la glissière de votre pistolet sous n'importe quel angle et dans n'importe quelle position. Et nous l'admettons : ces stries ont aussi un look cool ! Que vous construisez un pistolet personnalisé "de zéro" ou que vous amélioriez un Glock 43 d'origine pour une polyvalence accrue, une glissière Brownells est le composant parfait pour votre projet ! Remarque de Brownells Gun Tech™ : un revêtement de canal est requis pour ces glissières (#078000649). Le revêtement de canal est un ajustement à pression et nécessite un outil pour l'installer ; nous recommandons #777100017.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 43 WITH HOLOSUN 407K CUT](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111309
- N° fabr.: G43-SA
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 43
- Style: Nu
- Type d'arme: Glock
- Visées: Holosun 507K,Holosun 407K
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 050806001633

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de la Glissière Brownells pour Glock 43](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de la Glissière Brownells pour Glock 43

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'assemblage de la glissière Brownells pour Glock 43. Ce document a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Utilisation Sécurisée** : Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- **Inspection** : Vérifie régulièrement l'état de la glissière et des autres composants de ton arme.
- **Rappels** : Sois attentif aux notifications de rappel concernant ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Enfants** : Garde ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule toujours l'arme avec précaution, en considérant qu'elle peut être chargée.
- **Montage du Viseur** : Assure-toi que le viseur est correctement installé et sécurisé avant l'utilisation.
- **Utilisation de la Plaque de Couverture** : Si tu ne montes pas de viseur rouge, utilise la plaque de couverture fournie pour éviter toute obstruction.
- **Éviter les Surfaces Glissantes** : Prends garde à ne pas utiliser l'arme sur des surfaces glissantes pour prévenir les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de la Glissière

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Alignement** : Aline la glissière avec le cadre de l'arme.
3. **Fixation** : Utilise les vis fournies pour fixer la glissière en place, en t'assurant qu'elles sont bien serrées.
4. **Montage du Viseur** : Si tu utilises un viseur, suis les instructions spécifiques pour le montage du viseur Holosun 407K.

Utilisation de l'Arme

- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que l'arme est en bon état de fonctionnement.
- **Prise en Main** : Utilise les stries de préhension pour une manipulation facile et sécurisée.
- **Tir** : Lorsque tu tires, assure-toi d'être dans un environnement sécurisé et approprié.

Instructions de Mise au Rebut

- **Déchets** : Ne jette pas les composants de l'arme dans des poubelles ordinaires. Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets d'armement.
- **Recyclage** : Renseigne-toi sur les programmes de recyclage pour les matériaux en acier inoxydable et autres composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, nous te recommandons de contacter le point de contact de l'UE approprié ou de consulter la plateforme Safety Gate pour des mises à jour sur la

sécurité des produits.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux assurer une utilisation sécurisée de ta glissière Brownells pour Glock 43. Reste toujours vigilant et informe-toi sur les meilleures pratiques de sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch