

I.T.T.S. TRIGGER FOR SPRINGFIELD ARMORY ECHELON - TYRANT CNC I.T.T.S. TRIGGER FOR SPRINGFIELD ECHELON RED W/BLACK SCREW

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

I.T.T.S. TRIGGER POUR SPRINGFIELD ARMORY ECHELON Le déclencheur Tyrant CNC pour le Springfield Armory Echelon représente une avancée significative dans la personnalisation des armes à feu, spécialement conçu pour répondre aux besoins des passionnés à la recherche d'un déclencheur de performance pour Springfield Echelon. Cette mise à niveau de déclencheur de haute qualité est méticuleusement conçue pour offrir une expérience de tir supérieure aux propriétaires de Springfield Armory Echelon, en mettant l'accent sur une fonctionnalité améliorée et un design centré sur l'utilisateur. Usiné CNC avec précision à partir d'une combinaison d'aluminium de série 6000 et d'une lame de sécurité en acier inoxydable (puisque les déclencheurs Echelon s'alignent avec le COG, qui est en acier, il est préférable d'utiliser une autre forme d'acier pour éviter l'usure au fil du temps), cette mise à niveau de déclencheur se distingue par sa robustesse et son profil léger, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent le meilleur déclencheur pour Springfield Echelon. L'intégration d'un ressort en acier inoxydable traité thermiquement sur mesure garantit des performances constantes et fiables, établissant une nouvelle norme pour les déclencheurs de performance Springfield Echelon. L'une des caractéristiques les plus remarquables du déclencheur Tyrant CNC est le mécanisme de vis personnalisé, conçu pour remplacer le goupille traditionnelle. Cette approche innovante simplifie considérablement le processus d'entretien et d'assemblage, mettant en avant le design du produit visant à améliorer la facilité d'utilisation et la longévité du déclencheur Springfield Armory Echelon. Une amélioration clé des performances fournie par ce déclencheur est une réduction de 20 % du pré-travel, offrant aux tireurs un temps de réponse plus rapide et une précision accrue. Cette caractéristique positionne le déclencheur Tyrant CNC comme une option de premier plan pour ceux qui recherchent une mise à niveau qui améliore le déclencheur de performance standard Springfield Echelon. Affinant davantage l'expérience de tir, le déclencheur est conçu pour offrir un reset plus ferme que l'OEM. Cette caractéristique assure un retour tactile clair, essentiel pour un placement et un contrôle précis des tirs, ce qui en fait un élément incontournable pour ceux qui comparent les options d'un déclencheur pour Springfield Echelon. Le poids de traction du déclencheur est finement réglé à un poids constant de 4lb, trouvant le parfait équilibre entre facilité d'utilisation et sécurité. Cette spécification améliore non seulement les performances de l'arme à feu, mais s'aligne également sur les préférences des utilisateurs à la recherche du meilleur déclencheur pour Springfield Echelon qui offre à la fois précision et fiabilité. Conçu de manière ergonomique, le déclencheur Tyrant CNC fusionne les meilleurs aspects d'une lame droite avec une lèvre incurvée, offrant un confort et un contrôle inégalés. Ce design ergonomique hybride est particulièrement bénéfique pour les propriétaires de Springfield Echelon à la recherche d'un déclencheur de performance qui ne compromet ni la maniabilité ni l'esthétique. Les considérations de sécurité sont primordiales, comme en témoigne la fonction de lame de sécurité enfermée du déclencheur Tyrant CNC. Cet élément de design garantit la sécurité opérationnelle tout en prévenant les pincements, améliorant encore l'expérience utilisateur pour les propriétaires de déclencheurs Springfield Armory Echelon.



Caractéristiques

- Nom: [TYRANT CNC I.T.T.S. TRIGGER FOR SPRINGFIELD ECHELON RED W/BLACK SCREW](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430111445
- N° fabr.: TD-ECHETRIG-RED/BLK
- Finition: Rouge
- Modèle: Echelon
- Type d'arme: Springfield
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 764046031229

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur I.T.T.S. pour Springfield Armory Echelon](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur I.T.T.S. pour Springfield Armory Echelon

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur I.T.T.S. pour votre Springfield Armory Echelon. Ce produit de haute qualité a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le déclencheur est installé correctement avant toute utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le déclencheur ou n'utilise pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- Conserve le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilise toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications de ton arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation sécurisée** : Toujours considérer le déclencheur comme étant chargé. Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Vérification avant utilisation** : Avant de tirer, assuretoi que l'arme est en bon état de fonctionnement et que le déclencheur est bien réglé.
- Contrôle de l'environnement** : Utilise le déclencheur uniquement dans des environnements sûrs et appropriés pour le tir, loin de toute personne non impliquée.
- Port de protection** : Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Suis les instructions fournies avec le déclencheur pour une installation correcte.
- Assuretoi que tous les outils nécessaires sont à portée de main avant de commencer.
- Vérifie que le déclencheur est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, effectue une inspection visuelle du déclencheur.
- Prends en main l'arme et assuretoi que ton doigt est en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Tire en maintenant une posture stable et en contrôlant ton souffle pour une meilleure précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur dans des ordures ménagères ordinaires.
- Si tu souhaites te débarrasser du déclencheur, consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Contacte un centre de recyclage ou un organisme local qui gère les déchets dangereux pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre déclencheur I.T.T.S., consulte les ressources en ligne disponibles ou contacte le service client de votre fournisseur local. Assuretoi de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser ton déclencheur en toute sécurité et à maximiser ton expérience de tir. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch