

# **MRP-L M-LOK 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER - LMT DEFENSE MRP-L M-LOK 5.56/300 BLK 7.3" ASSEMBLED UPPER RECEIVER**

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Receiver](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

MRP-L M-LOK 5.56MM RECEIVER SUPÉRIEUR ASSEMBLÉ Le receiver supérieur LMT Monolithic Rail Platform, MRP™ breveté. Le receiver et le garde-main sont fabriqués à partir d'une seule pièce d'aluminium forgé aérospatial. Le canon est maintenu en place grâce à un système de verrouillage propriétaire qui utilise deux boulons de verrouillage accessibles depuis le côté droit du receiver. Le seul outil nécessaire est un embout Torx T-30 standard pour serrer les boulons. Ce receiver nécessite l'assemblage de canon monolithique LMT breveté qui dispose d'un bloc gaz à profil bas avec un tube de gaz droit. Le MRP-L MLOK 9.25 est le receiver de longueur carabine conçu pour des canons de 10.5" jusqu'à 18" avec des points de fixation compatibles M-LOK sur les 8 côtés. Ce receiver possède 4 emplacements pour attacher un QD sling swivel. Canon non inclus. Le MRP-L MLOK 13.25 est le receiver de longueur fusil conçu pour des canons de 14.5" jusqu'à 20" avec des points de fixation compatibles M-LOK sur les 8 côtés. Ce receiver possède 4 emplacements pour attacher un QD sling swivel. Canon non inclus. SPÉCIFICATIONS : Calibre : .204 Ru, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC Plateforme MRP : MRP-L (Léger)



## **Caractéristiques**

- Nom: [LMT DEFENSE MRP-L M-LOK 5.56/300 BLK 7.3" ASSEMBLED UPPER RECEIVER](#)
- Fabricant: [LMT DEFENSE](#)
- Référence: 430111517
- N° fabr.: L7NX1A
- Calibre: 300 AAC Blackout, 5.56 × 45
- Couleur: Noir
- Finition: Anodized
- Longueur: 7.3"
- Modèle: Mars-L
- Style: Assembled
- Type d'arme: LMT
- Poids du colis: 0.517kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 375mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.e

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Receiver Supérieur MRPL MLOK 5.56MM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Receiver Supérieur MRPL MLOK 5.56MM

## Introduction

Merci d'avoir choisi le receiver supérieur MRPL MLOK 5.56MM de LMT Defense. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale et une sécurité lors de son utilisation. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce receiver.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état du receiver et des accessoires pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le receiver ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Si tu observes un comportement anormal ou un dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des munitions compatibles avec le calibre spécifié : .204 Ru, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC.
- Ne pointe jamais le receiver vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assuretoi que le canon est correctement installé avant chaque utilisation.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation du receiver.
- Ne laisse jamais le receiver chargé lorsque tu ne l'utilises pas.
- Ne tente pas d'utiliser le receiver dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) sans protection adéquate.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation** : Assuretoi que tu as tous les outils nécessaires, y compris un embout Torx T30.
- Montage du Canon** :
  - Aline le canon avec le système de verrouillage.
  - Utilise l'embout Torx T30 pour serrer les boulons de verrouillage.
  - Vérifie que le canon est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Vérification** :
  - Inspecte le receiver et le canon pour tout dommage visible.
  - Assuretoi que le bloc gaz et le tube de gaz sont correctement installés.

### Utilisation

- Charge le receiver uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Suis toutes les règles de sécurité lors de l'utilisation de l'arme.
- Après utilisation, nettoie le receiver pour maintenir sa performance.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le receiver à la poubelle.
- Renseignetoi sur les programmes locaux de recyclage ou de collecte des déchets dangereux.

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage spécialisé pour une élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web de LMT Defense ou contacte leur service client.

Merci de respecter ces directives pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du receiver supérieur MRPL MLOK 5.56MM.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)