

# **MRP-L M-LOK 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER - LMT DEFENSE MRP-L M-LOK 5.56/300 BLK 9.25" ASSEMBLED UPPER RECEIVER**

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Receiver](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

MRP-L M-LOK 5.56MM RECEIVER SUPÉRIEUR ASSEMBLÉ Le receiver supérieur LMT Monolithic Rail Platform, MRP™ breveté. Le receiver et le garde-main sont fabriqués à partir d'une seule pièce d'aluminium forgé aérospatial. Le canon est maintenu en place grâce à un système de verrouillage propriétaire qui utilise deux boulons de verrouillage accessibles depuis le côté droit du receiver. Le seul outil nécessaire est un embout Torx T-30 standard pour serrer les boulons. Ce receiver nécessite l'assemblage de canon monolithique LMT breveté qui dispose d'un bloc gaz à profil bas avec un tube de gaz droit. Le MRP-L MLOK 9.25 est le receiver de longueur carabine conçu pour des canons de 10.5" jusqu'à 18" avec des points de fixation compatibles M-LOK sur les 8 côtés. Ce receiver possède 4 emplacements pour attacher un QD sling swivel. Canon non inclus. Le MRP-L MLOK 13.25 est le receiver de longueur fusil conçu pour des canons de 14.5" jusqu'à 20" avec des points de fixation compatibles M-LOK sur les 8 côtés. Ce receiver possède 4 emplacements pour attacher un QD sling swivel. Canon non inclus. SPÉCIFICATIONS : Calibre : .204 Ru, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC Plateforme MRP : MRP-L (Léger)



## **Caractéristiques**

- Nom: [LMT DEFENSE MRP-L M-LOK 5.56/300 BLK 9.25" ASSEMBLED UPPER RECEIVER](#)
- Fabricant: [LMT DEFENSE](#)
- Référence: 430111518
- N° fabr.: L7X1A
- Calibre: 300 AAC Blackout, 5.56 x 45
- Couleur: Noir
- Finition: Anodized
- Longueur: 9.25"
- Modèle: Mars-L
- Style: Assembled
- Type d'arme: LMT
- Poids du colis: 0.576kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 432mm
- UPC: 815415016238

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.e

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Receiver Supérieur MRPL MLOK 5.56MM ASSEMBLÉ](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Receiver Supérieur MRPL MLOK 5.56MM ASSEMBLÉ

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du receiver supérieur MRPL MLOK 5.56MM assemblé de LMT Defense. Il est important de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du receiver pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel qualifié.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation d'outils appropriés** : Utilise uniquement un embout Torx T30 standard pour le serrage des boulons.
- Assemblage correct** : Assuretoi que le canon est correctement assemblé et fixé avant utilisation.
- Vérification du système de verrouillage** : Avant chaque utilisation, vérifie le système de verrouillage pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Conditions d'utilisation** : Évite d'utiliser le receiver dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Équipement de protection** : Porte des lunettes de protection et d'autres équipements de sécurité appropriés lors de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que toutes les pièces nécessaires sont disponibles.
- Lis attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer l'assemblage.

### 2. Assemblage du Receiver :

- Fixe le canon au receiver en utilisant le système de verrouillage propriétaire.
- Utilise l'embout Torx T30 pour serrer les boulons de verrouillage.
- Vérifie que le canon est bien en place et sécurisé.

### 3. Installation du Gardemain :

- Installe le gardemain en suivant les instructions spécifiques fournies dans le manuel.
- Assuretoi que le gardemain est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

### 4. Vérification Finale :

- Avant utilisation, effectue une inspection complète du receiver pour détecter tout dommage ou anomalie.
- Assuretoi que tous les composants sont correctement assemblés et sécurisés.

## **5. Utilisation :**

- Utilise le receiver uniquement avec des canons compatibles (10.5" à 18" pour le MRPL MLOK 9.25 et 14.5" à 20" pour le MRPL MLOK 13.25).
- Ne dépasse pas les spécifications de calibre recommandées : .204 Ru, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les points de collecte pour les déchets électroniques dans ta région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de LMT Defense ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton receiver supérieur MRPL MLOK 5.56MM assemblé. Reste vigilant et informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)