

# MRP-L M-LOK SPECWAR 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER - LMT DEFENSE MRP-L M-LOK SPECWAR 5.56MM 11.5" ASSEMBLED UPPER RECEIVER

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Receiver](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

MRP-L M-LOK SPECWAR 5.56MM RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR ASSEMBLÉ Conçu avec la performance opérationnelle à l'esprit, le nouveau récepteur supérieur LMT Spec War a été développé en partenariat avec certains des combattants les plus spécialisés d'Amérique. Ce récepteur a été conçu pour utiliser le nouveau canon MRP de 12,5" ainsi que d'autres canons de 12" ou plus. Nous avons supprimé les points d'attache QD intégrés et allongé la longueur par rapport à la longueur CQB traditionnelle pour améliorer l'ergonomie et l'espace pour les accessoires. Cela offre à l'utilisateur un meilleur avantage en combat et une létalité accrue. En plus de maintenir la capacité classique de changement de canon, le Spec War se concentre sur la nécessité de maintenir une plateforme rigide pour les dispositifs de visée laser et d'illumination montés, cruciaux pour les opérations nocturnes. De plus, ce récepteur supérieur dispose d'une plateforme de montage de rail au motif MLOK et d'un rail supérieur picatinny continu. Pour ceux qui ont besoin d'utiliser une sangle QD, un point unique est disponible à l'arrière du récepteur. Le récepteur supérieur à plateforme de rail monolithique brevetée LMT (MRP) a un récepteur et un garde-main fabriqués à partir d'un seul morceau d'aluminium de qualité aérospatiale. Le canon est maintenu en place par un système de verrouillage propriétaire qui utilise deux boulons de verrouillage accessibles depuis le côté droit du récepteur. Le seul outil nécessaire est un embout Torx T-30 standard pour serrer les boulons. Ce récepteur nécessite l'assemblage de canon monolithique breveté LMT qui possède un bloc de gaz à profil bas avec un tube de gaz droit. SPÉCIFICATIONS : Calibre : .204 Ru, .300 BLK, 5.56x45, 6.8 SPC Plateforme MRP : MRP-L (Léger)



## Caractéristiques

- Nom: [LMT DEFENSE MRP-L M-LOK SPECWAR 5.56MM 11.5" ASSEMBLED UPPER RECEIVER](#)
- Fabricant: [LMT DEFENSE](#)
- Référence: 430111520
- N° fabr.: L7Z1A
- Calibre: 5.56 x 45
- Couleur: Noir
- Finition: Anodized
- Longueur: 11.5"
- Modèle: Mars-L
- Style: Assembled
- Type d'arme: LMT
- Poids du colis: 0.612kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 483mm
- UPC: 815415017013

## Détails de l'article

Fabriqu  au USA

US export classification: 0A501.e

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le récepteur supérieur MRPL MLOK SPECWAR 5.56MM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le récepteur supérieur MRPL MLOK SPECWAR 5.56MM

## Introduction

Merci d'avoir choisi le récepteur supérieur LMT DEFENSE MRPL MLOK SPECWAR 5.56MM. Ce produit a été conçu pour offrir une performance opérationnelle optimale. Cependant, pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

## Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément à toutes les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du récepteur supérieur pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage d'armes à feu et de leurs accessoires.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, contacte un professionnel ou une autorité compétente.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation** : Manipule toujours le récepteur supérieur avec précaution. Assuretoi que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- **Montage** : Suis attentivement les instructions de montage pour éviter tout incident. Utilise uniquement des outils recommandés pour l'assemblage.
- **Utilisation de la sangle QD** : Si tu utilises une sangle QD, assuretoi qu'elle est correctement fixée pour éviter tout accident.
- **Visée laser et dispositifs d'illumination** : Assuretoi que tous les dispositifs montés sont sécurisés et correctement alignés pour éviter des défaillances lors de l'utilisation.
- **Environnement d'utilisation** : Évite d'utiliser le produit dans des environnements humides ou corrosifs pour prévenir la détérioration.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
2. **Montage du canon** :
  - Utilise le système de verrouillage propriétaire pour fixer le canon.
  - Sers les boulons à l'aide d'un embout Torx T30 standard.
3. **Fixation des accessoires** :
  - Installe les accessoires sur le rail MLOK ou le rail supérieur picatinny selon tes besoins.
  - Vérifie que tous les accessoires sont solidement fixés.

### Utilisation

- **Avant utilisation** : Vérifie toujours que le récepteur supérieur est correctement assemblé et que tous les accessoires sont sécurisés.
- **Tir** : Utilise le récepteur supérieur uniquement avec des munitions appropriées (.204 Ru, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC).
- **Entretien** : Nettoie régulièrement le récepteur supérieur pour maintenir ses performances et sa sécurité.

## Instructions de mise au rebut

- Dispose des pièces endommagées ou usées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le récepteur supérieur dans des poubelles ordinaires. Informe-toi sur les centres de recyclage appropriés pour les matériaux en aluminium et les composants électroniques.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton récepteur supérieur MRPL MLOK SPECWAR 5.56MM, consulte les ressources en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité ainsi que celle des autres. Merci de prendre le temps de lire et de respecter ces instructions.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales

#### Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### Contact :

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41 917 309 915

#### Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)