

# MRP-H M-LOK 7.62MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER - LMT DEFENSE MRP-H M-LOK 7.62MM 12.5" ASSEMBLED UPPER RECEIVER

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Receiver](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

MRP-H M-LOK 7.62MM RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR ASSEMBLÉ Le récepteur supérieur MRP™ de LMT, basé sur la plateforme monolithique brevetée. Le récepteur et le garde-main sont fabriqués à partir d'une seule pièce d'aluminium de qualité aérospatiale. Le canon est maintenu en place par un système de verrouillage propriétaire qui utilise deux boulons de verrouillage accessibles depuis le côté droit du récepteur. Le seul outil nécessaire est un embout Torx standard T-30 pour serrer les boulons. Ce récepteur nécessite l'assemblage de canon monolithique breveté LMT qui possède un bloc de gaz à profil bas avec un tube de gaz droit. Le récepteur supérieur monolithique MRP-H pour les plateformes de fusils de gros calibre. Créé avec des points de fixation compatibles M-LOK sur les 8 côtés. Utilise deux ergots de verrouillage pour sécuriser/enlever tout canon LMT de plus gros calibre. Cela inclut : 7.62×51 NATO, .243 Winchester, .260 Remington, 6.5 Creedmoor, 7mm-08 Remington, et .338 Federal. Canon non inclus. SPÉCIFICATIONS : Calibre : .260 Rem, 6.5 Creedmoor, 7.62×51 Plateforme MRP : MRP-H (Lourd)



## Caractéristiques

- Nom: [LMT DEFENSE MRP-H M-LOK 7.62MM 12.5" ASSEMBLED UPPER RECEIVER](#)
- Fabricant: [LMT DEFENSE](#)
- Référence: 430111523
- N° fabr.: LM308BML1
- Calibre: 7.62 x 51 NATO
- Couleur: Noir
- Finition: Anodized
- Longueur: 12.5"
- Modèle: MWS
- Style: Assembled
- Type d'arme: LMT
- Poids du colis: 0.866kg
- Hauteur d'expédition: 178mm
- Largeur d'expédition: 330mm
- Longueur d'expédition: 635mm
- UPC: 815415017112

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.e

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Récepteur Supérieur MRPH MLOK 7.62MM ASSEMBLÉ](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Récepteur Supérieur MRPH MLOK 7.62MM ASSEMBLÉ

## Introduction

Merci d'avoir choisi le récepteur supérieur MRPH MLOK 7.62MM de LMT Defense. Ce produit a été conçu pour offrir des performances optimales et doit être utilisé en toute sécurité. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de votre récepteur supérieur.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du récepteur et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du produit.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne touche pas le canon ou d'autres parties chaudes immédiatement après l'utilisation.
- Assuretoi que le récepteur est correctement assemblé avant utilisation.
- Ne tente pas d'utiliser le récepteur supérieur sans avoir lu et compris ce guide.
- Effectue des vérifications de sécurité avant chaque utilisation, y compris le contrôle des boulons de verrouillage.
- Utilise uniquement des canons compatibles avec le système MRPH pour éviter des accidents.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Vérification des Composants

- Assuretoi que toutes les pièces nécessaires sont présentes avant de commencer l'assemblage.
- Consulte le manuel d'utilisation pour la liste des pièces.

### 2. Assemblage du Récepteur

- Utilise un embout Torx standard T30 pour serrer les boulons de verrouillage.
- Saisis le récepteur supérieur et le canon monolithique breveté LMT.
- Aligne le canon avec le récepteur et insère les boulons de verrouillage.
- Sers fermement les boulons en utilisant l'outil approprié.

### 3. Vérification de la Sécurité

- Avant de tirer, vérifie que le récepteur est correctement assemblé et que tous les boulons sont bien serrés.
- Assuretoi que le système de gaz est en bon état de fonctionnement.

### 4. Utilisation

- Utilise le récepteur supérieur uniquement avec des munitions compatibles : 7.62×51 NATO, .243 Winchester, .260 Remington, 6.5 Creedmoor, 7mm08 Remington, et .338 Federal.
- Respecte toujours les règles de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le récepteur supérieur avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage ou de collecte des déchets dangereux dans ta région.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site Web de LMT Defense ou contacte le service client de ton revendeur.

En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton récepteur supérieur MRPH MLOK 7.62MM de manière sûre et responsable. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales

#### Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### Contact :

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41 917 309 915

#### Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)