

LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO RIFLE BARREL - LMT DEFENSE

LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO 11.5" CARBINE LENGTH BBL BLACK

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

CANON DE FUSIL LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO Conçu pour le récepteur monolithique LMT, ce canon utilise un bloc gaz à profil bas, un tube gaz droit et un A2 birdcage pour réduire le flash. Le canon est revêtu et traité cryogéniquement pour une durabilité à long terme. OPTIONS DISPONIBLES :
10,5" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
11,5" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
12,5" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
14,5" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
16" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite 20"
Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
SPÉCIFICATIONS : Matériau du canon : Chromoly Méthode de fonctionnement : Direct Impingement Taux de rayure : 1:7" Calibre du canon : 5.56x45



Caractéristiques

- Nom: [LMT DEFENSE LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO 11.5" CARBINE LENGTH BBL BLACK](#)
- Fabricant: [LMT DEFENSE](#)
- Référence: 430111526
- N° fabr.: R-L7TA1B
- Calibre: 5.56 x 45
- Finition: Noir
- Longueur: 11.5"
- Longueur Système Gaz: Carbine
- Modèle: MRP
- Pas de Rayure: 1-7
- Poids du Canon: 1.5 lbs
- Type d'arme: LMT
- Hauteur d'expédition: 40mm
- Largeur d'expédition: 40mm
- Longueur d'expédition: 410mm
- UPC: 815415015002

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Canon de Fusil LMT Monolithic 5.56x45 NATO](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Canon de Fusil LMT Monolithic 5.56x45 NATO

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du canon de fusil LMT Monolithic 5.56x45 NATO. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Conserve le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du canon pour détecter toute usure ou dommage.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le canon avec des munitions non compatibles.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle appropriés (lunettes de protection, protections auditives).
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le canon.
- Ne pas pointer le canon vers soi ou vers autrui pendant son utilisation.
- Suis les instructions du fabricant pour l'entretien et le nettoyage du canon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Canon

- Retire le canon existant de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le canon LMT Monolithic en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Fixe le canon en utilisant les vis et les outils fournis.

3. Utilisation du Canon

- Charge l'arme avec des munitions compatibles (5.56x45 NATO).
- Effectue un test de fonctionnement dans un environnement sécurisé.
- Surveille le fonctionnement du canon pendant l'utilisation et arrête immédiatement si des anomalies sont détectées.

4. Entretien

- Nettoie le canon après chaque utilisation pour assurer sa longévité.
- Vérifie régulièrement le bloc gaz et le tube pour tout signe de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contacte un centre de recyclage ou de mise au rebut agréé pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter le point de contact approprié en Europe.

Ce guide vise à garantir la sécurité de l'utilisateur tout en respectant les exigences de la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton canon LMT Monolithic 5.56x45 NATO en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch