

LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO RIFLE BARREL - LMT DEFENSE LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO 20" RIFLE LENGTH BBL BLACK

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

CANON DE FUSIL LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO Conçu pour le récepteur monolithique LMT, ce canon utilise un bloc gaz à profil bas, un tube gaz droit et un A2 birdcage pour réduire le flash. Le canon est revêtu et traité cryogéniquement pour une durabilité à long terme. OPTIONS DISPONIBLES :
10,5" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
11,5" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
12,5" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
14,5" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
16" Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite 20"
Canon 5.56x45 (.223) chromé avec un pas de rayure de 1:7" à droite
SPÉCIFICATIONS : Matériau du canon : Chromoly Méthode de fonctionnement : Direct Impingement Taux de rayure : 1:7" Calibre du canon : 5.56x45



Caractéristiques

- Nom: [LMT DEFENSE LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO 20" RIFLE LENGTH BBL BLACK](#)
- Fabricant: [LMT DEFENSE](#)
- Référence: 430111530
- N° fabr.: R-L7RA1B
- Calibre: 5.56 x 45
- Finition: Noir
- Longueur: 20"
- Longueur Système Gaz: Carabine
- Modèle: MRP
- Pas de Rayure: 1-7
- Poids du Canon: 1.5 lbs
- Type d'arme: LMT
- Poids du colis: 1.393kg
- Hauteur d'expédition: 40mm
- Largeur d'expédition: 40mm
- Longueur d'expédition: 616mm
- UPC: 815415016771

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Canon de Fusil LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Canon de Fusil LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon de Fusil LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre de ce produit. Il est important de suivre toutes les instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu.
- Ne laisse jamais le canon sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Vérifie régulièrement l'état du canon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Stocke le canon dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Ne modifie pas le canon ou ses composants sans l'avis d'un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des munitions appropriées (5.56×45 NATO) pour éviter des accidents.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu utilises le canon.
- Ne pointe jamais le canon vers toi ou vers d'autres personnes.
- Assuretoi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- En cas de défaillance du tir, attends au moins 30 secondes avant de vérifier le canon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Vérifie le matériel** : Assuretoi que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Fixation** : Suis les instructions du fabricant pour fixer le canon au récepteur monolithique LMT.
- Bloc gaz** : Assuretoi que le bloc gaz est correctement installé pour un fonctionnement optimal.
- Vérification** : Vérifie que tout est bien serré et en place avant d'utiliser le canon.

Utilisation

- Charge le canon uniquement avec des munitions appropriées.
- Effectue un contrôle de sécurité avant chaque utilisation pour t'assurer que le canon fonctionne correctement.
- Ne tire pas si le canon est obstrué ou endommagé.
- Respecte les règles de sécurité sur le champ de tir.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le canon n'est plus en état d'utilisation, assuretoi de le retourner à un professionnel pour une élimination appropriée.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des accessoires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le service client de LMT

DEFENSE. Assuretoi de conserver ce guide de sécurité pour référence future.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Canon de Fusil LMT MONOLITHIC 5.56X45 NATO. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers une utilisation responsable.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch