

# **M5 (.308) ENHANCED GEN-2 M-LOK HANDGUARDS - AERO PRECISION GEN2 M5 .308 16.6" ENHANCED MLOK FREE-FLOAT HANDGRD ODG**

[Pièces Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Les garde-mains M-LOK améliorés d'Aero Precision (EM) offrent un design léger en flottement libre pour votre construction personnalisée M5 .308. Le système M-LOK permet une modularité avancée par rapport au système de rail picatinny 1913 actuel. Usiné selon les dimensions militaires et conçu à la perfection, ce garde-main élimine le poids excessif tout en conservant la résistance et la stabilité. Disponible en longueurs de 15", ainsi qu'en noir ou en cerakote plat terre foncé. Caractéristiques : Ne vient PAS avec l'écrou de canon. Doit être acheté séparément Design en flottement libre 1 pièce avec des onglets anti-rotation intégrés Usiné en aluminium 6061-T6 Rails en forme d'écaillles Diamètre intérieur de 1,72" (de la coupe de l'écrou de canon à l'extrémité avant) s'adapte à la plupart des dispositifs de bouche et des silencieux de 1,5" Diamètre de 1,78" dans la zone de coupe de l'écrou de canon Compatible avec des blocs de gaz à profil bas Caractéristiques Gen 2 - Point de connexion rapide pour la sangle aux positions 3, 6 et 9 heures Caractéristiques Gen 2 - Usinage supplémentaire le long des surfaces pour faciliter la prise en main et ajouter un attrait visuel Caractéristiques Gen 2 - Nouveau profil pour le rail supérieur picatinny continu \*Veuillez noter - Ce garde-main est spécifique à la plateforme M5 .308/M5E1. Il n'est pas compatible avec la plateforme AR15/M4E1.



## **Caractéristiques**

- Nom: [AERO PRECISION GEN2 M5 .308 16.6" ENHANCED MLOK FREE-FLOAT HANDGRD ODG](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 430112199
- N° fabr.: APRA308496C
- Couleur: O.D. Vert
- Longueur: 16.6"
- Matériaux: -
- Style: -
- Type: M-LOK
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 457mm
- UPC: 840014622672

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain M5 \(.308\) ENHANCED GEN2 MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Gardemain M5 (.308) ENHANCED GEN2 MLOK

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le gardemain M5 (.308) ENHANCED GEN2 MLOK d'Aero Precision. Ce document te fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, ainsi que des consignes pour son installation, son utilisation et son élimination. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Le gardemain M5 (.308) est conçu pour être utilisé uniquement avec la plateforme M5 .308/M5E1. Il n'est pas compatible avec la plateforme AR15/M4E1.
- Assuretoi que le produit est en bon état avant utilisation. Vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Utilise le produit conformément à son mode d'emploi et aux spécifications du fabricant.
- Range le gardemain dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le gardemain si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Évite de surcharger le gardemain avec des accessoires ou des équipements qui dépassent les limites recommandées.
- Lorsque tu manipules le gardemain, porte des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures.
- Sois prudent lors de l'installation et de la désinstallation pour éviter toute blessure.
- Ne modifie pas le gardemain ou ses composants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation:** Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un écrou de canon (non inclus).
- Montage:**
  - Retire l'ancien gardemain si nécessaire.
  - Installe le nouveau gardemain en suivant ces étapes :
    - Place le gardemain sur le récepteur.
    - Fixe le en utilisant l'écrou de canon, en t'assurant qu'il est bien serré.
    - Vérifie que le gardemain est correctement aligné et stable.
- Vérification:** Après installation, vérifie que tout est en place et que le gardemain ne bouge pas.

### Utilisation

- Utilise le gardemain uniquement comme prévu.
- Assuretoi que tous les accessoires sont correctement fixés et sécurisés avant d'utiliser l'arme.
- Ne tire pas avec l'arme si le gardemain présente des signes d'usure ou de dommage.

## Instructions d'Élimination

- Dispose du gardemain conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le gardemain dans des décharges non autorisées.
- Si le gardemain est endommagé, envisage de le retourner au fabricant ou de le recycler si possible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit ou son utilisation, consulte les ressources disponibles sur le site web d'Aero Precision ou contacte un professionnel qualifié.

Ce guide a été élaboré pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du gardemain M5 (.308 ENHANCED GEN2 MLOK). Suis ces instructions pour profiter pleinement de ton produit en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)