

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 12.7" HANDGUARD MLOK FREE FLOAT FOR AR15 ODG ANO

[Pièces Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le ATLAS R-ONE est la dernière nouveauté de la gamme de garde-main d'Aero Precision. Usiné en aluminium 6061-T6, la ligne de garde-mains R-ONE est conçue en tenant compte de la taille et du poids, offrant le garde-main parfait pour votre construction légère. Notre système de fixation ATLAS, exclusif, est une plateforme de montage durable et fiable, maintenant un profil mince tout en offrant la solidité et la stabilité que les clients ont appris à aimer des garde-mains Aero Precision. Disponible en profils KeyMod et M-LOK® avec des options de 12" et 15" (options de 7" et 9" à venir bientôt). ATLAS Le nouveau système de fixation Aero Taper Lock (ATLAS) est à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant. Il dispose de 2 écrous de verrouillage coniques miroités qui fournissent une pression de serrage uniformément répartie sur un écrou de canon conçu sur mesure, grâce à l'utilisation d'une vis à vis. Un détrompeur à cliquet sécurise davantage le design tout en offrant un enregistrement positif lors de l'installation. Par conception, la pression uniforme du système ATLAS évite la déformation du garde-main souvent observée avec les applications actuelles lors de l'installation. Tous les éléments de montage sont inclus avec l'achat d'un garde-main ATLAS. Léger par conception Poids des garde-mains KeyMod : 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Poids des garde-mains M-LOK : 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Poids du matériel de montage : 4.72 oz (identique pour toutes les options de garde-main ATLAS) Caractéristiques : Rail picatinny complet en haut pour des accessoires optionnels Prise de sangle à déconnexion rapide aux positions 3, 6 et 9 heures Compatible avec des blocs de gaz à profil bas Diamètre intérieur de 1.3" Diamètre extérieur de 1.5" Compatible avec les récepteurs supérieurs et les canons AR15 au standard militaire Les garde-mains ATLAS sont conçus pour s'adapter parfaitement à nos récepteurs supérieurs filetés M4E1. De plus, ils sont également compatibles avec tous les récepteurs supérieurs AR-15 au standard militaire. Cependant, ils peuvent ne pas être compatibles avec les récepteurs supérieurs en billet en raison des onglets d'indexation. Économisez en les achetant en combo.



Caractéristiques

- Nom: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 12.7" HANDGUARD MLOK FREE FLOAT FOR AR15 ODG ANO](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 430112220
- N° fabr.: APRA501604A
- Couleur: O.D. Vert
- Longueur: 12.7"
- Matériaux: -
- Style: -
- Type: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 76mm

- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 457mm
- UPC: 840014622450

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain ATLAS RONE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain ATLAS RONE

Introduction

Le gardemain ATLAS RONE est un produit conçu pour améliorer la performance de votre arme AR15 tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le gardemain est installé correctement avant toute utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas les limites de poids et de charge spécifiées par le fabricant.
- Utilise toujours des accessoires compatibles et recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne manipule jamais ton arme lorsque le gardemain est chaud après utilisation.
- Évite de toucher les parties métalliques qui peuvent être chaudes.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme.
- Ne laisse pas le gardemain entrer en contact avec des produits chimiques agressifs ou des solvants.
- Assuretoi que le gardemain est bien fixé avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.

2. Installation du Gardemain :

- Retire l'ancien gardemain si nécessaire.
- Fixe le gardemain ATLAS RONE en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Utilise les écrous de verrouillage coniques et assuretoi qu'ils sont bien serrés.

3. Vérification :

- Après installation, vérifie que le gardemain est solidement fixé.
- Effectue un test de pression pour t'assurer qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Utilise le gardemain uniquement pour son usage prévu.
- Évite les modifications non autorisées qui pourraient compromettre la sécurité.
- Suis les recommandations du fabricant concernant les accessoires.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le gardemain ou ses composants dans des décharges non autorisées.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Apporte les pièces usées à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question sur la sécurité ou l'utilisation du gardemain ATLAS RONE, consultez les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou dans le manuel d'utilisation.

Note : Ce guide respecte les exigences de la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR) et vise à garantir une utilisation sûre et responsable du gardemain ATLAS RONE. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour concernant la sécurité des produits et les rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

 ;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch