

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 12.7" HANDGUARD MLOK FREE FLOAT FOR AR15 KODIAK

[Pièces Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le ATLAS R-ONE est la dernière nouveauté de la gamme de garde-main d'Aero Precision. Usiné en aluminium 6061-T6, la ligne de garde-mains R-ONE est conçue en tenant compte de la taille et du poids, offrant le garde-main parfait pour votre construction légère. Notre système de fixation ATLAS, exclusif, est une plateforme de montage durable et fiable, maintenant un profil mince tout en offrant la solidité et la stabilité que les clients ont appris à aimer des garde-mains Aero Precision. Disponible en profils KeyMod et M-LOK® avec des options de 12" et 15" (options de 7" et 9" à venir bientôt). ATLAS Le nouveau système de fixation Aero Taper Lock (ATLAS) est à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant. Il dispose de 2 écrous de verrouillage coniques miroités qui fournissent une pression de serrage uniformément répartie sur un écrou de canon conçu sur mesure, grâce à l'utilisation d'une vis à vis. Un détrompeur à cliquet sécurise davantage le design tout en offrant un enregistrement positif lors de l'installation. Par conception, la pression uniforme du système ATLAS évite la déformation du garde-main souvent observée avec les applications actuelles lors de l'installation. Tous les éléments de montage sont inclus avec l'achat d'un garde-main ATLAS. Léger par conception Poids des garde-mains KeyMod : 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Poids des garde-mains M-LOK : 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Poids du matériel de montage : 4.72 oz (identique pour toutes les options de garde-main ATLAS) Caractéristiques : Rail picatinny complet en haut pour des accessoires optionnels Prise de sangle à déconnexion rapide aux positions 3, 6 et 9 heures Compatible avec des blocs de gaz à profil bas Diamètre intérieur de 1.3" Diamètre extérieur de 1.5" Compatible avec les récepteurs supérieurs et les canons AR15 au standard militaire Les garde-mains ATLAS sont conçus pour s'adapter parfaitement à nos récepteurs supérieurs filetés M4E1. De plus, ils sont également compatibles avec tous les récepteurs supérieurs AR-15 au standard militaire. Cependant, ils peuvent ne pas être compatibles avec les récepteurs supérieurs en billet en raison des onglets d'indexation. Économisez en les achetant en combo.



Caractéristiques

- Nom: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 12.7" HANDGUARD MLOK FREE FLOAT FOR AR15 KODIAK](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 430112221
- N° fabr.: APRA501605A
- Couleur: Kodiak Brown
- Longueur: 12.7"
- Matériaux: -
- Style: -
- Type: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 76mm

- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 457mm
- UPC: 840014622467

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain ATLAS RONE MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain ATLAS RONE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain ATLAS RONE MLOK. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre AR15 tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Ce guide fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre gardemain.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le gardemain est installé correctement avant utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés sur le gardemain.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK pour éviter des accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne place pas tes mains ou d'autres objets devant le gardemain pendant le tir.
- Assuretoi que l'AR15 est en mode de sécurité avant d'installer ou de retirer le gardemain.
- Évite de toucher le gardemain immédiatement après utilisation, car il peut devenir très chaud.
- Si tu remarques un comportement anormal du gardemain pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et faisle inspecter.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que l'AR15 est déchargé et en mode de sécurité.

2. Installation du Gardemain :

- Retire le gardemain d'origine de l'AR15.
- Installe le gardemain ATLAS RONE en suivant ces étapes :
 - Fixe le gardemain en utilisant les écrous de verrouillage coniques fournis.
 - Assuretoi que tous les écrous sont bien serrés pour éviter tout mouvement.

3. Vérification :

- Une fois installé, vérifie que le gardemain est solidement fixé.
- Effectue une inspection visuelle pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.

Utilisation

- Utilise le gardemain pour monter des accessoires compatibles en suivant les instructions du fabricant des accessoires.
- Pour une utilisation optimale, utilise le gardemain dans le cadre de sa conception prévue.

Instructions de Mise au Rebut

- En cas de mise au rebut du gardemain, respecte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le gardemain dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le service client du fabricant. Assure-toi de fournir des détails sur ton produit et sur toute situation de sécurité rencontrée.

Conclusion

Le gardemain ATLAS RONE MLOK est conçu pour être sûr et efficace lorsqu'il est utilisé correctement. En suivant ce guide de sécurité, tu peux profiter de ton produit tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour et les rappels de produits via les plateformes appropriées.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch