

ATLAS R-ONE M-LOK guardamano free-float per AR-15 - ATLAS R-ONE 12,7" guardamano M-LOK free-float per AR-15 KODIAK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'hanguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole.



Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'hanguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un hanguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di hanguard ATLAS)

Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.

Caratteristiche

- Nome: [ATLAS R-ONE 12,7" guardamano M-LOK free-float per AR-15 KODIAK](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430112221
- N. fab.: APRA501605A
- Colore: Kodiak Brown
- Lunghezza: 12.7"
- Materiale: -
- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 457mm
- UPC: 840014622467

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard per il tuo progetto AR15. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modi non previsti o non raccomandati dal produttore.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente qualsiasi malfunzionamento o incidente alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del handguard.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione del handguard.
- Evita di toccare parti calde del handguard durante e dopo l'uso.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori non compatibili.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare danni al handguard e all'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: cacciaviti, chiavi esagonali, ecc.
- Verifica che il tuo AR15 sia compatibile con il handguard ATLAS RONE.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio handguard dall'AR15 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il handguard ATLAS RONE in modo che si allinei correttamente con il ricevitore.
- Utilizza il sistema di attacco ATLAS per fissare il handguard, assicurandoti che i dadi di bloccaggio siano ben serrati.
- Controlla che non ci siano movimenti o allentamenti una volta installato.

3. Uso:

- Utilizza il handguard come supporto per accessori compatibili, come slings e rotaie picatinny.
- Evita di esercitare pressione eccessiva su parti delicate durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali in alluminio e componenti metallici.
- Non abbandonare il prodotto in aree non designate per lo smaltimento.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle opzioni di riciclaggio disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard. Grazie per aver scelto un prodotto Aero Precision.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it