

# ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR15 KODIAK

[Pièces Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le ATLAS R-ONE est la dernière nouveauté de la gamme de garde-main d'Aero Precision. Usiné en aluminium 6061-T6, la ligne de garde-mains R-ONE est conçue en tenant compte de la taille et du poids, offrant le garde-main parfait pour votre construction légère. Notre système de fixation ATLAS, exclusif, est une plateforme de montage durable et fiable, maintenant un profil mince tout en offrant la solidité et la stabilité que les clients ont appris à aimer des garde-mains Aero Precision. Disponible en profils KeyMod et M-LOK® avec des options de 12" et 15" (options de 7" et 9" à venir bientôt). ATLAS Le nouveau système de fixation Aero Taper Lock (ATLAS) est à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant. Il dispose de 2 écrous de verrouillage coniques miroités qui fournissent une pression de serrage uniformément répartie sur un écrou de canon conçu sur mesure, grâce à l'utilisation d'une vis à vis. Un détrompeur à cliquet sécurise davantage le design tout en offrant un enregistrement positif lors de l'installation. Par conception, la pression uniforme du système ATLAS évite la déformation du garde-main souvent observée avec les applications actuelles lors de l'installation. Tous les éléments de montage sont inclus avec l'achat d'un garde-main ATLAS. Léger par conception Poids des garde-mains KeyMod : 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Poids des garde-mains M-LOK : 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Poids du matériel de montage : 4.72 oz (identique pour toutes les options de garde-main ATLAS) Caractéristiques : Rail picatinny complet en haut pour des accessoires optionnels Prise de sangle à déconnexion rapide aux positions 3, 6 et 9 heures Compatible avec des blocs de gaz à profil bas Diamètre intérieur de 1.3" Diamètre extérieur de 1.5" Compatible avec les récepteurs supérieurs et les canons AR15 au standard militaire Les garde-mains ATLAS sont conçus pour s'adapter parfaitement à nos récepteurs supérieurs filetés M4E1. De plus, ils sont également compatibles avec tous les récepteurs supérieurs AR-15 au standard militaire. Cependant, ils peuvent ne pas être compatibles avec les récepteurs supérieurs en billet en raison des onglets d'indexation. Économisez en les achetant en combo.



## Caractéristiques

- Nom: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR15 KODIAK](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 430112222
- N° fabr.: APRA501603A
- Couleur: Kodiak Brown
- Longueur: 9.3"
- Matériaux: -
- Style: -
- Type: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 76mm

- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 457mm
- UPC: 840014622443

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain ATLAS RONE MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Gardemain ATLAS RONE MLOK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain ATLAS RONE MLOK pour votre AR15. Ce guide est conçu pour t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation du gardemain.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le gardemain si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne pas forcer l'installation ; suis les instructions fournies.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le gardemain ATLAS RONE.
- Évite d'appliquer une pression excessive lors de l'installation pour prévenir la déformation.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que toutes les pièces nécessaires sont présentes.
- Lis attentivement les instructions d'installation.

### 2. Installation :

- Retire l'ancien gardemain de ton AR15.
- Nettoie la surface du récepteur supérieur avant d'installer le nouveau gardemain.
- Aligne le gardemain ATLAS RONE avec le récepteur supérieur.
- Utilise les écrous de verrouillage coniques fournis pour fixer le gardemain.
- Assuretoi que le gardemain est bien en place et sécurisé avant utilisation.

### 3. Utilisation :

- Utilise le gardemain pour monter des accessoires tels que des rails picatinny et des prises de sangle.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain et des accessoires montés.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le gardemain dans les déchets ménagers.
- Informetoi sur les procédures de recyclage de ton produit dans ta région.
- Contacte les autorités locales pour obtenir des conseils sur la mise au rebut sécurisée des matériaux en aluminium.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton gardemain ATLAS RONE, consulte un professionnel ou un revendeur agréé. Assure-toi d'avoir les informations sur ton produit à portée de main pour faciliter la communication.

En suivant ce guide, tu peux profiter en toute sécurité de ton gardemain ATLAS RONE MLOK. Reste vigilant et informe-toi des mises à jour de sécurité pour garantir une utilisation optimale.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales

#### Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### Contact :

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41 917 309 915

#### Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)