

ATLAS R-ONE M-LOK guardamano free-float per AR-15 - ATLAS R-ONE 9,3" GUARDAMANO M-LOK FREE-FLOAT PER AR-15 KODIAK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'hanguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole.

Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'hanguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un hanguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di hanguard ATLAS)

Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.



Caratteristiche

- Nome: [ATLAS R-ONE 9,3" GUARDAMANO M-LOK FREE-FLOAT PER AR-15 KODIAK](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430112222
- N. fab.: APRA501603A
- Colore: Kodiak Brown
- Lunghezza: 9.3"
- Materiale: -
- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 457mm
- UPC: 840014622443

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso dell'hanguard.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di installare o rimuovere l'hanguard.
- Non sovraccaricare il sistema di attacco ATLAS; segui le specifiche di peso indicate.
- Verifica regolarmente il serraggio dei componenti per garantire che siano fissati correttamente.
- Non utilizzare l'hanguard se non è installato correttamente o se hai dubbi sulla sua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e posizionala su una superficie piana.
2. **Rimozione dell'hanguard esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere l'hanguard attuale.
3. **Installazione dell'ATLAS RONE:**
 - Posiziona l'hanguard ATLAS RONE sul ricevitore.
 - Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari per fissare l'hanguard in posizione.
 - Assicurati che la pressione di serraggio sia uniforme e che non ci siano distorsioni.
4. **Controllo finale:** Verifica che l'hanguard sia ben fissato e non si muova.

Uso

- Utilizza l'hanguard per montare accessori compatibili e per migliorare la maneggevolezza dell'arma.
- Segui tutte le leggi e le normative locali relative all'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'hanguard e i suoi componenti secondo le normative locali per i materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul

prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile dell'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it