

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD MLOK FREE FLOAT FOR AR15 ODG ANO

[Pièces Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le ATLAS R-ONE est la dernière nouveauté de la gamme de garde-main d'Aero Precision. Usiné en aluminium 6061-T6, la ligne de garde-mains R-ONE est conçue en tenant compte de la taille et du poids, offrant le garde-main parfait pour votre construction légère. Notre système de fixation ATLAS, exclusif, est une plateforme de montage durable et fiable, maintenant un profil mince tout en offrant la solidité et la stabilité que les clients ont appris à aimer des garde-mains Aero Precision. Disponible en profils KeyMod et M-LOK® avec des options de 12" et 15" (options de 7" et 9" à venir bientôt). ATLAS Le nouveau système de fixation Aero Taper Lock (ATLAS) est à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant. Il dispose de 2 écrous de verrouillage coniques miroités qui fournissent une pression de serrage uniformément répartie sur un écrou de canon conçu sur mesure, grâce à l'utilisation d'une vis à vis. Un détrompeur à cliquet sécurise davantage le design tout en offrant un enregistrement positif lors de l'installation. Par conception, la pression uniforme du système ATLAS évite la déformation du garde-main souvent observée avec les applications actuelles lors de l'installation. Tous les éléments de montage sont inclus avec l'achat d'un garde-main ATLAS. Léger par conception Poids des garde-mains KeyMod : 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Poids des garde-mains M-LOK : 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Poids du matériel de montage : 4.72 oz (identique pour toutes les options de garde-main ATLAS) Caractéristiques : Rail picatinny complet en haut pour des accessoires optionnels Prise de sangle à déconnexion rapide aux positions 3, 6 et 9 heures Compatible avec des blocs de gaz à profil bas Diamètre intérieur de 1.3" Diamètre extérieur de 1.5" Compatible avec les récepteurs supérieurs et les canons AR15 au standard militaire Les garde-mains ATLAS sont conçus pour s'adapter parfaitement à nos récepteurs supérieurs filetés M4E1. De plus, ils sont également compatibles avec tous les récepteurs supérieurs AR-15 au standard militaire. Cependant, ils peuvent ne pas être compatibles avec les récepteurs supérieurs en billet en raison des onglets d'indexation. Économisez en les achetant en combo.



Caractéristiques

- Nom: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD MLOK FREE FLOAT FOR AR15 ODG ANO](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 430112223
- N° fabr.: APRA501602A
- Couleur: O.D. Vert
- Longueur: 9.3"
- Matériaux: -
- Style: -
- Type: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 76mm

- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 457mm
- UPC: 840014622436

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les GardeMains ATLAS RONE MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les GardeMains ATLAS RONE MLOK

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les gardemains ATLAS RONE MLOK. Ce document est conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation et de sécurité de ce produit. Assuretoi de lire attentivement chaque section pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas le gardemain de manière non autorisée.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles recommandés par le fabricant.
- Tiens le gardemain hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute ou de problème, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de blessure.
- Assuretoi que ton arme est déchargée avant de procéder à l'installation du gardemain.
- Évite de toucher les parties chaudes du gardemain après l'utilisation de l'arme.
- Ne laisse pas le gardemain exposé à des températures extrêmes ou à des environnements humides.
- Vérifie régulièrement l'état de montage pour t'assurer qu'il est toujours sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et nettoyée.
2. **Alignement:** Positionne le gardemain ATLAS RONE sur le récepteur supérieur.
3. **Fixation:** Utilise les écrous de verrouillage coniques pour fixer le gardemain. Assuretoi qu'ils sont bien serrés.
4. **Vérification:** Une fois installé, vérifie que le gardemain est solidement en place et ne bouge pas.

Utilisation

- Utilise le gardemain pour stabiliser ton arme lors du tir.
- Évite d'appliquer une pression excessive sur le gardemain lors de l'utilisation.
- Si tu utilises des accessoires, assuretoi qu'ils sont correctement fixés.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le gardemain avec les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium.
- Si le gardemain est endommagé, rendsle à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle et la preuve d'achat à portée de main.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des gardemains ATLAS RONE

MLOK. Merci de choisir un produit Aero Precision et de faire preuve de prudence lors de son utilisation.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch