

ALPHA TANK BRAKE - MIDWEST INDUSTRIES, INC. ALPHA TANK BRAKE - STAINLESS - 24MM

[Büchsen Teile](#) > [Produkte zur Mündungsbearbeitung](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

ALPHA TANK BRAKE MERKMALE: Doppelkammersystem für maximale Reduzierung des Mündungshubs. Hergestellt aus 416 Edelstahl. Oberflächenoptionen: Blast oder Black Nitride. Gewicht: 12 oz. Durchmesser: 2,25". Durchmesser des Lochs: .410. Hergestellt für Gewindesteigung 24MM / M14X1LH / 1/2X28-9MM. Hergestellt in den USA. Lebenslange Garantie.



Eigenschaften

- Name: [MIDWEST INDUSTRIES, INC. ALPHA TANK BRAKE - STAINLESS - 24MM](#)
- Hersteller: [MIDWEST INDUSTRIES, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 430112424
- Herst.-Nr.: MI-ALPHA-TB24MM
- Material: Stainless Steel
- Oberfläche: Silver
- Threads: 24mm RH
- Waffentyp: AK-47
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 812102035473

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ALPHA TANK BRAKE
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ALPHA TANK BRAKE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des ALPHA TANK BRAKE von MIDWEST INDUSTRIES, INC. Dieser Mündungsbremsen ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bietet eine zuverlässige Leistung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den vorgesehenen Anwendungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass der ALPHA TANK BRAKE korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Gewinde des ALPHA TANK BRAKE mit dem Ihres Geräts kompatibel ist (24MM / M14X1LH / 1/2X289MM).
- Reinigen Sie die Gewinde vor der Installation gründlich.
- Schrauben Sie den ALPHA TANK BRAKE vorsichtig auf das Gewinde und ziehen Sie ihn mit dem empfohlenen Drehmoment fest.
- Überprüfen Sie die Installation auf festen Sitz und Dichtheit.

2. Nutzung

- Verwenden Sie den ALPHA TANK BRAKE nur auf den dafür vorgesehenen Waffen.
- Achten Sie darauf, dass der Mündungsbremsen im Betrieb nicht blockiert wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des ALPHA TANK BRAKE auf Risse oder andere Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die zuständige Stelle in Ihrem Land für weitere Unterstützung.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at