

ALPHA TANK BRAKE - MIDWEST INDUSTRIES, INC. ALPHA TANK BRAKE - BLACK NITRIDE - M14X1LH

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

CARATTERISTICHE DEL ALPHA TANK BRAKE: Freno a doppia camera per la massima riduzione dell'innalzamento della volata. Costruito in acciaio inossidabile 416. Opzioni di finitura: Blast o Black Nitride. Peso: 12 oz. Diametro: 2.25". Diametro del foro: .410. Progettato per passo filettato 24MM / M14X1LH / 1/2X28-9MM. Prodotto negli USA. Garanzia a vita.



Caratteristiche

- Nome: [MIDWEST INDUSTRIES, INC. ALPHA TANK BRAKE - BLACK NITRIDE - M14X1LH](#)
- Produttore: [MIDWEST INDUSTRIES, INC.](#)
- N. prodotto: 430112428
- N. fab.: MI-ALPHA-TBM14X1LH-N
- Filetti: M14x1LH
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Tipo di arma: AK-47
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 812102035510

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno ALPHA TANK BRAKE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno ALPHA TANK BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno ALPHA TANK BRAKE di Midwest Industries, Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma e garantire un utilizzo sicuro. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è in buone condizioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altri durante l'installazione.
- Segui le istruzioni di installazione con attenzione per evitare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola e guanti protettivi.

2. Installazione del Freno:

- Posiziona il Freno ALPHA TANK BRAKE sull'estremità della canna.
- Utilizza la chiave a brugola per serrare il freno in senso orario fino a quando non è ben fissato.
- Verifica che il freno sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Monitora eventuali vibrazioni o rumori anomali durante l'uso.

4. Rimozione:

- Per rimuovere il freno, segui la procedura inversa dell'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere alla rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o in natura.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del Freno ALPHA TANK BRAKE. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattare il supporto.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch