

STRIKEFORCE GEN2 STOCK FOR RUGER 10/22 W/TRACLOCK - ADVANCED TECHNOLOGY STRIKEFORCE GEN 2 STOCK FOR RUGER 10/22 W/TRACLOCK GRAY

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Schäfte](#) > [Schäfte für Langwaffen](#)

STRIKEFORCE GEN2 STOCK FÜR RUGER 10/22 W/TRACLOCK PASST: Alle Ruger® 10/22®. Der TactLite GEN2-Schaft ist nicht für Gewehre mit Bull-Läufen geeignet. Hinweis: Passt nicht: Ruger® 10/22® Takedown® Eigenschaften: TactLite GEN2 Sechs-Positionen verstellbarer Schaft Klappt nach links vom Receiver Kann aus gefaltetem Zustand abgefeuert werden TracLOCK GEN2-System beseitigt horizontale und vertikale Bewegungen des Schafts auf dem Buffer Tube Bietet reibungslose und sichere Schaftanpassungen Beseitigt die Notwendigkeit für sekundäre Verriegelungsmechanismen Keine Hakenpunkte Dual-Sided QD-Befestigungspunkt Abnehmbares/verstellbares Wangenstück-System Verlängertes Design, um allen Benutzern gerecht zu werden Enthält kurzes Wangenstück mit $\frac{1}{2}$ " Verstellbarkeit X-Serie dünner Rückstoßpolster Rutschfeste, abnehmbare X1-Stil Pistolengriff Sure-Grip-Oberfläche Rückstoßimpuls wird absorbiert Reduziert die Herausforderung, das Ziel wieder zu erfassen, indem das Mündungsheben minimiert wird Unempfindlich gegen Chemikalien oder extreme Temperaturen Drei vordere Picatinny-Schienen-Standorte Eine 4" Picatinny-Schienenabdeckung für den Fall, dass Schienen nicht verwendet werden Drei 2" Picatinny-Schienen Eine 2" Swivel-Stütze Picatinny-Schienenabdeckung für den Fall, dass Schienen nicht verwendet werden Zusätzliche Belüftung im Vorderschaft und obere Abdeckung Slots und QD-Befestigungen für taktische Sling-Befestigung Zwei Sling Swivel-Stützen Montagematerial enthalten Extrem temperaturbeständiger, glasfaserverstärkter Polymer Begrenzte lebenslange Garantie Hergestellt in den USA



Eigenschaften

- Name: [ADVANCED TECHNOLOGY STRIKEFORCE GEN 2 STOCK FOR RUGER 10/22 W/TRACLOCK GRAY](#)
- Hersteller: [ADVANCED TECHNOLOGY](#)
- Artikel-Nr.: 430112440
- Herst.-Nr.: C.2.40.1216
- Color: Gray
- Gewicht: 1.3 lbs
- Material: Polymer
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 1.814kg
- Versandhöhe: 559mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 758152727428

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den STRIKEFORCE GEN2 STOCK für Ruger 10/22 mit TracLOCK
- Über uns

Sicherheitshinweise für den STRIKEFORCE GEN2 STOCK für Ruger 10/22 mit TracLOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des STRIKEFORCE GEN2 STOCK für Ruger 10/22 mit TracLOCK. Dieser Schaft wurde entwickelt, um die Leistung und Benutzerfreundlichkeit Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt immer gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schafts und der Befestigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur mit Ruger 10/22 Modellen, die mit dem TracLOCKSystem kompatibel sind.
- Der TactLite GEN2Schaft ist nicht für Gewehre mit BullLäufen geeignet.
- Der Schaft passt nicht auf Ruger 10/22 Takedown Modelle.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft beim Schießen nicht blockiert oder behindert wird.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien oder extremen Temperaturen, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montagematerialien, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen STRIKEFORCE GEN2 STOCK auf den Receiver.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft sicher und fest sitzt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Teile, um den Schaft zu befestigen.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.

2. Nutzung

- Klappen Sie den Schaft nach links vom Receiver, um ihn zu verwenden.
- Stellen Sie die Länge des Schafts in einer der sechs Positionen ein, um den besten Komfort zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft im gefalteten Zustand abgefeuert werden kann, ohne dass er blockiert wird.
- Nutzen Sie die TracLOCK GEN2Funktion, um eine sichere und reibungslose Schaftanpassung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die QDBefestigungspunkte und die Sling SwivelStützen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung und Informationen zu Sicherheitswarnungen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sich über Rückrufupdates und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety GatePlattform zu informieren.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Ihr Produkt sicher zu nutzen und die gesetzlichen Anforderungen der EU zu erfüllen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Informationen zu lesen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at