

STRIKEFORCE GEN2 STOCK FOR RUGER 10/22 W/TRACLOCK - ADVANCED TECHNOLOGY STRIKEFORCE GEN 2 STOCK FOR RUGER 10/22 W/TRACLOCK BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Schäfte](#) > [Schäfte für Langwaffen](#)

STRIKEFORCE GEN2 STOCK FÜR RUGER 10/22 W/TRACLOCK PASST: Alle Ruger® 10/22®. Der TactLite GEN2-Schaft ist nicht für Gewehre mit Bull-Läufen geeignet. Hinweis: Passt nicht: Ruger® 10/22® Takedown®
Eigenschaften: TactLite GEN2 Sechs-Positionen verstellbarer Schaft Klappt nach links vom Receiver Kann aus gefaltetem Zustand abgefeuert werden TracLOCK GEN2-System beseitigt horizontale und vertikale Bewegungen des Schafts auf dem Buffer Tube Bietet reibungslose und sichere Schaftanpassungen Beseitigt die Notwendigkeit für sekundäre Verriegelungsmechanismen Keine Hakenpunkte Dual-Sided QD-Befestigungspunkt Abnehmbares/verstellbares Wangenstück-System Verlängertes Design, um allen Benutzern gerecht zu werden Enthält kurzes Wangenstück mit ½" Verstellbarkeit X-Serie dünner Rückstoßpolster Rutschfeste, abnehmbare X1-Stil Pistolengriff Sure-Grip-Oberfläche Rückstoßimpuls wird absorbiert Reduziert die Herausforderung, das Ziel wieder zu erfassen, indem das Mündungsheben minimiert wird Unempfindlich gegen Chemikalien oder extreme Temperaturen Drei vordere Picatinny-Schienen-Standorte Eine 4" Picatinny-Schienenabdeckung für den Fall, dass Schienen nicht verwendet werden Drei 2" Picatinny-Schienen Eine 2" Swivel-Stütze Picatinny-Schienenabdeckung für den Fall, dass Schienen nicht verwendet werden Zusätzliche Belüftung im Vorderschaft und obere Abdeckung Slots und QD-Befestigungen für taktische Sling-Befestigung Zwei Sling Swivel-Stützen Montagematerial enthalten Extrem temperaturbeständiger, glasfaserverstärkter Polymer Begrenzte lebenslange Garantie Hergestellt in den USA



Eigenschaften

- Name: [ADVANCED TECHNOLOGY STRIKEFORCE GEN 2 STOCK FOR RUGER 10/22 W/TRACLOCK BLACK](#)
- Hersteller: [ADVANCED TECHNOLOGY](#)
- Artikel-Nr.: 430112441
- Herst.-Nr.: C.2.10.1216
- Color: Black
- Gewicht: 1.3 lbs
- Material: Polymer
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 1.361kg
- Versandhöhe: 559mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 758152262257

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den STRIKEFORCE GEN2 STOCK für Ruger 10/22 mit TracLOCK](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den STRIKEFORCE GEN2 STOCK für Ruger 10/22 mit TracLOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des STRIKEFORCE GEN2 Stocks für die Ruger 10/22 mit TracLOCK. Dieser Schaft bietet Ihnen eine verbesserte Ergonomie und Anpassungsfähigkeit für Ihr Gewehr. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsvorschriften für Schusswaffen befolgen.
- Verwenden Sie den Schaft nur mit der Ruger 10/22 und beachten Sie, dass er nicht für Gewehre mit Bullläufen geeignet ist.
- Halten Sie den Schaft und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schafts und der Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt am Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie den Schaft nicht, wenn er nicht vollständig entfaltet oder falsch montierte Teile aufweist.
- Vermeiden Sie das Abfeuern des Gewehrs, wenn der Schaft im zusammengeklappten Zustand ist, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der Anleitung erlaubt.
- Achten Sie darauf, dass alle PicatinnySchienen und Zubehörteile korrekt angebracht sind, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schafts:

- Entfernen Sie den alten Schaft von Ihrer Ruger 10/22.
- Setzen Sie den STRIKEFORCE GEN2 Stock auf den Buffer Tube der Ruger 10/22.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft sicher und fest sitzt.
- Überprüfen Sie die sechs Positionen des verstellbaren Schafts und wählen Sie die für Sie passende Position aus.

2. Nutzung des Schafts:

- Klappen Sie den Schaft nach links vom Receiver, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Wangenstück korrekt eingestellt ist, um eine bequeme Schussposition zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die TracLOCK GEN2Funktion, um horizontale und vertikale Bewegungen des Schafts zu minimieren.
- Achten Sie darauf, die Schussposition nach jedem Schuss zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Schaft stabil bleibt.

3. Wartung:

- Reinigen Sie den Schaft regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Überprüfen Sie die Schrauben und Befestigungen auf Festigkeit und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den STRIKEFORCE GEN2 Stock gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um weitere Unterstützung zu erhalten. Halten Sie die Kaufbelege bereit, um die Garantieansprüche zu erleichtern.

Diese Sicherheitsanweisungen sollen Ihnen helfen, den STRIKEFORCE GEN2 Stock für Ihre Ruger 10/22 sicher und effektiv zu nutzen. Beachten Sie die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at