

AFTERBURNER + RAMJET FOR SIG SAUER P365® - RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/AFTERBURNER MICRO COMP SIG P365 3.7" -BRONZE

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Freins de Bouche](#) > [Freins de Bouche](#)

Le combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ offre une réduction de recul sans précédent et une précision de niveau compétition dans un format de port dissimulé. Le design de canon sans filetage permet une installation/démontage facile pour le nettoyage, tout en étant LÉgal À LA VENTE DANS LES 50 ÉTATS*. Le compensateur AFTERBURNER™ est usiné en acier inoxydable durci et le canon RAMJET™ en acier 416R SS durci ; les deux sont améliorés avec un revêtement Radianite Black. Cette combinaison permet une faible friction, une grande dureté et une haute résistance à la corrosion, rendant la durabilité globale et l'érosion causée par le tir à la bouche non problématiques. Les faces avant inclinées sur l'AFTERBURNER™ facilitent le rangement dans un étui. Le système de montage INTRA-LOK® utilise le principe du verrouillage conique ; une vis de verrouillage conique s'interface avec une rainure en V inclinée sur le dessous du canon. Cela synchronise parfaitement le compensateur lorsqu'il se verrouille sur le profil supérieur du canon à l'extrémité du canon. INTRA-LOK® permet à l'utilisateur de glisser simplement le compensateur sur le canon, d'insérer et de serrer la vis de verrouillage, rendant le processus d'installation simple et répétable. Ce système permet à l'utilisateur de retirer facilement le canon de la glissière pour le nettoyage. CARACTÉRISTIQUES AFTERBURNER™ Acier inoxydable durci RAMJET™ Acier 416R SS durci Canon de niveau compétition Chambre de scellement des gaz Indicateur de chambre chargée



Caractéristiques

- Nom: [RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/AFTERBURNER MICRO COMP SIG P365 3.7" -BRONZE](#)
- Fabricant: [RADIAN WEAPONS](#)
- Référence: 430112503
- N° fabr.: R0841
- Barrel Length: 3.7"
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Bronze
- Modèle: P365XL
- Poids du Canon: 1 lbs
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 810098420679

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™

Introduction

Merci d'avoir choisi le combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ pour votre SIG SAUER P365®. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation de l'Arme:

- Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde toujours le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

• Utilisation du Compensateur:

- Assuretoi que le compensateur est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Vérifie que le système de montage INTRALOK® est bien verrouillé pour éviter tout débranchement lors de l'utilisation.
- Ne modifie pas le compensateur ou le canon sans l'avis d'un professionnel.

• Environnement de Tir:

- Tire dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes et des animaux.
- Utilise des protections auditives et oculaires lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Compensateur AFTERBURNER™

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Nettoie le filetage du canon pour enlever toute saleté ou débris.

2. Installation:

- Glisse le compensateur sur le canon.
- Insère la vis de verrouillage conique dans la rainure en V inclinée.
- Serre la vis de verrouillage jusqu'à ce que le compensateur soit solidement fixé.

3. Vérification:

- Vérifie que le compensateur est bien verrouillé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation de l'Arme

- Charge l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Utilise l'arme uniquement dans un cadre légal et sécurisé.
- Après chaque utilisation, nettoie le canon et le compensateur pour assurer leur bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si tu ne sais pas comment éliminer le produit, consulte un professionnel ou un service de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consulte un professionnel qualifié ou un représentant du service client du fabricant. Assure-toi de toujours respecter les lois locales et nationales relatives à l'utilisation et à la possession d'armes à feu et de leurs accessoires.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch