

LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCKS FOR AR-15 - FAXON FIREARMS LOW PROFILE .750 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15

[Langwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

NIEDRIGPROFIL VERSTELLBARE GASBLOCKS FÜR AR-15 Einführung des Faxon Patent Pending Niedrigprofil Verstellbaren Gasblocks. Bring dein AR15 auf die nächste Stufe mit dem patentierten Faxon Niedrigprofil Verstellbaren Gasblock, der für unvergleichliche Kontrolle und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Mit einer einzigartigen Platzierung der Einstellschraube, die den Kontakt mit Kohlenstoff am Gasport verhindert, bleibt dieser Gasblock frei von Festfressen oder Kohlenstoffablagerungen – was eine konsistente, problemlose Leistung unter allen Bedingungen gewährleistet. Ideal für sowohl gedämpftes als auch ungedecktes Schießen, bietet der Faxon Patent Pending Niedrigprofil Verstellbare Gasblock präzise Einstellmöglichkeiten, um das Zyklus, den Rückstoß und die Zuverlässigkeit deines Gewehrs zu optimieren. Hergestellt aus robusten Materialien, um intensiven Gebrauch standzuhalten, ist es das ultimative Upgrade für AR15-Enthusiasten, die Präzision verlangen. Merkmale: Merkmale Patent Pending Anti-Fouling Design: Die Einstellschraube hat keinen Kontakt mit Kohlenstoff am Gasport, sodass sie sauber und betriebsbereit bleibt, ohne Risiko des Festfressens. Präzise Einstellbarkeit: Steuere deinen Gasfluss, um die Leistung deines AR15 unter allen Schießbedingungen zu optimieren, mit 14 taktilen Einstellungen von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen. Spezifikationen: .750" oder .625" Gasjournal-Kompatibilität, 3 Set-Schraubenmontage für zusätzliche Sicherheit, Einstellschraube kann mit einem 3/32"-Inbusschlüssel oder einem Schlitzschraubendreher gedreht werden, 1" lang.



Eigenschaften

- Name: [FAXON FIREARMS LOW PROFILE .750 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15](#)
- Hersteller: [FAXON FIREARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430112622
- Herst.-Nr.: GBA-LP-750-3
- Art: Screw
- Innendurchmesser: .750
- Material: 4140 Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 816341028265

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK für AR15
- Über uns

Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK für AR15

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Faxon Patent Pending Niedrigprofil Verstellbaren Gasblocks für AR15. Dieser Gasblock wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Kontrolle und Zuverlässigkeit zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Empfehlungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende den Gasblock nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Gasblock von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsicheren Bedingungen oder bei Fragen zur Sicherheit kontaktiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen genau, um sicherzustellen, dass der Gasblock korrekt montiert ist.
- **Einstellschraube:** Achte darauf, dass die Einstellschraube nicht mit Kohlenstoff in Kontakt kommt, um ein Festfressen zu vermeiden.
- **Gasfluss:** Stelle den Gasfluss nur bei entladenem Gewehr ein, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- **Schutzbrille:** Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit deinem Gewehr schießt.
- **Schutzkleidung:** Trage geeignete Schutzkleidung, um dich vor möglichen Verletzungen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen ist.
- Reinige den Bereich um das Gasjournal, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Montage des Gasblocks:

- Positioniere den Gasblock auf dem Gasjournal.
- Verwende die mitgelieferten 3 SetSchrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass der Gasblock korrekt ausgerichtet ist.

3. Einstellung des Gasflusses:

- Verwende einen 3/32" Inbusschlüssel oder einen Schlitzschraubendreher, um die Einstellschraube zu justieren.
- Stelle den Gasfluss in einer der 14 taktilen Einstellungen ein, um die Leistung deines Gewehrs zu optimieren.

Nutzung

- Überprüfe vor jedem Schießen die Funktion des Gasblocks.
- Achte darauf, dass der Gasblock während des Schießens nicht überhitzt.

- Nach dem Schießen solltest du den Gasblock auf Anzeichen von Kohlenstoffablagerungen überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass du umweltfreundliche Entsorgungsmethoden verwendest.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit deines Gasblocks wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung des LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK für AR15 zu ermöglichen. Bitte halte dich an alle Anweisungen und Hinweise, um die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Schweiz

**Brownells Schweiz » Einer der grössten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherzubehör & Schiesssportzubehör**

Unternehmensangaben:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Schweiz

Geschäftsführer: Fabio Pura

Postanschrift:

Postfach 91
6598 Tenero
Schweiz

Kontakt:

E-Mail: service@brownells.ch
Web: www.brownells.ch
Telefon: +41 917 309 915

Bankverbindung:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Firmenkennzeichnungen:

UID: CH-509.4.007.912-1
MWST-Nr.: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch