

LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCKS FOR AR-15 - FAXON FIREARMS LOW PROFILE .625 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15

[Langwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

NIEDRIGPROFIL VERSTELLBARE GASBLOCKS FÜR AR-15 Einführung des Faxon Patent Pending Niedrigprofil Verstellbaren Gasblocks. Bring dein AR15 auf die nächste Stufe mit dem patentierten Faxon Niedrigprofil Verstellbaren Gasblock, der für unvergleichliche Kontrolle und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Mit einer einzigartigen Platzierung der Einstellschraube, die den Kontakt mit Kohlenstoff am Gasport verhindert, bleibt dieser Gasblock frei von Festfressen oder Kohlenstoffablagerungen – was eine konsistente, problemlose Leistung unter allen Bedingungen gewährleistet. Ideal für sowohl gedämpftes als auch ungedecktes Schießen, bietet der Faxon Patent Pending Niedrigprofil Verstellbare Gasblock präzise Einstellmöglichkeiten, um das Zyklus, den Rückstoß und die Zuverlässigkeit deines Gewehrs zu optimieren. Hergestellt aus robusten Materialien, um intensiven Gebrauch standzuhalten, ist es das ultimative Upgrade für AR15-Enthusiasten, die Präzision verlangen. Merkmale: Merkmale Patent Pending Anti-Fouling Design: Die Einstellschraube hat keinen Kontakt mit Kohlenstoff am Gasport, sodass sie sauber und betriebsbereit bleibt, ohne Risiko des Festfressens. Präzise Einstellbarkeit: Steuere deinen Gasfluss, um die Leistung deines AR15 unter allen Schießbedingungen zu optimieren, mit 14 taktilen Einstellungen von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen. Spezifikationen: .750" oder .625" Gasjournal-Kompatibilität, 3 Set-Schraubenmontage für zusätzliche Sicherheit, Einstellschraube kann mit einem 3/32"-Inbusschlüssel oder einem Schlitzschraubendreher gedreht werden, 1" lang.



Eigenschaften

- Name: [FAXON FIREARMS LOW PROFILE .625 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15](#)
- Hersteller: [FAXON FIREARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430112623
- Herst.-Nr.: GBA-LP-625-3
- Art: Screw
- Innendurchmesser: .625
- Material: 4140 Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 816341028272

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Faxon Firearms Niedrigprofil Verstellbaren Gasblock
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Faxon Firearms Niedrigprofil Verstellbaren Gasblock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Faxon Firearms Niedrigprofil Verstellbaren Gasblocks für AR15. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies alle Informationen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende den Gasblock nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe den Gasblock regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible AR15 Modelle mit dem Gasblock.
- Achte darauf, dass der Gasblock ordnungsgemäß installiert ist, um ein Festfressen zu verhindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.
- Vermeide es, den Gasblock in extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Halte den Gasblock sauber, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Sammle alle benötigten Werkzeuge, einschließlich eines 3/32" Inbusschlüssels oder eines Schlitzschraubendrehers.

2. Montage:

- Entferne den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setze den Faxon Niedrigprofil Verstellbaren Gasblock an der vorgesehenen Stelle ein.
- Verwende die 3 Setschrauben zur Befestigung des Gasblocks. Ziehe sie gleichmäßig an, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Einstellung:

- Nutze die Einstellschraube, um den Gasfluss gemäß den Anforderungen deines Gewehrs zu steuern.
- Teste die Einstellungen beim Schießen und passe sie bei Bedarf an.

Nutzung

- Überprüfe vor jedem Schießen den Gasblock auf ordnungsgemäße Funktion.
- Achte darauf, dass der Gasblock während des Schießens nicht blockiert oder festfällt.
- Bei Anzeichen von Störungen, wie Rückstoßproblemen oder unregelmäßigem Zyklus, stoppe den Betrieb

sofort und überprüfe den Gasblock.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Gasblocks umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts helfen.

Über uns

Brownells Schweiz

**Brownells Schweiz » Einer der grössten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherzubehör & Schiesssportzubehör**

Unternehmensangaben:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Schweiz

Geschäftsführer: Fabio Pura

Postanschrift:

Postfach 91
6598 Tenero
Schweiz

Kontakt:

E-Mail: service@brownells.ch
Web: www.brownells.ch
Telefon: +41 917 309 915

Bankverbindung:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Firmenkennzeichnungen:

UID: CH-509.4.007.912-1
MWST-Nr.: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch