

LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCKS FOR AR-15 - FAXON FIREARMS LOW PROFILE .625 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

BLOCCO GAS REGOLABILE A BASSO PROFILO PER AR-15 Introducendo il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di Faxon, in attesa di brevetto. Porta il tuo AR15 al livello successivo con il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di Faxon, progettato per un controllo e una affidabilità senza pari. Con una posizione unica della vite di regolazione che previene il contatto con il carbonio del portagasse, questo blocco gas rimane libero da bloccaggi o incrostazioni di carbonio, garantendo prestazioni costanti e senza problemi in qualsiasi condizione. Ideale per il tiro sia con silenziatore che senza, il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di Faxon, in attesa di brevetto, offre una regolabilità precisa per ottimizzare il ciclo, il rinculo e l'affidabilità della tua carabina. Realizzato con materiali robusti per resistere a un uso intenso, è l'upgrade definitivo per gli appassionati di AR15 che richiedono precisione.

Caratteristiche: Design Antifouling in attesa di brevetto: La vite di regolazione non entra mai in contatto con il carbonio del portagasse, quindi rimane pulita e operativa senza rischio di bloccaggio. Regolabilità di precisione: Controlla il flusso di gas per ottimizzare le prestazioni del tuo AR15 in qualsiasi condizione di tiro, con 14 impostazioni tattili da completamente aperto a completamente chiuso. Specifiche: Compatibilità con giournals Gas da .750" o .625" Montaggio con 3 viti di sicurezza per maggiore sicurezza La vite di regolazione può essere girata con una chiave a brugola da 3/32" o un cacciavite a testa piatta Lunghezza di 1"



Caratteristiche

- Nome: [FAXON FIREARMS LOW PROFILE .625 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430112623
- N. fab.: GBA-LP-625-3
- Diametro interno: .625
- Materiale: 4140 Steel
- Tipo: Screw
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 816341028272

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di Faxon per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di Faxon per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di Faxon per AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua carabina AR15, offrendo un controllo preciso del flusso di gas. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e i manuali forniti con il prodotto.
- Conserva queste istruzioni per riferimento futuro.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Flusso di Gas:** Regola il flusso di gas solo quando l'arma è scarica e in un ambiente sicuro.
- **Installazione:** Segui rigorosamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Uso di Strumenti:** Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la regolazione, come una chiave a brugola da 3/32" o un cacciavite a testa piatta.
- **Ispezione:** Controlla regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Blocco Gas Esistente:** Se presente, rimuovi il blocco gas esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Posizionamento del Blocco Gas Regolabile:**
 - Posiziona il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di Faxon sul tubo del gas.
 - Utilizza le 3 viti di sicurezza per fissare il blocco in posizione.
4. **Regolazione:**
 - Utilizza la vite di regolazione per impostare il flusso di gas desiderato.
 - Assicurati che la vite non entri in contatto con il carbonio del portagasse.

Uso

- Utilizza il prodotto in condizioni di tiro sicure e controllate.
- Monitora le prestazioni dell'arma e apporta le regolazioni necessarie al blocco gas per ottimizzare il ciclo e il rinculo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; assicurati che venga riciclato o smaltito in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto per una gestione più rapida delle richieste.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e piacevole del Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di Faxon per AR15. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch