

UXR 300 AAC BLACKOUT CONVERSION KIT - PRIMARY WEAPONS

UXR 300 AAC BLACKOUT 14.5" BARREL CONVERSION KIT

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

Le Kit de Conversion UXR en 300 AAC Blackout avec un canon de 10,5" ou 14,5" offre aux tireurs une transition sans effort entre les calibres, grâce au système innovant XChange. Ce système révolutionnaire simplifie le processus en permettant aux utilisateurs de remplacer le canon, la culasse et le magwell, leur permettant d'adapter leur fusil à des besoins spécifiques. Contrairement à d'autres fusils modulaires sur le marché, le Kit de Conversion UXR est à la fois abordable et facilement disponible, garantissant l'accessibilité pour les tireurs à la recherche de polyvalence sans se ruiner. En utilisant le système de points intuitif, les utilisateurs peuvent facilement faire correspondre les points correspondants sur les composants UXR pour garantir des transformations sans erreur, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Avec la promesse d'élargir les options de calibres et les longueurs de canon à l'avenir, le Kit de Conversion UXR établit un nouveau standard pour les plateformes de fusils modulaires, offrant aux tireurs une adaptabilité et des performances inégalées. Caractéristiques mises en avant Calibres : Compatibilité avec le 300 AAC Blackout. UXR XChange : Le système XChange intuitif permet des changements de calibre rapides en remplaçant le canon, la culasse et le magwell. Installation facile : Le système de points convivial garantit des transformations sans erreur entre les calibres. Catalogue en expansion : L'expansion future des options de calibres et des longueurs de canon promet une adaptabilité et des performances inégalées.



Caractéristiques

- Nom: [PRIMARY WEAPONS UXR 300 AAC BLACKOUT 14.5" BARREL CONVERSION KIT](#)
- Fabricant: [PRIMARY WEAPONS](#)
- Référence: 430113202
- N° fabr.: UXR-CK-300BLK-14
- Calibre: 300 AAC Blackout
- Finition: Noir
- Longueur: 14.5"
- Modèle: UXR
- Pas de Rayure: 1-6
- Poids du Canon: NA
- Type d'arme: AR-15, Primary Weapons System
- Poids du colis: 1.343kg
- UPC: 811154032935

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout

Introduction

Le Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout est conçu pour offrir une flexibilité exceptionnelle aux tireurs. Toutefois, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations claires et simples sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation en toute sécurité** : Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- **Vérification des produits** : Avant d'utiliser le Kit de Conversion, inspecte tous les composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- **Rappels de produits** : Reste informé des rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Protection des groupes vulnérables** : Ne laisse pas les enfants utiliser le Kit sans supervision d'un adulte.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le Kit de Conversion uniquement avec des armes à feu compatibles.
- **Équipement de protection** : Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- **Environnement** : Utilise le Kit dans un environnement sûr, éloigné des personnes non impliquées dans le tir.
- **Manipulation des munitions** : Ne manipule pas les munitions lorsque le Kit est en cours d'installation ou d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
2. **Remplacement du canon** :
 - Retire le canon d'origine en suivant les instructions du fabricant.
 - Installe le nouveau canon en le fixant solidement.
3. **Changement de la culasse** :
 - Retire la culasse existante.
 - Insère la nouvelle culasse en t'assurant qu'elle est bien en place.
4. **Installation du magwell** :
 - Remplace le magwell en suivant les indications fournies.
5. **Vérification finale** : Vérifie que tous les composants sont bien installés et sécurisés avant utilisation.

Utilisation

- **Chargement** : Charge l'arme uniquement après avoir installé le Kit de Conversion et vérifié son bon fonctionnement.
- **Tir** : Respecte toutes les règles de sécurité lors du tir, y compris le respect des distances de sécurité.
- **Entretien** : Nettoie et entretiens régulièrement le Kit pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- **Élimination des composants** : Lorsque tu souhaites te débarrasser de composants usés ou non utilisés, fais-le conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipement.
- **Recyclage** : Si possible, recycle les matériaux en respectant les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch