

# FRC 308 CALIBER THREE-PORT COMPENSATOR - PRIMARY WEAPONS FRC TAPERED 3-PORT 308 CALIBER 5/8"-24 THREADS COMPENSATOR

[Pièces Carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Élevez votre expérience de tir avec le compensateur PWS FRC à la pointe de la technologie, servant de support pour le système de montage de silencieux Rearden Atlas—compatible avec des silencieux populaires comme le BDE 762. Conçu avec précision et innovation, ce compensateur se distingue comme un choix de premier plan pour une variété de scénarios de tir. Le compensateur PWS FRC se démarque par sa priorité à la réduction de recul comme fonction principale tout en excellant également dans la suppression de flash. Son design distinctif à 3 ports redirige habilement le flash loin des optiques et de la ligne de visée, garantissant une vue dégagée et minimisant la surpression. Lorsqu'il est associé à des silencieux, le FRC bénéficie d'un verrouillage serré et le maintient à travers des cycles de tir intenses, assurant la fiabilité dans n'importe quelle situation. Monté avec précision, le FRC devient un élément crucial dans le système complet de gestion du recul de votre fusil. En atténuant efficacement le recul et la montée du canon, ce compensateur permet des tirs de suivi rapides, offrant ainsi un meilleur contrôle du tireur et une précision améliorée, même dans des scénarios de tir rapide. Choisir le PWS FRC, c'est bénéficier du meilleur des deux mondes—une gestion du recul supérieure et une suppression de flash efficace—en faisant un atout indispensable pour tout tireur cherchant à améliorer ses compétences de tir et son expérience globale sur le stand de tir ou sur le terrain. Sélectionnez entre l'option à épaule plate, pour les canons de fusil traditionnels, ou l'épaule conique, pour les canons avec une épaule conique derrière les filetages du canon.



## Caractéristiques

- Nom: [PRIMARY WEAPONS FRC TAPERED 3-PORT 308 CALIBER 5/8"-24 THREADS COMPENSATOR](#)
- Fabricant: [PRIMARY WEAPONS](#)
- Référence: 430113220
- N° fabr.: FRC-T-3P-5/8X24
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Filetage: 5/8-24
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: UXR
- Type d'arme: AR-15, Primary Weapons System
- Poids du colis: 0.095kg
- UPC: 811154033833

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le compensateur FRC 308](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le compensateur FRC 308

## Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur FRC 308 de PRIMARY WEAPONS. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en assurant la sécurité. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le compensateur est installé par un professionnel qualifié pour éviter tout risque d'accident.
- Utilise toujours le compensateur dans un environnement de tir sécurisé, loin des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état de ton compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le compensateur. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Garde le compensateur hors de portée des enfants et des personnes non formées.

## Précautions spécifiques à l'utilisation

- Utilise le compensateur uniquement avec des armes à feu compatibles, comme spécifié dans les instructions du fabricant.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu utilises une arme équipée d'un compensateur.
- Assuretoi que le compensateur est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne tire pas en direction d'une surface réfléchissante qui pourrait renvoyer le tir.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation :

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Retire l'ancien compensateur ou le frein de bouche si nécessaire.
- Nettoie le filetage du canon pour enlever toute saleté ou débris.
- Vis le compensateur sur le filetage du canon (5/8"24) jusqu'à ce qu'il soit bien serré, mais sans forcer.
- Assuretoi que le compensateur est aligné correctement.

### 2. Utilisation :

- Avant chaque séance de tir, inspecte le compensateur pour t'assurer qu'il est en bon état.
- Lorsque tu tires, observe la réaction de l'arme pour détecter tout comportement anormal.
- Pour les tirs rapides, concentretoi sur le contrôle du recul et la précision.

## Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas le compensateur à la poubelle. Consulte les réglementations locales sur la mise au rebut des équipements d'armement.
- Si le compensateur est endommagé ou usé, contacte un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ton compensateur FRC 308, consulte les ressources disponibles sur le site de PRIMARY WEAPONS ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton compensateur FRC 308. Merci de respecter ces instructions pour ta sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)