

# Ressorts de recul à fil plat pour Glock® - Ressort récupérateur CERT 13# GLOCK 19

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

## Conçu pour une cohérence et une fiabilité maximales

Conçu par ordinateur et fabriqué selon des spécifications aérospatiales à partir de chrome silicié, d'acier inoxydable résistant à la corrosion ou de chrome vanadium pour une durabilité, une cohérence et des performances fiables maximales. Fabriqué selon des spécifications aérospatiales ; traité thermiquement, grené et entièrement soulagé des contraintes pour minimiser le déformation du ressort. RESSORTS DE RECOIL GLOCK® - Fil plat, alliage en chrome vanadium, enroulé pour s'adapter au diamètre du guide de tige d'origine de .250" ou moins. GLOCK® 17 convient aux grands modèles 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Le poids d'origine est de 17 lb. GLOCK® 19 convient aux modèles 19, 23, 25, 32. Le poids d'origine est de 18 lb.



## Caractéristiques

- Nom: [Ressort récupérateur CERT 13# GLOCK 19](#)
- Fabricant: [ISMI](#)
- Référence: 445000034
- N° fabr.: GLC-13
- Modèle: 19,23,32
- Poids en Livres: 13 lbs
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 203mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de sécurité pour les RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19
- À propos de nous

# Guide de sécurité pour les RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

## Introduction

Merci d'avoir choisi les RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les ressorts de recoil.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez toujours s'il y a des dommages visibles ou de l'usure avant l'installation.
- Utilisez les ressorts de recoil conformément aux spécifications décrites dans ce guide.
- Rangez les ressorts de recoil dans un endroit sec et sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les ressorts pour détecter des signes de corrosion ou de déformation.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Installez uniquement les ressorts de recoil dans des modèles Glock compatibles (Glock 19, 23, 32).
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant l'installation.
- Ne dépassez pas les spécifications de poids recommandées pour votre modèle Glock spécifique.
- Évitez d'utiliser les ressorts de recoil dans des températures extrêmes ou des environnements pouvant affecter leurs performances.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires (si requis) pour l'installation.

### 2. Étapes d'installation :

- Retirez le ressort de recoil existant du guide rod.
- Installez soigneusement le nouveau ressort de recoil sur le guide rod, en vous assurant qu'il est correctement en place.
- Réassemblez l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.

### 3. Utilisation :

- Utilisez l'arme à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Nettoyez et entretez régulièrement l'arme à feu pour garantir des performances optimales des ressorts de recoil.

## **Instructions d'élimination**

- Éliminez tout ressort de recoil endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ressorts de recoil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Merci de votre attention à la sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)