


Ressort de buffer réglé pour AR-15/M16/308 AR - Ressort de buffer réglé et poli pour carabine 308

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Puissance Supplémentaire Pour Un Cycle Plus Doux, Plus Silencieux Et Plus Fiable

Des ressorts de fonctionnement usinés avec précision et polis offrent un fonctionnement plus doux et plus silencieux dans les tubes de buffer AR. Une sensation d'impulsion améliorée permet un rétablissement de visée plus rapide et une fiabilité accrue. Le diamètre extérieur est usiné et poli pour un mouvement fluide et silencieux dans le tube de buffer. Le fusil convient aux fusils à crosse fixe avec tube de buffer A1/A2. La carabine convient aux tubes de buffer de longueur carabine de type M4 pliable. Fusil 308 - Convient aux fusils à crosse fixe AR10 et 308 AR avec tube de buffer A1/A2. Carabine 308 - convient aux tubes de buffer de carabine AR10 et 308 AR. JP Enterprises recommande l'utilisation de ressorts de buffer 308 Tuned et Polished de JP lors de l'utilisation du groupe de porte-boulons à faible masse JP 308.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de buffer réglé et poli pour carabine 308](#)
- Fabricant: [JP ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000152
- N° fabr.: JPS-OSC.308
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 302mm
- UPC: 812872020938

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Buffer Tuné AR15/M16/308](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Buffer Tuné AR15/M16/308

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Buffer Tuné AR15/M16/308 de JP Enterprises. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu en offrant un fonctionnement plus doux et plus silencieux. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'utiliser ce produit.
- Range le ressort de buffer et tous les composants de l'arme dans un endroit sûr et sécurisé, à l'écart des accès non autorisés, en particulier par des enfants.
- Inspecte régulièrement le ressort de buffer et les autres composants de l'arme pour détecter toute usure ou dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.
- Signale immédiatement tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu.
- Utiliser le ressort de buffer avec des modèles d'armes incompatibles peut causer des problèmes de sécurité.

Instructions pour Éviter les Risques :

- Assuretoi de la compatibilité avec ton modèle d'arme spécifique avant l'installation.
- Ne tente pas de modifier le ressort de buffer ou tout composant connexe.
- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules ou travailles sur des armes à feu.
- Garde les mains et le visage éloignés du tube de buffer pendant l'installation et l'utilisation.

Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Assuretoi que les mineurs ne manipulent pas ce produit sans supervision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité :

- Confirme que le ressort de buffer est compatible avec ton modèle d'arme (AR10, 308 AR, crosse fixe ou type M4 pliable).

2. Étapes d'Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le ressort de buffer existant du tube de buffer.
- Insère le Ressort de Buffer Tuné AR dans le tube de buffer, en veillant à ce qu'il soit correctement en place.
- Remonte le tube de buffer et tout autre composant selon le manuel de l'arme.

3. Instructions d'Utilisation :

- Teste l'arme dans un environnement contrôlé pour assurer un bon fonctionnement après l'installation.
- Surveille la performance du ressort de buffer pendant l'utilisation pour détecter toute irrégularité.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie le ressort de buffer et les composants environnants après utilisation pour maintenir des performances optimales.
- Range le ressort de buffer dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Dépôt

- Dispose de tout ressort de buffer endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le ressort de buffer dans les déchets ménagers ordinaires. Consulte plutôt les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de dépôt appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Ressort de Buffer Tuné AR15/M16/308, consulte le site web officiel du fabricant ou contacte ton revendeur autorisé local pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la performance avec ton arme à feu. Profite de ton expérience de tir améliorée avec le Ressort de Buffer Tuné de JP Enterprises !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr