

# Pack alternatif de 5 ressorts AR-15 pour JPSCS-15 - Pack alternatif de 5 ressorts pour AR-15/M16 JPSCS-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Les kits de ressorts alternatifs comprennent un pack de 5 poids de ressort différents pour le JP Silent Captured Spring, permettant d'ajuster sur mesure le dispositif à un fusil donné. Bien que le ressort par défaut offre les meilleures performances pour une large gamme de configurations, un simple démontage et remontage du JPSCS-15 avec un taux de ressort légèrement différent peut offrir des performances véritablement optimisées, notamment pour les fusils sans bloc de gaz réglable.



## Caractéristiques

- Nom: [Pack alternatif de 5 ressorts pour AR-15/M16 JPSCS-15](#)
- Fabricant: [J P ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000160
- N° fabr.: JPSCS-PACK15
- Compétences requises: -
- Marchandise consommable: -
- Niveau de marché: -
- Type d'application : -
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 34mm
- Longueur d'expédition: 282mm
- UPC: 812872020853

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15 pour le JPSCS15 de J P Enterprises. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil en permettant un réglage personnalisé avec différents poids de ressort. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'élimination.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes familières avec les armes à feu et ayant reçu une formation appropriée.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées, même si vous pensez qu'elles ne le sont pas.
- Gardez le pack de ressorts hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Stockez le pack de ressorts dans un endroit sécurisé pour éviter tout accès accidentel.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires des armes à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des inquiétudes concernant le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le pack de ressorts uniquement avec des ressorts capturés silencieux JP compatibles et des fusils AR15.
- Ne dépassez pas les poids de ressort recommandés pour votre configuration de fusil spécifique.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de le démonter ou de le modifier.
- Utilisez des outils appropriés et un équipement de sécurité lors de l'installation ou de l'ajustement des ressorts.
- Faites attention aux risques de pincement lors de la manipulation des ressorts.
- Évitez d'utiliser des ressorts endommagés ou usés, car cela peut affecter les performances et la sécurité du fusil.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la chambre est vide.
- Rassemblez les outils nécessaires et l'équipement de sécurité (par exemple, lunettes de sécurité, gants).

### 2. Démontage :

- Suivez les instructions du fabricant pour démonter en toute sécurité le JPSCS15.
- Retirez soigneusement le ressort existant de l'assemblage de ressorts capturés.

### 3. Sélection du ressort :

- Choisissez le ressort approprié dans le Pack de Ressorts Alternatifs 5 en fonction de votre réglage souhaité et de la configuration de votre fusil.
- Consultez les directives du fabricant pour les poids de ressort recommandés.

#### **4. Installation :**

- Installez le ressort sélectionné dans l'assemblage de ressorts capturés, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Réassemblez le JPSCS15 selon les instructions du fabricant, en prenant soin d'éviter les risques de pincement.

#### **5. Test :**

- Après le remontage, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le fusil fonctionne correctement avec le nouveau ressort.
- Tirez avec le fusil dans un environnement sûr et contrôlé pour vérifier les performances.

#### **6. Ajustement :**

- Si nécessaire, répétez le processus de démontage et d'installation pour essayer différents poids de ressort jusqu'à ce que des performances optimales soient atteintes.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tout ressort endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ressorts d'une manière qui présente un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible, ou consultez les services de gestion des déchets locaux pour des méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour des questions ou des préoccupations concernant le Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15, veuillez contacter l'équipe de support client du fabricant ou consulter le site officiel du produit pour des ressources et une assistance supplémentaires.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15. Votre attention soigneuse à ces directives contribuera à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)